



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD, PRIDES
CONTRATO DE PRESTAMO No. 2347/OC-ES

COMPARACIÓN DE PRECIOS

No. CP-B-PRIDES-MINSAL/115

**“Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de
Oficina para Amueblamiento de la Farmacia
Descentralizada para Pacientes con Enfermedades
Crónicas”**

SAN SALVADOR, JUNIO DE 2014



CONTENIDO

SECCION 1. INVITACIÓN

SECCION 2. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

**SECCION 3. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

SECCION 4. FORMULARIOS DE OFERTA

ANEXO 1. LISTA DE PAÍSES MIEMBROS DEL BID

ANEXO 2. FORMATO DE CONTRATO



SECCIÓN 1

PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS No.

CP-B-PRIDES-MINSAL/115

El Ministerio de Salud (MINSAL) ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un préstamo, para financiar parcialmente el costo del Programa Integrado de Salud, para lo cual el MINSAL propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Invitación.

En este sentido, conociendo los antecedentes de su empresa, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), tiene el agrado de invitarle mediante un concurso por Comparación de Precios, para la **“Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de Oficina para Amueblamiento de la Farmacia Descentralizada para Pacientes con Enfermedades Crónicas”**, bajo las especificaciones técnicas que se encuentran detalladas en los documentos adjuntos.

La adquisición se sujetará a las disposiciones del contrato de préstamo entre el MINSAL y el BID, por lo cual se hace necesario que los bienes ofertados sean originarios de los países miembros del BID, cuya lista se adjunta.

Las condiciones generales de este proceso son las siguientes:


1. El valor referencial estimado para la adquisición de los bienes es de **US\$15,575.00**. Las ofertas se presentarán en US Dólares y los pagos se efectuarán en la misma moneda.
2. La provisión de los bienes será contratada con cargo a los recursos del Programa arriba señalado.
3. El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes y todo lo necesario para la provisión de los mismos a plena satisfacción de la Entidad en: *Almacén de Artículos Generales del Hospital Nacional Rosales, San Salvador*.
4. El pago se realizará en Dólares de Estados Unidos de Norte América, a más tardar 30 días después de presentada la factura y acta de recepción u otro documento que se establezca en el Contrato u Orden de Compra que se suscriba.
5. Los oferentes deberán presentar ofertas por la totalidad de los bienes requeridos o podrán presentar ofertas por uno o más de los ítems comprendidos en la presente invitación que comprende el proceso, y la adjudicación se realizará por la totalidad de los ítems o por cada uno de los ítems de manera independiente.
6. Si el oferente requiere alguna aclaración sobre los términos indicados en el documento, o encontrare contradicciones, discrepancias u omisiones en ellos, deberá de notificarlo inmediatamente por escrito al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del Ministerio de Salud, a más tardar el día **26 de Junio de 2014**. La UACI responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración recibidas a más tardar el **30 de Junio de 2014**.



7. Ningún Oferente podrá presentar más de una oferta para un mismo bien (*salvo que se permitan presentar ofertas alternativas; en cuyo caso deberá establecerse en este Documento la forma en que se evaluará cada tipo de propuesta*).
8. No se podrán presentar ofertas alternativas.
9. Las ofertas deberán tener un período de validez no menor a treinta (30) días, a partir de la fecha límite de presentación.
10. Presentar su oferta a nombre de: UACI/MINSAL PRIDES BID No. 2347/OC-ES. **“Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de Oficina para Amueblamiento de la Farmacia Descentralizada para Pacientes con Enfermedades Crónicas”**, mediante carta firmada y sellada, entregar en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), Ministerio de Salud, Calle Arce #827, San Salvador, El Salvador. Se solicita presentar su oferta a más tardar el día **3 de Julio de 2014, hasta las 3:00 p.m.**
11. La UACI/MINSAL podrá dejar sin efecto el proceso, de así convenir a los intereses institucionales.

Los resultados del presente proceso serán comunicados a cada uno de los participantes.

Atentamente,

F. 
Licda. Judith Elizabeth Ramírez Franco
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional





SECCIÓN 2.

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este proceso tiene como propósito contratar la venta real y efectiva de la **“Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de Oficina para Amueblamiento de la Farmacia Descentralizada para Pacientes con Enfermedades Crónicas”**

2. FRAUDE Y CORRUPCIÓN

El BID exige que los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación y la Entidad Contratante), así como los Oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación, de concursos o de ejecución de un contrato. Las acciones de prácticas corruptivas de Soborno, Extorsión, Fraude y Colusión no son admisibles, por lo que el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento administrativo establecido, procediendo a :

- a. Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- b. declarar a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento del Banco. La inhabilitación que establezca el Banco podrá ser temporal o permanente; y/o
- c. cancelar y/o acelerar el repago de la porción del préstamo destinado a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario.

El Oferente se compromete a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupción que fuere de su conocimiento durante el desarrollo de este proceso.

3. PRECIO DE LA OFERTA

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes y la entrega, así como los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes y servicios conexos a plena satisfacción del MINSAL.

Las propuestas pueden ser presentadas por Ítem o lote, según el caso y la adjudicación se realizará en igual forma.

4. PLAZO DE ENTREGA

La entidad requiere la entrega de los bienes en un plazo máximo de **Treinta (30) días hábiles** una vez distribuido el Contrato u Orden de Compra.



5. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener un período de validez no menor de treinta (30) días a partir de la fecha límite de presentación.

6. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA

Los documentos deben presentarse en forma clara y completa, foliados y rubricados, sin enmiendas o borrões.

Debe presentar su oferta a nombre de: UACI/MINSAL. PRIDES BID No. 2347/OC-ES, **No. CP-B-PRIDES-MINSAL/115 “Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de Oficina para Amueblamiento de la Farmacia Descentralizada para Pacientes con Enfermedades Crónicas”**, mediante carta firmada y sellada, entregada en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, Ministerio de Salud, Calle Arce #827, San Salvador, El Salvador.

No se aceptarán ofertas enviadas por correo convencional o electrónico, fax, o presentadas fuera de la hora límite establecida.

El ejecutor recibirá la oferta y conferirá un comprobante de recepción

La oferta contendrá:

1. Carta de Presentación y Compromiso
2. Resumen de la Oferta
3. Detalle de la Oferta
4. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
5. Cualquier otro documento, dato técnico, detalle o catálogo que permita a la entidad tener una mejor comprensión de los servicios o bienes propuestos, así como del respaldo técnico y experiencia de la firma.

Los documentos que se refieren a los numerales 1, 2 y 3 antes mencionados, deberán prepararse según los modelos que se adjuntan (Formularios 1 a 4) y estar debidamente firmados por el Representante Legal del oferente.

7. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Las ofertas que contengan errores u omisiones no subsanables, serán rechazadas.

Son causas para el rechazo de ofertas, las siguientes:

- a) Cuando no se ajusten sustancialmente y en todos sus aspectos a estos Formularios.
- b) Cuando los documentos estén incompletos a tal punto que esta circunstancia no permita su evaluación y no sea posible solicitar una aclaración respecto de los mismos.
- c) Si no estuviese firmada la Carta de Presentación y Compromiso y el Resumen de la oferta.
- d) Si los Bienes ofertados no cumplen con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas
- d) Si se llegase a comprobar que la Oferta u Oferente están inmersos en prácticas corruptas.
- e) Si los bienes o servicios ofertados no son provenientes de países miembros del BID.



8. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

La UACI/MINSAL adjudicará los bienes al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja en precio y cumpla sustancialmente con las especificaciones técnicas requeridas.

9. TIPO DE CONTRATO

El contrato u Orden de Compra a celebrarse, será con base al modelo utilizado en el MINSAL adaptado para el proyecto e incorporará lo establecido en la oferta del adjudicatario.

Los bienes se contratarán bajo la modalidad de precios fijos.

10. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CANTIDADES

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: Quince por ciento (15%)

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: Quince por ciento (15%)

11. INCUMPLIMIENTOS

En caso de mora en el cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones emanadas de la Orden de Compra o Contrato según sea el caso, la multa que se aplicará por cada día de retraso en la entrega de los bienes será del 0.5%, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato.



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

SECCIÓN 3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



| No. de Ítem | Código MINSAL | Nombre del Bien o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Especificaciones Mínimas Del Bien |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|---|
| 1 | 62504050 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO | 13 | 1 | <p>Descripción y características mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">Estructura en ángulo ranurado tipo "dexión", perfil de 1½" X 1½", de lámina de acero estructural calibre 14 y entrepaños de lámina de acero calibre 20. No. de entrepaños: 4, distribuidos proporcionalmente.Con refuerzo metálico cruzado en la parte posterior de la estructura y laminas a los costados de la misma para evitar que se salgan los artículos a colocar en los entrepaños.Pintado al horno en pintura en polvo color grisDimensiones aproximadas en un rango de: Largo: 0.90 - 1.0 m, Ancho: 0.80 - 0.85 m. Alto: 2.0 - 2.20 m. Con protectores en las patas para protección del piso. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Información Técnica Con la oferta: Presentar catálogo de especificaciones técnicas</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de recepción del mobiliario.</p> |
| 2 | 62504000 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION PEQUEÑO | 13 | C/U | <p>Características Generales:</p> <ul style="list-style-type: none">Estructura en ángulo ranurado tipo "dexión", perfil de 1½" X 1½", de lámina de acero estructural calibre 14 y entrepaños de lámina de acero calibre 20. No. de entrepaños: 5, distribuidos proporcionalmente.Con refuerzo metálico cruzado en la parte posterior de la estructura y laminas a los costados de la misma para evitar que se salgan los artículos a colocar en los entrepaños.Pintado al horno en pintura en polvo color grisDimensiones aproximadas en un rango de: Largo: 0.90 - 1.0 m, Ancho: 0.40 - 0.50 m, Alto: 2.0 - 2.20 m. Con protectores en las patas para protección del piso. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Información Técnica Con la oferta: Presentar catálogo de especificaciones técnicas</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de recepción del mobiliario.</p> |



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)



| No. de Ítem | Código MINSAL | Nombre del Bien o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Especificaciones Mínimas Del Bien |
|-------------|---------------|----------------------------|----------|------------------|--|
| 3 | 62501050 | MÓDULO DE CINCO SILLAS | 7 | C/U | <p>Descripción Módulo de 5 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos del Hospital.</p> <p>Características Mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulo de 5 sillas de excelente estabilidad.• Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo.• Módulo fabricado de fibra de vidrio de alta densidad o polipropileno color azul, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.• Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad,• Tubo estructural de hierro cuadrado en ángulo de 1 ½" x 1 ½", chapa 14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz color negro. Con doble refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas. Tacos antideslizantes de alta duración en las 4 patas. .• Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio.• Dimensiones aproximadas: <p>Asiento</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura de asiento: 40-45 cm.• Altura hasta respaldo: 70-80 cm.• Ancho: 45-50 cm.• Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.) <p>Módulo</p> <ul style="list-style-type: none">• Largo: 310 cm.• Ancho: 50-55 cm. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> |
| 4 | 62501100 | MODULO DE CUATRO SILLAS | 6 | C/U | <p>Descripción Módulo de 4 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos de las unidades de salud.</p> <p>Características mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulo de 4 sillas de excelente estabilidad.• Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo.• Módulo fabricado de fibra de vidrio de alta densidad o polipropileno color azul, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| No. de Ítem | Código MINSAL | Nombre del Bien o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Especificaciones Mínimas Del Bien |
|-------------|---------------|----------------------------|----------|------------------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">• Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad,• Tubo estructural de hierro cuadrado en ángulo de 1 ½" x 1 ½", chapa 14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz color negro. Con doble refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas. Tacos antideslizantes de alta duración en las 4 patas.• Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio.• Dimensiones aproximadas: <p><u>Asiento</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Altura de asiento: 40-45 cm.• Altura hasta respaldo: 70-80 cm.• Ancho: 45-50 cm.• Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.) <p><u>Modulo</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Largo: 250 cm.• Ancho: 50-55 cm. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> |
| 5 | 62501150 | MODULO DE TRES SILLAS | 6 | C/U | <p>Descripción Módulo de 3 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos de las unidades de salud.</p> <p>Características mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulo de 3 sillas de excelente estabilidad.• Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo.• Módulo fabricado de fibra de vidrio de alta densidad o polipropileno color azul, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.• Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad,• Tubo estructural de hierro cuadrado en ángulo de 1 ½" x 1 ½", chapa 14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura..• Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz color negro. Con doble refuerzo a la mitad del módulo (en caso de ser necesario para garantizar la estabilidad del módulo) y en las esquinas de las 4 patas.• Tacos antideslizantes de alta duración en las 4 patas.• Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio.• Dimensiones aproximadas: |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| No. de Ítem | Código MINSAL | Nombre del Bien o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Especificaciones Mínimas Del Bien |
|-------------|---------------|--|----------|------------------|---|
| | | | | | <p><u>Asiento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de asiento: 40-45 cm. • Altura hasta respaldo: 70-80 cm. • Ancho: 45-50 cm. • Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.) <p><u>Modulo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 195 cm. • Ancho: 50-55 cm. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> |
| 6 | 62502050 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL | 4 | C/U | <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sillas fabricadas en fibra de vidrio sobre soporte de acero pintado acabado esmalte en color negro. • Asiento y respaldo integrado en fibra de vidrio. • Acabado liso de color uniforme azul. • Soporte de tubo redondo de 5/8 pulg de diámetro mínimo chapa 18 empotradas a la concha. • Regatón circular macizo • Tacos de hule en las cuatro patas. <p>Características Mecánicas Fabricado en material resistente. Peso aproximado a soportar: 250lbs</p> <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega del equipo.</p> |
| 7 | 62502045 | SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO | 9 | C/U | <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silla ergonómica alta sin brazos tipo cajero • Características mecánicas • Silla giratoria, con 5 rodos de 2" mínimo. • Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs. • Control de altura regulable con sistema de gas, entre 18" y 30" aproximadamente. • Con respaldo reclinable. • Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela color gris. • Profundidad y ancho aproximado: 52.00 cm • Peso aproximado: 10.5 kg |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| No. de Ítem | Código MINSAL | Nombre del Bien o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Especificaciones Mínimas Del Bien |
|-------------|---------------|---|----------|------------------|---|
| | | | | | <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> |
| 8 | 62704026 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | 2 | C/U | <p>Descripción Banco giratorio metálico de altura ajustable con cuerpo y descansa pies cromado.</p> <p>Características Mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura metálica tubular calibre 18.• Con cuatro apoyos.• Asiento tapizado con vinil color café y espuma de 2" mínimo de espesor.• 300 mm. de diámetro.• Altura Ajustable de 500-750 mm.• Con tacones de hule antideslizantes de 1" aproximadamente en los apoyos. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega.</p> |
| 9 | 80602015 | BASURERO PLÁSTICO PARA PISO ALTURA DE 11" Y DIÁMETRO 10", APROXIMADAMENTE | 13 | C/U | <p>Descripción Recipiente plástico para basura corriente color negro o gris</p> <p>Características Mecánicas Medidas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 40 cm. de alto,• Base 25 cm.• Diámetro superior 30 cm. <p>Condiciones de Recepción Se deberá entregar en buen estado a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Información técnica requerida Con la oferta:</p> <ul style="list-style-type: none">• Catalogo de especificaciones técnicas• Catálogos en castellano o en idioma ingles <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de seis meses a partir de la entrega de conformidad.</p> |



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)



SECCIÓN 4.

FORMULARIOS DE OFERTA

| Formulario No. | Contenido |
|---------------------------|---|
| 1. | Información del Oferente |
| 2. | Carta de Presentación y Compromiso |
| 3. | Resumen de la oferta |
| 4. | Detalle de la oferta |
| 5. | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

Formulario No. I. I

DATOS GENERALES DEL OFERENTE (PERSONAS NATURALES)

NOMBRE:

DIRECCION: Ciudad:
Calle y No.:
Teléfono(s):
Facsímil:
Correo electrónico:

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba)

No. DE DUI O PASAPORTE:
No. DE NIT
No. DE IVA

TITULO PROFESIONAL:

RAMAS DE ESPECIALIZACION: 1:
2:
3:

(Lugar y Fecha)

(Firma completa)

Adjuntar copia de:

DUI O PASAPORTE
NIT
TARJETA DE IVA



Formulario No. I.2

DATOS GENERALES DEL OFERENTE (PERSONAS JURIDICAS)

NOMBRE DEL OFERENTE:
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 DIRECCION: Ciudad:
 Calle y No:
 Teléfono(s):
 Facsímil:
 Correo electrónico:

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba)

DIRECTIVOS: PRESIDENTE:
 GERENTE (Y/O) APODERADO:
 FINANCIERO O QUIEN HAGA SUS VECES:
 REPRESENTANTE TECNICO:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)

| SOCIOS : Nombre | Nacionalidad | Porcentaje |
|-----------------|--------------|------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

_____ (Lugar y Fecha) _____ (Firma completa del representante Legal)

Adjuntar:

- Credencial del Representante legal
- Escritura de constitución y modificaciones si las hubiese (si se firmará contrato)
- Copia de DUI o Pasaporte del representante legal
- Copia de tarjeta de IVA
- Copia de NIT



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)



Formulario No. I.3

DATOS GENERALES DEL OFERENTE (ASOCIACIÓN)

IDENTIFICACION DE LA ASOCIACIÓN:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: Ciudad:
Calle:
Teléfono(s):
Facsímil:
Correo electrónico:

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN:

| Nombre | Nacionalidad | Porcentaje |
|--------|--------------|------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

(Lugar y Fecha) (Firma completa del Rep. Legal o Apoderado)

Adjuntar:

1. *Copia simple del Convenio de Constitución de la ASOCIACIÓN o de intención de conformarla.*
2. *La ASOCIACIÓN extranjera adjudicataria, antes de la suscripción del contrato, deberá domiciliarse en el país.*



Formulario No. 2

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor

Atendiendo la invitación recibida para participar en el proceso No. **CP-B-PRIDES-MINSAL/115**, denominado **“Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de Oficina para Amueblamiento de la Farmacia Descentralizada para Pacientes con Enfermedades Crónicas”**, efectuada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, luego de examinar las especificaciones técnicas recibidas, presento la oferta para la **venta real y efectiva** de la “Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de Oficina para Amueblamiento de la Farmacia Descentralizada para Pacientes con Enfermedades Crónicas”, para ser entregados en _____, detallados en los documentos adjuntos a esta carta.

Al presentar la propuesta como _____ (persona natural, persona jurídica o asociación, según aplique), declaro bajo juramento, que:

1. El oferente no se halla incluido en ninguna de las prohibiciones que le impiden contratar con el Estado Salvadoreño, ni con las entidades del sector público de El Salvador.
2. Los equipos y materiales a ser utilizados en la prestación de los servicios son originarios de países miembros del BID.
3. Se comprometo a entregar los servicios con sujeción a los requisitos que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y por los precios detallados en la Oferta.
4. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos.
5. Se comprometo a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupción que fuere de su conocimiento durante el desarrollo del proceso.

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal
Nombre de la Empresa
(lugar y fecha)

Formulario No. 3



RESUMEN DE LA OFERTA

Señor (a)

Atendiendo la invitación recibida para participar en el proceso **No. CP-B-PRIDES-MINSAL/115**, denominado **“Adquisición de Mobiliario e Insumos Plásticos de Oficina para Amueblamiento de la Farmacia Descentralizada para Pacientes con Enfermedades Crónicas”**, a ser entregados en _____, por la cantidad de _____ US Dólares (US\$), suma que incluye el valor del IVA.

Este monto se establece de conformidad con el detalle que consta en la oferta adjunta.

Se compromete a entregar _____ (*breve descripción de los bienes y servicios conexos*), a ser entregados en _____, en un plazo máximo de _____ días contados a partir de la fecha de distribución del Contrato u Orden de Compra.

La presente oferta tiene una validez de _____ días calendario a partir de la fecha límite de presentación.

Los equipos tienen una garantía técnica de _____ años

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal

Nombre de la Empresa

(lugar y fecha)



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)



Formulario No. 4

DETALLE DE LA OFERTA

| No. Ítem | Nombre del Bien o Servicio | Cantidad | U/M | Precio Unitario | Precio Total |
|-----------------------------|---|----------|-----|-----------------|--------------|
| 1 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO | 13 | C/U | | |
| 2 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION PEQUEÑO | 13 | C/U | | |
| 3 | MÓDULO DE CINCO SILLAS | 7 | C/U | | |
| 4 | MODULO DE CUATRO SILLAS | 6 | C/U | | |
| 5 | MODULO DE TRES SILLAS | 6 | C/U | | |
| 6 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL | 4 | C/U | | |
| 7 | SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO | 9 | C/U | | |
| 8 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | 2 | C/U | | |
| 9 | BASURERO PLÁSTICO PARA PISO ALTURA DE 11" Y DIÁMETRO 10", APROXIMADAMENTE | 13 | C/U | | |
| TOTAL INCLUYENDO IVA | | | | | |

Nombre y firma del Representante
Nombre de la Empresa
(lugar y fecha)



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)



Formulario No. 5

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Item No. | Descripción | Especificaciones Técnicas Requeridas | Especificaciones Técnicas Ofertadas |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO | <p>Descripción y características mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura en ángulo ranurado tipo “dexión”, perfil de 1½” X 1½”, de lámina de acero estructural calibre 14 y entrepaños de lámina de acero calibre 20. No. de entrepaños: 4, distribuidos proporcionalmente.• Con refuerzo metálico cruzado en la parte posterior de la estructura y laminas a los costados de la misma para evitar que se salgan los artículos a colocar en los entrepaños.• Pintado al horno en pintura en polvo color gris• Dimensiones aproximadas en un rango de: Largo: 0.90 - 1.0 m, Ancho: 0.80 - 0.85 m, Alto: 2.0 - 2.20 m. <p>Con protectores en las patas para protección del piso.</p> <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Información Técnica Con la oferta: Presentar catálogo de especificaciones técnicas</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de recepción del mobiliario.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |
| 2 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION PEQUEÑO | <p>Características Generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura en ángulo ranurado tipo “dexión”, perfil de 1½” X 1½”, de lámina de acero estructural calibre 14 y entrepaños de lámina de acero calibre 20. No. de entrepaños: 5, distribuidos proporcionalmente.• Con refuerzo metálico cruzado en la parte posterior de la estructura y laminas a los costados de la misma para evitar que se salgan los artículos a colocar en los entrepaños.• Pintado al horno en pintura en polvo color gris• Dimensiones aproximadas en un rango de: Largo: 0.90 - 1.0 m, Ancho: 0.40 - 0.50 m, Alto: 2.0 - 2.20 m. | |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| | | | |
|---|------------------------|---|--|
| | | <p>Con protectores en las patas para protección del piso.</p> <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Información Técnica Con la oferta: Presentar catálogo de especificaciones técnicas</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de recepción del mobiliario.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |
| 3 | MÓDULO DE CINCO SILLAS | <p>Descripción Módulo de 5 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos del Hospital.</p> <p>Características Mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo de 5 sillas de excelente estabilidad. • Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo. • Módulo fabricado de fibra de vidrio de alta densidad o polipropileno color azul, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. • Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad, • Tubo estructural de hierro cuadrado en ángulo de 1 ½" x 1 ½", chapa 14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz color negro. Con doble refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas. Tacos antideslizantes de alta duración en las 4 patas. . • Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. • Dimensiones aproximadas: <p>Asiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de asiento: 40-45 cm. • Altura hasta respaldo: 70-80 cm. • Ancho: 45-50 cm. • Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.) <p>Módulo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 310 cm. • Ancho: 50-55 cm. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> | |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| | | <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |
| 4 | MODULO DE CUATRO SILLAS | <p>Descripción Módulo de 4 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos de las unidades de salud.</p> <p>Características mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulo de 4 sillas de excelente estabilidad.• Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo.• Módulo fabricado de fibra de vidrio de alta densidad o polipropileno color azul, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.• Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad,• Tubo estructural de hierro cuadrado en ángulo de 1 ½" x 1 ½", chapa 14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz color negro. Con doble refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas. Tacos antideslizantes de alta duración en las 4 patas.• Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio.• Dimensiones aproximadas: <p><u>Asiento</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Altura de asiento: 40-45 cm.• Altura hasta respaldo: 70-80 cm.• Ancho: 45-50 cm.• Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.) <p><u>Modulo</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Largo: 250 cm.• Ancho: 50-55 cm. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| 5 | MODULO DE TRES SILLAS | <p>Descripción Módulo de 3 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos de las unidades de salud.</p> <p>Características mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulo de 3 sillas de excelente estabilidad.• Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo.• Módulo fabricado de fibra de vidrio de alta densidad o polipropileno color azul, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.• Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad,• Tubo estructural de hierro cuadrado en ángulo de 1 ½" x 1 ½", chapa 14, con tratamiento anticorrosivo previa pintura..• Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz color negro. Con doble refuerzo a la mitad del módulo (en caso de ser necesario para garantizar la estabilidad del módulo) y en las esquinas de las 4 patas.• Tacos antideslizantes de alta duración en las 4 patas.• Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio.• Dimensiones aproximadas: <p>Asiento</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura de asiento: 40-45 cm.• Altura hasta respaldo: 70-80 cm.• Ancho: 45-50 cm.• Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.) <p>Modulo</p> <ul style="list-style-type: none">• Largo: 195 cm.• Ancho: 50-55 cm. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |
| 6 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL | <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none">• Sillas fabricadas en fibra de vidrio sobre soporte de acero pintado acabado esmalte en color negro. | |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Asiento y respaldo integrado en fibra de vidrio. • Acabado liso de color uniforme azul. • Soporte de tubo redondo de 5/8 pulg de diámetro mínimo chapa 18 empotradas a la concha. • Regatón circular macizo • Tacos de hule en las cuatro patas. <p>Características Mecánicas Fabricado en material resistente. Peso aproximado a soportar: 250lbs</p> <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega del equipo.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |
| 7 | SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO | <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silla ergonómica alta sin brazos tipo cajero • Características mecánicas • Silla giratoria, con 5 rodos de 2" mínimo. • Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs. • Control de altura regulable con sistema de gas, entre 18" y 30" aproximadamente. • Con respaldo reclinable. • Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela color gris. • Profundidad y ancho aproximado: 52.00 cm • Peso aproximado: 10.5 kg <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |
| 8 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | <p>Descripción Banco giratorio metálico de altura ajustable con cuerpo y descansa pies cromado.</p> <p>Características Mecánicas</p> | |



MINISTERIO DE SALUD



PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica tubular calibre 18. • Con cuatro apoyos. • Asiento tapizado con vinil color café y espuma de 2" mínimo de espesor. • 300 mm. de diámetro. • Altura Ajustable de 500-750 mm. • Con tacones de hule antideslizantes de 1" aproximadamente en los apoyos. <p>Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |
| 9 | <p>BASURERO PLÁSTICO PARA PISO ALTURA DE 11" Y DIÁMETRO 10", APROXIMADAMENTE</p> | <p>Descripción Recipiente plástico para basura corriente color negro o gris</p> <p>Características Mecánicas Medidas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 cm. de alto, • Base 25 cm. • Diámetro superior 30 cm. <p>Condiciones de Recepción Se deberá entregar en buen estado a entera satisfacción del Jefe de Almacenes del Hospital Rosales y del Delegado de la Unidad Solicitante.</p> <p>Información técnica requerida Con la oferta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catalogo de especificaciones técnicas • Catálogos en castellano o en idioma ingles <p>Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de seis meses a partir de la entrega de conformidad.</p> <p>FABRICANTE: PAÍS DE ORIGEN:</p> | |

Nombre y firma del Representante
Nombre de la Empresa



(lugar y fecha)

MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)





ANEXO I

LISTA DE PAÍSES ELEGIBLES MIEMBROS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(Para los efectos de lo indicado en este proceso, cuando se haga referencia a países elegibles, se deberá considerar si se trata de los países miembros del Banco o de aquellos miembros del Banco que hacen parte del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN. Se eliminará la parte no pertinente.)

A) Países Miembros del Banco.

a) Lista de Países Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Lista de Países no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Popular China, Suecia, Suiza y Corea.

(ii) Territorios y Dependencias Elegibles:

_ Antillas Holandesas (Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba y Eustatius), participan como Departamentos de los Países Bajos.

_ Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión, participan como Departamentos de Francia.

_ Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, participan como jurisdicciones de los Estados Unidos de América.

Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras repúblicas sucesoras de la ex República Socialista de Yugoslavia para llevar a cabo adquisiciones financiadas con préstamos del Banco.



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES) FORMATO DE CONTRATO



(Para casos especiales se utilizará contrato, por lo general se utilizará Orden de Compra)