

**Aviso Único de Resultado
Resolución de Adjudicación No.101/2014**

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

=====



**AVISO UNICO DE RESULTADO DE
ADJUDICACIÓN EN FIRME**

EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), comunica el resultado de la adjudicación de la siguiente licitación:

- Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.22/2014 que tiene por objeto la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL”**, con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (PEIS)**, adjudicado a las empresas: **COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.; OXGA, S.A. DE C.V.; ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; DADA DADA Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.; SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.; EQUIMSA, S.A. DE C.V.; MEDITECNIC, S.A. DE C.V.**, en Resolución de Adjudicación No.101/2014.

San Salvador, 09 de Septiembre de 2014



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las nueve horas del día veintidós de agosto del dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad al Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se promovió la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 22/2014, que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL" Fuente de Financiamiento: FONDOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (PEIS), señalándose el día treinta del mes de junio de dos mil catorce, a las diez horas con quince minutos para celebrar la Apertura Pública de las ofertas, habiéndose recibido las siguientes ofertas: OXIRENT, S.A. DE C.V.; RAFAEL ERNESTO CASTANEDA; LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRÍGUEZ; DADA DADA & CÍA, S.A. DE C.V.; EQUIMSA, S.A. DE C.V.; MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO; COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.; RAF, S.A. DE C.V.; OXGA, S.A. DE C.V.; ST MEDIC, S.A. DE C.V.; ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. y MEDITECNIC, S.A. DE C.V. La cual consta en Acta y Anexos que para tal efecto se elaboraron y que forman parte del expediente respectivo.

II. Que analizadas y Evaluadas las ofertas y atendiendo las condiciones legales, técnico administrativo, contenidas en las Bases de Licitación que regularon la competencia, el acta de apertura de ofertas, cuadro comparativo de ofertas e informe emitido por la Comisión Evaluadora conformada para tal fin, se recomendó la adjudicación.

III. Que teniendo a la vista el expediente y estando de acuerdo con el informe de recomendación de la adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud, de conformidad al Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 22/2014, que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL" Fuente de Financiamiento: FONDOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (PEIS) de la manera siguiente:

Reglón	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
1			COLPOSCOPIO ----- NO ADJUDICADO	C/U			
2	4- 1	DADA DADA Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	60302235 ELECTROENCEFALÓGRAFO ----- Se ofrece Electroencefalógrafo digital computarizado. Marca: Neurosoft Modelo: Neuron Spectrum 5 Origen: Rusia Con las siguientes características: 40 canales neurofisiológicos para EEG, EP y EMG: • 32 canales para EEG/EP • 4 canales poligráficos. • 2 canales DC.	C/U	1.00	\$21,600.8300	\$21,600.83

ESTE DOCUMENTO
 FUE DISTRIBUIDO
 EL DÍA 25 AGO. 2014



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL
Resolución de Adjudicación No. 101-2014

- 1 canal de ECG
 - 1 canal de respiración
- Se ofrece Electroencefalógrafo digital computarizado.
Marca: Neurosoft
Modelo: Neuron Spectrum 5
Origen: Rusia

Con las siguientes características:
40 canales neurofisiológicos para EEG, EP y EMG:

- 32 canales para EEG/EP
- 4 canales poligráficos.
- 2 canales DC.
- 1 canal de ECG
- 1 canal de respiración

Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 01.

Se incluye Software en español Neuron-Spectrum.NET para la grabación/ revisión de EEG, mapeo cerebral y generación de reportes de manera automática, compatible con entorno de Windows 7 o superior.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 03.

El Software Neuron- Spectrum.Net permite realizar las siguientes aplicaciones:

- Toma y revisión de EEG.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 03
- Visualización espectral de fragmentos de EEG
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 04
- Visualización del trazado y revisión simultanea del mismo u otro en pantalla.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 03
- Controles de estimulación óptica, auditiva, hiperventilación, ojos abiertos.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 03
- Permite el almacenamiento y



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL
Resolución de Adjudicación No. 101-2014

- restauración del trazado de informe ya que los exámenes son guardados en una base de datos de paciente.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 03
- Generación de informe de manera automática.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 04
- Con capacidad de ajuste de la señal de los electrodos.
Diámetro de los electrodos es de 10mm.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 02 y 04.

- Se incluye impresora blanco y negro para poder realizar la impresión de manera monocromática.

- Análisis de amplitud, análisis espectral, Periodometrical, correlativo y coherencias del EEG por separado.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 04
- El software es capaz de transferir la base de datos de los pacientes en la red del hospital por medio de una interfaz GDT y HL7.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 03
- Neuron-Spectrum.Net permite el análisis para estudios de electroencefalografía ya sea para un fragmento o el estudio completo.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 04
- Neuron-Spectrum.Net permite el mapeo cerebral de prácticamente cualquier parámetro: EEG de amplitud y el espectro de potencia en todo el rango de frecuencia, amplitud EEG y el espectro de potencia en rangos de frecuencia específico, índice de ritmo, etc.
Ref. Brochure



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

Neuron-Spectrum-5 Pag. 04
• El software ofrece la posibilidad de análisis de EEG coherente, desarrollo de análisis espectral cruzada y generación de mapas de coherencia. Las técnicas de análisis modernos, tales como Wavelet y el análisis biespectral bicoherente, análisis de componentes independientes (ICA) se implementan en el programa.
Ref. Brochure Neuron-Spectrum-5
Pag. 04

Se incluye computadora de marca reconocida que se adapta y sobrepasa a las características que el fabricante de Neurosoft solicita, con la cual se garantiza el óptimo trabajo del equipo tanto en hardware como software, y cumple con las características siguientes como mínimo:

- Procesador intel core i3
 - Memoria RAM de 4 GB.
 - Disco duro Sata de 1 Tb.
 - Tarjeta de video de 1GB, PCI Express
 - Unidad DVD+RW
 - Tarjeta de sonido integrada, incluye parlantes.
 - Teclado USB en español.
 - Mouse óptico con scroll y mouse pad incluido.
 - Monitor de pantalla plana tipo LED con un tamaño de 18".
 - Tarjeta de video
 - Interfaces:
 - o 6 USB 2.0 mínimo
 - o 2 Líneas de entrada de audio (estéreo/micrófono)
 - o 1 Slots PCI mínimo
 - o Puertos de sonido, red y video integrados.
 - o
 - Con sistema operativo compatible con el equipo.
- Se entregarán todos los accesorios con manuales, drivers y licencias



Licitación Abierta LA 22/2014

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL
Resolución de Adjudicación No. 101-2014**

originales.
Voltaje de alimentación: 220 -
110 VAC.
Frecuencia: 50/60 Hertz
Fases: 1
Con toma corriente grado
hospitalario.
Equipo es compatible con Norma
IEC 60601
Se ofrece mueble estilo
escritorio para la colocación de
todos los accesorios del equipo:
computadora, electrodos,
impresora y UPS.

Se incluye certificado vigentes
CE e ISO 13485.

Se incluye los siguientes
accesorios:

- Una (1) lámpara foto
estimuladora.
- Cinco (5) juegos de 10
electrodos de copa de oro de
10mm aprox. de diámetro y 1
metro de largo.
- Cuatro (4) gorros para
colocación de electrodos
flexibles de liga de hule
estándar.
- Diez (10) frascos de pasta
conductiva para EEG de 114
gramos (4onz).

• Un (1) Maletín de
transporte.

• Un (1) impresora laser negro
con 5 toners.

• Un (1) UPS ON-LINE con
tiempo de respaldo de 60
minutos, con 6 tomacorrientes
NEMA 5-15R de 100/110/120V.

• Se ofrece mueble tipo
escritorios para la colocación
del equipo con todos sus
accesorios.

En caso de ser adjudicados el
equipo será entregado a entera
satisfacción del administrador
de contrato.

Con la oferta:

Se adjunta catalogo con
especificaciones técnicas



Licitación Abierta LA 22/2014

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL
 Resolución de Adjudicación No. 101-2014**

referenciadas.

En caso de ser adjudicados se entregará con el equipo:
 Manual de usuario en idioma castellano.
 Manual de servicio y partes en idioma inglés.
 Toda la información tanto en forma impresa como digital (CD).
 En caso de ser adjudicados se ofrece garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo, esta garantía contempla el mantenimiento correctivo cuando sea requerido y un plan de mantenimiento por el fabricante.
 En caso de ser adjudicados nos comprometemos a tener una existencia de repuestos para un periodo mínimo de 5 años
 En caso de ser adjudicados proporcionaremos capacitación, la cual comprenderá:

- La operación, limpieza y manejo del equipo.
- Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo.

Impartidas al personal operador y técnico de mantenimiento respectivamente mediante un plan de capacitación aprobado por la jefatura de Mantenimiento del hospital.

Marca: Neurosoft
 Origen: Rusia
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: DADA DADA Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.
 CSSP: N/A

3	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO ----- NO ADJUDICADO	C/U
4	MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR ----- NO ADJUDICADO	C/U



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL
Resolución de Adjudicación No. 101-2014

5		REGULADOR DE VACIO	C/U				
		----- NO ADJUDICADO					
6	9- 1	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61001010 FLUJOMETRO DE AIRE MEDICO	C/U	17.00	\$52.5000	\$892.50
		----- FLUJOMETRO DE AIRE MEDICO Modelo: 1MFA2005 DESCRIPCION Flujómetro de aire medico para coneccion en sistema de pared Carcasa de policarbonato durables, impermeable a soluciones quimicas utilizadas normalmente en un entorno clínico. Tubos de flujo fabricaodos de policarbonato. El equipo utiliza indicador de flujo de bola en vidrio negro. Su esfericidad excepcional y un peso uniforme contribuyen a un medicion del caudal más preciso que los que utilizan flotadores de plástico. Posee válvula de aguja de alta precisión asegurando el ajustes de flujos precisos. La perilla de control de flujo se encuentra en la parte frontal del equipo a la vista del operador. Rango: 0 - 15 lpm. Graduaciones: - 0.5 (0-5 lpm) - 1 (5-15 lpm) - Precisión: - 0-5 ± 0.25 l/min - 6-15 ± 0.50 l/min - Presión de trabajo: 50 PSI. - Exactitud: - 0.5-5 lpm ? 0.25% - 6-15 lpm ? 0.5% Flujo máximo de soporte (Flush Flow): 60-80 lpm. De acople/ conexión rápida tipo DIAMOND Ajuste de flujo con válvula de aguja con regulación micrométrica. Tubo de medición fabricado de policarbonato altamente resistente. Normas aplicadas al equipo:					



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL
 Resolución de Adjudicación No. 101-2014

- C E 0473
- EN 1041
- EN 14971
- EN ISO 13485
- ISO 15001
- ISO 15002
- ISO 15223-1

Incluye: Adaptador niple plástico para la manguera de salida.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Construido de bronce cromado de alto rendimiento y durabilidad. Fácil de usar.

Libre de mantenimiento, fácil ensamblaje para limpieza o cambio de tubo de medición.

Conexión a frascos humidificadores. Medidor de Flujo con escala de 0 a 15 LPM.

CONDICIONES DE RECEPCION

De ser adjudicado se entregara a entera satisfacción del Administrador de Contrato

INFORMACION TECNICA REQUERIDA
 Folleto de Operación en idioma español

GARANTIA

De un año, a partir de la fecha de recepción a satisfacción del Administrador de Contrato.

Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años

Marca: PRECISION MEDICAL

Origen: USA

Vencimiento: N/A

Casa representada: PRECISION

MEDICAL

CSSP: N/A

7	9- 1 OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61001005 FLUJOMETRO DE OXIGENO	C/U	47.00	\$95.1900	\$4,473.93
---	---	-----------------------------------	-----	-------	-----------	------------

 FLUJOMETRO DE OXIGENO Modelo:
 IMFA1005
 DESCRIPCION
 Flujómetro de oxígeno para conexión en sistema de pared
 Carcasa de policarbonato durables, impermeable a



Licitación Abierta LA 22/2014

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL
Resolución de Adjudicación No. 101-2014**

soluciones químicas utilizadas normalmente en un entorno clínico.
Tubos de flujo fabricados de policarbonato.
El equipo utiliza indicador de flujo de bola en vidrio negro. Su esfericidad excepcional y un peso uniforme contribuyen a un medición del caudal más preciso que los que utilizan flotadores de plástico.
Posee válvula de aguja de alta precisión asegurando el ajustes de flujos precisos.
La perilla de control de flujo se encuentra en la parte frontal del equipo a la vista del operador.
Rango: 0 - 15 lpm.
Graduaciones:
- 0.5 (0-5 lpm)
- 1 (5-15 lpm)
- Precisión:
- 0-5 ± 0.25 l/min
- 6-15 ± 0.50 l/min
- Presión de trabajo: 50 PSI.
- Exactitud:
- 0.5-5 lpm ? 0.25%
- 6-15 lpm ? 0.5%
Flujo máximo de soporte (Flush Flow): 60-80 lpm. De acople/ conexión rápida tipo DIAMOND
Ajuste de flujo con válvula de aguja con regulación micrométrica.
Tubo de medición fabricado de policarbonato altamente resistente.
Normas aplicadas al equipo:
- C E 0473
- EN 1041
- EN 14971
- EN ISO 13485
- ISO 15001
- ISO 15002
- ISO 15223-1
Incluye: Adaptador niple plástico color verde para la manguera de salida.
Frasco humidificador de burbuja reusable
ACCESORIOS



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

Se incluye por flujómetro:
 un frasco humidificador de burbuja reusable
 un adaptador niple plástico color verde para manguera de salida
 INFORMACION TECNICA REQUERIDA
 Con la oferta: Catalogo de especificaciones técnicas en idioma inglés y español
 Folleto de Operación en idioma español
 GARANTIA
 Garantía contra desperfectos, de un año, a partir de la fecha de recepción a satisfacción del Administrador de Contrato.
 Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un periodo mínimo de 5 años.

Marca: PRECISION MEDICAL
 Origen: USA
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: PRECISION MEDICAL
 CSSP: N/A

8		LAMPARA DE MANO PARA EXAMEN ----- DESIERTO	C/U			
9	9- 1	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 60302425 LARINGOSCOPIO PARA ADULTO ----- LARINGOSCOPIO PARA ADULTO, ILUMINACION DE FIBRA OPTICA Modelo: VARIOS DESCRIPCION Laringoscopio portátil, resistente a la corrosión, construido de acero inoxidable, ninguna parte del equipo presenta bordes con filo. La unidad esta bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza típica de todas las partes del equipo.	C/U	1.00	\$699.5100	\$699.5

Las piezas no tienen uniones tipo rosca, ni conductores de luz externa, ni aperturas que puedan ensuciarse y oxidarse. El



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

equipo se suministrara completo,
con su mango, lámparas, estuche
y hojas.

Mango:

Mango metálico con acabado
rugoso, provisto de baterías
recargables.
2 mangos con capacidad de acople
para hojas de aplicación en
pacientes adultos pediátricos y
neonatales (Hojas curvas y
rectas)

Lámpara

luz blanca, para una iluminación
por cable de fibra óptica
uniforme.

Hojas:

Hojas de aplicación para
pacientes adultos.
Juego de Hojas Curvas
(Macintosh): No. 3 y 4
Juegos de Hoja Recta (Miller):
No. 3 y 4
Fabricadas de acero inoxidable,
antideslizantes, autoclavables,
y con acabado antirreflejante.

Estuche:

Compacto, fácil de limpiar, con
compartimentos interiores para
mantener los instrumentos en
posición. Con cierre de
cremallera.

El equipo cumple con estándares:
ISO, FDA

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Funcionamiento a base baterías
recargables.

Incluye sistema de carga de
baterías, capaz de operar a:
Voltaje de alimentación: 115 ±
5% VAC

Frecuencia: 60 Hz

Fases: 1

ACCESORIOS

3 bombillos de repuesto por
mango

Se incluye todos los accesorios
necesarios para su puesta en
Marcha y



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

normal funcionamiento.
 INFORMACION TECNICA
 Folleto de Operación/Guía de Usuario en idioma español.
 GARANTIA
 Un año a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento y establecer el compromiso del representante de la marca para el suministro de repuestos por un periodo de cinco años.
 CAPACITACION
 Se proporcionara la inducción al/los usuario/s que comprenderá la operación y manejo del equipo.
 Marca: RUSCH/TELEFLEX
 Origen: USA/PAKISTAN/ISRAEL
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: TELEFLEX MEDICAL
 CSSP: N/A

10	LAMPARA DE EXAMEN FRONTAL DE ALTA INTENSIDAD, CON BANDA ELASTICA	C/U
	----- NO ADJUDICADO	
11	LAMPARA WOOD	C/U
	----- NO ADJUDICADO	
12	MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, DIGITAL	C/U
	----- DESIERTO	
13	ORQUIDOMETRO	C/U
	----- DESIERTO	
14	PODOSCOPIO	C/U
	----- DESIERTO	
15	TERMOMETRO ELECTRONICO AURICULAR, GRADOS CENTIGRADOS, REUSABLE	C/U
	----- NO ADJUDICADO	
16	CONTOMETRO DE METAL, MANUAL PARA RECuento DE FORMULA DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS , DE (6 - 8) TECLAS, CON TOTALIZADOR DE 0-999, ALARMA POR CADA 100 IMPULSOS CON UN FINAL DE 0, AUDIBLE.	C/U
	----- DESIERTO	



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

17	7- 1	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	60408020 CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO MARCA LEICA MODELO DM 750	C/U	1.00	\$3,650.0000	\$3,650.00
----	------	---	---	-----	------	--------------	------------

 Cámara para Microscopio DM750
 MODELO: ICC50
 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MECANICAS

- Cámara para microscopia,
- Fotografías y video de alta resolución HD
- Resolución :2048x1536pixeles
- Video 720x480 pixeles mp4
- Tiempo de exposición 2mseg-2seg
- Imagen directa 45 fps (1256 x 720 Px) - 20 fps (1920 x 1080Px), en función del brillo
- Tamaño del sensor 6.55 mm x 4.92 mm
- Tamaño de pixel 3.2 µm x 3.2 µm
- Tipo de sensor Aptina 1/2" CMOS
- Ganancia 1x a 20x
- Intensidad del color 24-bit
- Formato de registro JPEG / TIFF / BMP / MP4
- Sistemas operativos Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o superior
- Sistema de acople entre el tubo visor y el estativo del microscopio.
- Distribución de la luz: óptica 50% / cámara 50%
- Aumento interno de vídeo: 0.5x
- Sensor centrado respecto del eje óptico ±0.1 mm
- Alineación horizontal/vertical ±1 grado
- Conexión USB 2.0
- Conector de alta definición mini HDMI
- LED con 2 colores Preparado (verde) exposición (rojo)
- Ranura integrada para tarjeta SD (Secure Digital) 1-8 GB



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

- Botón para cambiar de modo de iluminación y para cambiar entre el modo HD y el PC
- Botón para captura con tarjeta SD
- Ajuste de control automático de blancos
- Temperatura de servicio de +5 °C a +50 °C
- Humedad relativa de 10% a 90%
- Declaración de conformidad CE disponible
- Normas comprobadas IEM/IRF: EN55011-B EN50082-1/ CEM: 61000-3-2 61000-3-3

• Incluye todos los accesorios necesarios para la cámara modelo ICC50, su software para captura de imágenes, con disco de respaldo.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- Fuente de alimentación externa mediante puerto USB 2.0
- Potencia aproximada 4 W

CONDICIONES DE RECEPCION

Se entregará el equipo instalado y funcionando con todos sus accesorios incluidos.

Sera entregado a entera satisfacción del Administrador de Contrato.

INFORMACION TECNICA REQUERIDA

Con la oferta:

- Catalogo con especificaciones técnicas

Con el equipo:

- Manual de Operación, en idioma castellano.
- Manual de Servicio
- Manual de Partes

En idioma castellano traducido, o en su defecto en inglés.

GARANTIA:

Garantía de un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.

Compromiso por escrito en existencia de repuestos para un periodo mínimo de 5



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

años.
 CAPACITACION
 Proporcionaremos la capacitación y comprenderá:
 - Operacion y manejo del Equipo
 - Mantenimiento preventivo y fallas mas frecuentes
 Impartida al operador y tecnico de mantenimiento respectivamente.
 Presentaremos programa de capacitación.
 Soporte Técnico
 Contamos localmente con Departamento Tecnico Biomedico
 Se presentan Curriculo Vitae del personal tecnico con sus respectivos atestados.
 Garantizamos que brindaremos el soporte tecnico con personal calificado para el mantenimiento preventivo, de acuerdo al programa solicitado y que estamos en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas.

Marca: LEICA
 Origen: ALEMANIA/CHINA
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: LEICA MICROSYSTEMS
 CSSP: N/A

18	EQUIPO FOTOGRAFICO PARA TOMA DE FOTOS MACRO Y MICROSCÓPICA	C/U			
	----- DESIERTO				
19	LAMPARA PARA TIPEO SANGUINEO	C/U			
	----- DESIERTO				
20	MECHERO BUNSEN CON SISTEMA DE GAS COMPLETO	C/U			
	----- DESIERTO				
21	BALANZA PARA LABORATORIO, CAPACIDAD EN GRAMOS, DIGITAL DE TRES DIGITOS, CON PLATO DE ACERO INOXIDABLE, PANTALLA LCD	C/U			
	----- NO ADJUDICADO				
22	10- 1 SERVICIOS TECNICOS	60408152	C/U	100.00	\$9.9500 \$995.00



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

MEDICOS, S.A DE C.V.

MOLDES METALICOS PARA UNIDAD DE INCLUSION EN PARAFINA

 MOLDES METALICOS PARA UNIDAD DE INCLUSION EN PARAFINA

MODELO: S/M

Moldes metálicos para utilizarse en la generacion de bloques de parafina con muestras embebidas en ella, según el siguiente requerimiento:

25 Unidades de 10x10x5mm

35 Unidades de 24x24x5mm

35 Unidades de 30x24x9mm

5 Unidades de 37x24x9mm

Ref. 6401015 (25)

Ref. 6401016 (35)

Ref. 6401017 (35)

Ref. 6401018 (5)

Se entregará en el almacén correspondiente y ubicados en el lugar donde serán utilizados a entera satisfacción del Jefe del Servicio de Patologia del Hospital.

Marca: THERMO SCIENTIFICS (NO ESPECIFICADA EN PRODUCTO)

Origen: USA

Vencimiento: N/A

Casa representada: THERMO SCIENTIFICS

CSSP: N/A

23		COMPRESAS (BOLSA) PARA AGUA FRIA	C/U			
		----- DESIERTO				
24		EQUIPO DE ESTIMULACION ELECTRICA (TENS)	C/U			
		----- DESIERTO				
25		FAJA CON PESO, PARA CINTURA	C/U			
		----- DESIERTO				
26	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	61202035 BANDA SIN FIN	C/U	1.00	\$21,000.000 \$21,000.00
		----- DESCRIPCION: UNIDAD DE PRUEBA DE ESFUERZO CON BANDA SIN FIN.				
		----- DESCRIPCION: * PRUEBA DE ESFUERZO CON PC Y BANDA DE ESFUERZO.				



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

PARA CONECTAR A PC.
* MODO DE ECG DE 12
DERIVACIONES DE ECG.
PERMITE SELECCIONAR
CUALQUIERA DE LOS PROTOCOLOS
DE ESTRÉS UTILIZADOS O
PERSONALIZAR SU PROPIO
REGISTROS Y MONITORES DE LAS
12 DERIVACIONES
SIMULTANEMENTE, VER TODAS
LAS DERIVACIONES EN
FORMATOS DE 3, 6 O 12
DERIVACIONES, * LOS INFORMES SE
PUEDEN IMPRIMIR EN LA
DEMANDA O EN INTERVALOS
PREDEFINIDOS,
* FUNCION DE DESPLAZAMIENTO
HACIA ATRÁS PARA
FACILITAR LA CONFIRMACION DE
ALTERACIONES DEL ECG,
* LAS MEDICIONES ST DE
REFERENCIA PUEDEN SER
MODIFICADAS EN CUANQUIER
PUNTO, ANTES, DURANTE O
DESPUES DE LA PRUEBA.
CALCULA LOS COMPLEJOS ECG EN
INTERVALOS REGULARES Y LOS
SUPER IMPONE SOBRE UN
COMPLEJO ECG DE REFERENCIA
* QUE PERMITE VER CAMBIOS ST
EN DETALLE.
* MUESTRA LAS MEDIDAS DEL
NIVEL Y PENDIENTE ST EN
MODO DE TENDENCIA Y GRAFICA
DURANTE LAS PRUEBAS.
* DETECCION DE LA ARRITMIA,
MARCAPASOS Y
DESCONEXION DE ELECTRODOS
ESTA DISPONIBLE DURANTE
TODO EL ENSAYO.
* TODOS LOS DATOS SE
ALMACENAN EN EL DISCO DURO,
PERMITIENDO EL ACCESO A LOS
RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS ORIGINALES EN
CUALQUIER MOMENTO.
* PROTECCION DE
DEFIBRILACION INCORPORADA.
* FILTROS: 25/35 Hz DE
FILTRO MUSCULAR



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

SELECCIONABLE

50/60 HZ FILTRO DE BASE
* DIGITAL SOFTWARE: CARDIO
PERFECT WORKSTATION,
FORMATOS DE MONITOREO: 1X12,
4X3, 2X6,
* FORMATOS DE IMPRESIÓN:
3X4, 2X6, RESUMEN,
TENDENCIAS ST, MEDICIONES
ST, COMPLEJOS
PROMEDIADOS.
FORMATOS DE IMPRESION
SECUENCIALES O SIMULTANEAS
DE 2X6
SECUENCIALES O SIMULTANEAS
DE 4X3 + 1R
PROMEDIOS 2 PAGINAS
CABRERA
PROMEDIOS 2 PAGINAS #
PROMEDIOS
REGISTRO COMPLETO, 0,98
IN/S
REGISTRO COMPLETO, 0,39
IN/S
REGISTRO COMPLETO, 5 MM/S
FRECUENCIA CARDIACA
RITMO
TABLA ST
GRAFICAS ST
RESUMEN
* VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:
5,10,12.5,25,50 Y 100 MM/SEG,
* SENSIBILIDAD: 5,10 Y 20
MM/MV.

* INCLUYE COMPUTADORA DE
ESCRITORIO CON LA
SIGUIENTE CONFIGURACION:
COMPUTADORA PC
PROCESADOR: CORE I3 O
MAYOR
PUERTOS: 3 USB
MEMORIA: 2 GB O MAS
MONITOR: 1280 X 1024 DE
17" O MAS
DISCO DURO: 60 GB CON 10
GB LIBRES
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS
XP SP2 O MAS, VISTA SP1,
WINDOWS 7 HOME PREMIUM
LECTOR: CD RW



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

ACCESORIOS: TECLADO,
MOUSE, PARLANTES E IMPRESOR
LASER A BLANCO Y NEGRO CON
DOS TONER ADICIONALES.

* BANDA SIN FIN TRACKMASTER
WELCH ALLYN
VELOCIDAD: 0.5 12 MPH
INCLINACION: 0 25%
ELEVACION
SUPERFICIE DE PARA CORRER
DE 22'' X 63''
MOTOR DE 2 HP
CAPACIDAD PARA USUARIOS DE
500 LIBRAS

* CERTIFICACIONES:
CERTIFICADO FDA
FABRICADO SEGUN NORMA ISO
13485

* CARACTERISTICAS
ELECTRICAS:
220 VOLTIOS, 60 HZ, 1 FASE

ACCESORIOS INCLUIDOS
* PC CON SOFTWARE INSTALADO
* CARRO DE TRANSPORTE
* BANDA SIN FIN DE ESFUERZO
WELCH ALLYN
* 5000 ADHESIVOS
DESCARTABLES PARA ECG DE
ESFUERZO
* IMPRESOR LASER BLANCO Y
NEGRO

CONDICIONES DE RECEPCION:
SERA ENTREGADO FUNCIONANDO Y
EN BUEN ESTADO A
ENTERA SATISFACCION DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

INFORMACION TECNICA
REQUERIDA:
CON LA OFERTA SE PRESENTARA
CATALOGO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CON EL EQUIPO: SE ENTREGARA
MANUAL DE OPERACION,



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL
DE PARTES EN IDIOMA
CASTELLANO O EN INGLÉS. TODA
LA INFORMACIÓN TANTO
EN FORMA IMPRESA COMO
DIGITAL (CD)

GARANTÍA:

GARANTÍA DE 2 AÑO CONTRA
DESPERFECTOS A PARTIR DE LA
FECHA DE LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO,
CONTEMPLA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CUANDO SEA
REQUERIDO Y UN PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRIMESTRAL, INCLUYENDO LOS
MATERIALES GASTABLES,
CONSUMIBLES Y REPUESTOS DE
USO FRECUENTE SUGERIDOS
PARA CADA RUTINA DE
MANTENIMIENTO POR EL FABRICANTE
Y EL COMPROMISO DE
EXISTENCIA DE REPUESTOS PARA UN
PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS.

SE CUENTA CON DEPARTAMENTO
TÉCNICO BIOMÉDICO CON
PERSONAL ENTRENADO POR EL
FABRICANTE.

CAPACITACIÓN:
SE PROPORCIONARÁ
CAPACITACIÓN QUE COMPRENDERÁ:
OPERACIÓN, LIMPIEZA Y MANEJO
DEL EQUIPO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
FALLAS MÁS FRECUENTES
DEL EQUIPO. IMPARTIDAS AL
PERSONAL OPERADOR Y
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
RESPECTIVAMENTE.
MARCA: WELCH ALLYN
MODELO: PC BASED EXERCISE
ECG TEST SYSTEM
ORIGEN: USA

Marca: WELCH ALLYN
Origen: USA
Vencimiento: N/A
Casa representada: ELECTROLAB
MEDIC, S.A. DE



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

		C.V.				
		CSSP: N/A				
27		BICICLETA FIJA O ESTÁTICA	C/U			

		NO ADJUDICADO				
28		CAMINADORA ELIPTICA	C/U			

		NO ADJUDICADO				
29		VIBRADOR- PERCUTOR, ELECTRICO, PARA TERAPIA PULMONAR	C/U			

		NO ADJUDICADO				
30	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	61201039 VIBRADOR- PERCUTOR, ELECTRICO, PARA TERAPIA PULMONAR, USO NEONATAL	C/U	1.00 \$450.0000	\$450.00

		DESCRIPCION:				
		MASAJEADOR PARA TERAPIA RESPIRATORIA PARA PACEINTE NEONATAL NEOCUSSOR				
		MASAJEADOR PERCUSOR DE MANO ALTAMENTE DURABLE PARA APLICACION EN TERAPIA RESPIRATORIA ESPECIFICAMENTE PARA NEONATOS DISEÑADO PARA USO CONTINUO SISTEMA DE IMPACTO DIRECCIONAL PERMITE MOVILIZAR LA MUCOSA EN LA DIRECCION SELECCIONADA. ESTA DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON BATERIAS RECARGABLES.				
		INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO				
		CARACTERISTICAS TECNICAS: VELOCIDAD DE SALIDA: 40 CICLOS POR SEGUNDO MATERIAS: PLASTICO ABS DE ALTO IMPACTO DIMENSIONES: 6" ALTO X 1 1/4" ANCHO X 1 1/4" PROFUNDIDAD PESO: 6 OZ				
		CARACTERISTICAS ELECTRICAS: VOLTAJE: 1.5 V DC FUNCIONA CON UNA BATERIA C.				



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

SISTEMA DE APLICADORES
DESCARTABLE PARA EVITAR
CONTAMINACION CRUZADA

ACCESORIOS:
INCLUYE DOS JUEGOS DE
BATERIAS.
JUEGO DE APLICADORES.
CARGADOR DE BATERIAS.

CONDICIONES DE RECEPCION:
SERA ENTREGADO FUNCIONANDO Y
EN BUEN ESTADO A
ENTERA SATISFACCION DEL
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO.

INFORMACION TECNICA
REQUERIDA:
CON LA OFERTA: CATALOGO CON
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
CON EL EQUIPO: MANUAL DE
OPERACION EN IDIOMA
CASTELLANO O INGLES.

MARCA: G5
MODELO: NEOCUSSOR
ORIGEN: USA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA
DESPERFECTOS DE FABRICA,
COMPROMISO DE EXISTENCIA DE
UN PERIODO DE 5 AÑOS.

Marca: G5
Origen: USA
Vencimiento: N/A
Casa representada: ELECTROLAB
MEDIC, S.A. DE C.V.
CSSP: N/A

31	9- 1 OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	61501005 EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIO DE 20 LIBRAS, TIPO ABC	C/U	28.00	\$115.6400	\$3,237.92
----	--	---	-----	-------	------------	------------

EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIO DE
20 LIBRAS TIPO ABC
Modelo: 466206
DESCRIPCION
Extintor contra incendio de
polvo quimico seco abc con las
siguientes características:



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

Polvo químico seco ABC
Fabricado y probado por la
normas ANSI/UL.

- INCENDIOS CLASE A, B Y C
- NO TOXICO, POCO CORROSIVO.
- AGENTE: MONO-AMONIO DE FOSFATO
- CAPACIDAD: 20 LBS.
- PRESION: 195 LBS.
- MATERIAL: ALUMINIO
- RECARGABLE

Agente químico seco multi-
proposito. Válvula, agarradera y
palanca de metal resistente de
alto impacto. cilindro con
acabados de pintura en polvo
para protección contra
corrosión.

CONDICIONES DE RECEPCION
Deberá entregarse a entera
satisfacción del administrador
de contrato
INFORMACION TECNICA REQUERIDA
Guía de usuario.
GARANTIA
Garantía contra desperfectos de
fabricación de un año.

Marca: KIDDE
Origen: MEXICO
Vencimiento: N/A
Casa representada: KIDDE
CSSP: N/A

32	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	C/U			

	NO ADJUDICADO				
33	JUEGO DE LENTES DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	C/U			

	NO ADJUDICADO				
34	CAMARA DE FONDO DE OJOS	C/U			

	NO ADJUDICADO				
35	10- 1 SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.	60405025 CAMPIMETRO COMPUTARIZADO	C/U	1.00	\$27,478.000 \$27,478.00

	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO MODELO: HFA740i CARACTERÍSTICAS: - EXAMENES DE VALOR UMBRAL CENTRAL: 10-2, 24-2, 30-2,				



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

MÁCULA
- EXAMENES DE VALOR UMBRAL
PERIFERICO: 60-4, ESCALÓN NASAL
- ESTRATEGIAS PARA PRUEBA DE
UMBRALES: SITA ESTANDAR, SITA
RÁPIDO, UMBRAL COMPLETO,
FASTPAC.
- PRUEBAS CENTRALES DE 30° :
CAMPO CENTRAL 40 PTOS/64 PTOS/76
PTOS/80 PTOS, CAMPO CENTRAL
ARMALY
- EXAMENES PERIFÉRICOS:
PERIFERIA 60 PUNTOS, CAMPO
VISUAL 81 PUNTOS/120 PTOS/135
PTOS/ 246 PTOS, CAMPO VISUAL,
ESCALÓN NASAL.
- ESTRATEGIAS PARA PRUEBA DE
DETECCIÓN: DETERMINACIÓN DE LA
PROFUNDIDAD DEL DEFECTO EN 2 Y 3
ZONAS, DETERMINACIÓN DE
PROFUNDIDAD DEL DEFECTO.
- PRUEBAS ESPECIALES: ESTERMAN
MONOCULAR Y BINOCULAR, SUPERIOR
36 Y 64, TEST CINÉTICO, TEST
ADAPTADO.
- COLOR DE ESTÍMULO/FONDO:
BLANCO/BLANCO, ROJO O AZUL SOBRE
BLANCO.
- EL EQUIPO INCLUYE IMPRESOR.
CERTIFICADO CE
FABRICADO SEGÚN NORMA ISO 13485
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
VOLTAJE: 100-240 VAC
FRECUENCIA: 50/60 HZ
FASES: 1
TOMACORRIENTE MACHO: POLARIZADO
GRADO HOSPITALARIO.
SEGURIDAD ELÉCTRICA SEGÚN NORMA
IEC 60601-1
AUTO SOPORTADO SOBRE UNA MESA.
ESTRUCTURA DE ACERO
CONDICIONES DE RECEPCIÓN:
SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y EN
BUEN ESTADO, A ENTERA
SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO.
INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:
MANUAL DE OPERACIÓN
MANUAL DE SERVICIO Y PARTES



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

(EN UN SOLO DOCUMENTO) EN IDIOMA CASTELLANO O INGLÉS.

GARANTÍA:

CONTRA DESPERFECTOS DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ST MEDIC SE COMPROMETE EN PROVEER ACCESORIOS Y REPUESTOS POR UN MÍNIMO DE 5 AÑOS. ST MEDIC PROPORCIONARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, POR LO QUE SE PROPORCIONARÁ TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS (INSUMOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ETC) PARA REALIZAR DICHOS MANTENIMIENTOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO POR LA GARANTÍA.

CAPACITACIÓN:

ST MEDIC PROPORCIONARÁ LA CAPACITACIÓN Y COMPRENDERÁ: LA OPERACIÓN, BUEN MANEJO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MÁS FRECUENTES DEL EQUIPO IMPARTIDO AL PERSONAL OPERADOR Y TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE.

Marca: ZEISS/HUMPHREY

Origen: USA

Vencimiento: N/A

Casa representada: CARL ZEISS

CSSP: N/A

36		DILATADORES LAGRIMALES	C/U			
		----- DESIERTO				
37	5- 1 EQUIMSA, S.A. DE C.V.	60405040 ELECTROCAUTERIO PARA OFTALMOLOGIA	C/U	1.00	\$3,500.0000	\$3,500.00
		----- EQUIPO: ELECTROCAUTERIO PARA OFTALMOLOGIA MICROPROCESADO. MODELO: HF-120 MARCA: WEM PAÍS DE ORIGEN Y DESPACHO: BRASIL DESCRIPCION Electrocauterio Especializado para				



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

procedimientos delicados,
especialmente en Neuro y
Oftalmología
PÁG. WM-1
Generador HF 120
PÁG. WM-1
Corte: 100W
PÁGS. WM-2, WM-9
Mezcla: 100W
PÁGS. WM-2, WM-9
Coagulación: 100W
PÁGS. WM-2, WM-9
ALTA FRECUENCIA MICROPROCESADA
PÁGS. WM-2, WM-4
Fulguración: 100W.
PÁGS. WM-2, WM-8, WM-9
Bipolar: 50W
PÁGS. WM-2, WM-9
Frecuencia de salida: 480 kHz
PÁGS. WM-2, WM-5, WM-7
Poder de salida:
0-100W ajustables a incrementos
de 1/100W
30-100W ajustables en incremento
de 1W/100 máximo
PÁGS. WM-2, WM-4, WM-9
Con pedal para función monopolar
y bipolar
Código FS12
PÁG. WM-14
INCLUYE:
1-Lapiz porta electrodos
monopolar reusable comando por
pedal con cable fijo.
Código ES13
1-Placa neutro reusable de acero
inoxidable
Código PP07
1-Cable reusable para placa de
acero inoxidable
Código PC07

1-Pinza bipolar punta curva para
oftalmología
Código BF532
1- Pinza bipolar punta recta
para oftalmología
Código BF533
2- Cable reusable para pinzas
bipolares Código BC12
2-Set de punta/electrodos
monopolares, cada set incluye:
2-Electrodos con punta tipo asa
Código E12



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

2-Electrodos con punta tipo asa
Código E14
2-Electrodos punta cuchillo
Código E120
2-Electrodo punta aguja recta
Código E133
NUESTRO EQUIPO OFERTADO CUENTA
CON CERTIFICACIÓN CE, Y
FABRICADO BAJO LA NORMA ISO
13485:2003, ISO 13485:2012 ISO
9001:2008
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Voltaje de alimentación: 100-240
VAC
Frecuencia: 50/60 Hertz. Fases:
1
Tomacorriente macho polarizado
grado hospitalario, cordón 3 m
de longitud.
Seguridad Eléctrica según Norma
IEC 60601,
CONDICIONES DE RECEPCION
EQUIMSA, S.A DE C.V., en caso de
adjudicación se compromete a
entregar el Equipo Médico
Especializado a entera
satisfacción del Administrador
de Contrato.
INFORMACION TECNICA REQUERIDA
EQUIMSA, S.A DE C.V., junto con
la oferta presentamos:
Catálogo con
especificaciones técnicas.

EQUIMSA, S.A DE C.V., en caso de
adjudicación se compromete a
entregar juntamente con el
Equipo Médico Especializado:
Manual de Operación en
idioma castellano.
Manual de Servicio
Manual de Partes
En idioma castellano o
inglés o ambos.
Toda la información tanto en
forma impresa como digital (CD).
GARANTIA
EQUIMSA, S.A DE C.V., se
compromete en caso de
adjudicación que la Garantía
contra desperfectos es de (2)
dos años a partir de la fecha de
la puesta en



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

funcionamiento del equipo, además contempla el mantenimiento correctivo cuando sea requerido y un plan de mantenimiento preventivo trimestral, incluyendo los materiales gastables, consumibles y repuestos de uso frecuente sugeridos para cada rutina de mantenimiento por el fabricante además nos comprometemos en caso de adjudicación a mantener compromiso de existencia de repuestos para un periodo mínimo de 5 años.

EQUIMSA, S.A DE C.V, cuenta localmente con Departamento Técnico Biomédico y con personal entrenado por el fabricante. Anexamos a la presente licitación Currículo Vitae del personal técnico con sus respectivos atestados, el cual podrá ser verificado por el Ministerio de Salud.

CAPACITACION

EQUIMSA, S.A DE C.V en caso de adjudicación se compromete a proporcionar capacitación al personal la cual comprenderá:

La operación, limpieza y manejo del equipo

Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo
Las capacitaciones serán impartidas al personal operador y técnico de mantenimiento respectivamente en ocho horas divididas en dos grupos cada año mediante un plan de capacitación aprobado por la Jefatura de Mantenimiento del Hospital la cuales será de la siguiente manera:

La primera capacitación al momento de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo y la segunda capacitación dentro del



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

periodo de garantía ofertada en el momento que por escrito lo solicite la Jefatura de mantenimiento del Hospital.

Marca: WEM
Origen: BRASIL
Vencimiento: N/A
Casa representada: WEM
CSSP: N/A

38		ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	C/U			
		----- NO ADJUDICADO				
39		EXOFTALMOMETRO	C/U			
		----- DESIERTO				
40		REMOVEDOR OFTALMICO PARA CUERPOS EXTRAÑOS	C/U			
		----- DESIERTO				
41	13-1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60405060 LAMPARA DE HENDIDURA	C/U	4.00	\$8,500.0000 \$34,000.00
			----- LAMPARA DE HENDIDURA MODELO: SL-1E Lámpara de Hendidura con Tonómetro de Aplanación de Goldman Modelo: OP-1H Diseñada para realizar visualización directa Al ojo para diagnosticar diferentes patologías Oculares como Catarata, Uveitis, Pterigion, etc. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO MICROSCOPIO BINOCULAR ESTEREOSCÓPICO 2 MAGNIFICACIONES 10X, 16X HENDIDURA AJUSTABLE ENTRE 0 Y 14mm DIFERENTES TAMAÑOS DE APERTURA: 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1 mm. FILTROS DE LUZ: AZUL, AMARILLO Y VERDE FUENTE DE LUZ HALÓGENA 6v 20w ILUMINACIÓN PARA FIJACIÓN 2 MAGNIFICACIONES 10X, 16X OCULARES DE 10X, 16X, 10X, 16X FUENTE DE LUZ REGULABLE SISTEMA BÚSTER LÁMPARA HALÓGENA 6v, 20w PROYECCIÓN DE HENDIDURA 1.23X			



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

ES COMPATIBLE CON BRAZO DE
SILLÓN DE OFTALMOLOGÍA MARCA
TOPCON, MODELO CS-4.
CERTIFICADO A AUTORIZADO POR
FDA, CE O JIS
FABRICADO SEGÚN NORMAS ISO 13485
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:
VOLTAJE: 115 VAC +/-5%
FRECUENCIA: 50/60 HERTZ
FASES: 1
TOMACORRIENTE POLARIZADO GRADO
HOSPITALARIO
SEGURIDAD ELECTRICA SEGÚN NORMA
IEC 60601-1 O EQUIVALENTE
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
AUTO SOPORTADO CON BRAZO DE
SILLÓN DE OFTALMOLOGÍA.
ESTRUCTURA DE ACERO O DE
MATERIAL DE CALIDAD SUPERIOR
ACCESORIOS INCLUIDOS:
UNA CUBIERTA CONTRA EL POLVO
UN RODILLO DE PRUEBA PARA
ENFOQUE
UNA CUBIERTA PARALENTE DE HRUBY
CUANDO NO ESTÁ EN USO.
DOS BOMBILLOS EXTRAS PARA
ILUMINACIÓN PRINCIPAL EN CASO EL
EQUIPO UTILICE ILUMINACIÓN
HALÓGENA
EN CASO LA LUZ DE FIJACIÓN
UTILICE BOMBILLOS DEBERÁ INCLUIR
DOS DE REPUESTO
DOS ESPEJOS DE SUPERFICIE
FRONTAL
UNA PROTECCIÓN CONTRA ALIENTO
CONDICIONES DE RECEPCIÓN:
DEBERÁ ENTREGARSE INSTALADO Y
FUNCIONANDO A ENTERA
SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO
INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:
CON EL EQUIPO:
MANUAL DE OPERACIÓN
MANUAL DE SERVICIO
MANUAL DE PARTES
EN IDIOMA EN ESPAÑOL
GARANTÍA:
GARANTÍA DE UN AÑO A PARTIR DE
LA FECHA DE PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO. LA GARANTÍA
INCLUYE MANTENIMIENTO



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

PREVENTIVO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE. SE ESTABLECE EL COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LA MARCA PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UN PERIODO MÍNIMO DE CINCO AÑOS.
 CAPACITACIÓN:
 SE PROPORCIONARÁ LA CAPACITACIÓN QUE COMPRENDERÁ:
 -LA OPERACIÓN, BUEN MANEJO, LIMPIEZA DEL EQUIPO.
 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FALLAS MÁS FRECUENTES DEL EQUIPO.
 IMPARTIDA AL PERSONAL OPERADOR Y TÉCNICA DE MANTENIMIENTO RESPECTIVO.

Marca: TOPCON
 Origen: JAPON
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: MEDITECNIC, S. A. DE C. V.
 CSSP: N/A

42	10- 1	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.	60405075 LENSOMETRO	C/U	3.00	\$559.3500	\$1,678.05
----	-------	---	------------------------	-----	------	------------	------------

 LENSOMETRO
 MODELO: SWAN
 DESCRIPCIÓN:
 UNIDAD UTILIZADA EN OFTALMOLOGIA PARA DETERMINAR EL PODER DE LENTES. CON CAPACIDAD PARA EVALUACIÓN DE LENTES DE CONTACTO.
 MODOS DE MEDICIÓN: VISIÓN SIMPLE, MULTIFOCAL (BIFOCAL, PROGRESIVA)
 PODER DE REFRACCIÓN PRISMÁTICO DE 0-5 PRISMAS DE DIOPTRIA, AJUSTABLE EN PASOS DE 1 PRISMA DE DIOPTRIA.
 PODER DE REFRACCIÓN DE 0 A +/- 25D AJUSTABLE EN PASOS DE 0.125D EN EL RANGO DE 0 A +/-5D Y 0.25D EN EL RANGO DE 5D A +/-25D.
 RANGO MÍNIMO DE PODER DE REFRACCIÓN CILINDRO DE 0 A +/- 10D
 ANGULO CILÍNDRICO DE 0 A 180 GRADOS, AJUSTABLE EN PASOS DE 1°



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

DIÁMETRO DE LOS LENTES A EVALUAR
DE 30 A 90 mm APROXIMADAMENTE.
AJUSTE DEL OCULAR DE +/-5D
EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LOS
OCULARES 0-180 GRADOS
DIÁMETRO DE LOS LENTES A EVALUAR
DE Ø16mm a 80mm APROXIMADAMENTE.
CON COMPENSADOR DE PRISMAS
CON MARCADOR DE CENTROS ÓPTICOS
ALMOHADILLAS Y TINTA
ILUMINACIÓN HALÓGENA
CERTIFICADO O AUTORIZADO POR
FDA, CE O JIS
FABRICADO SEGÚN NORMAS ISO 13485
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110 VAC
FRECUENCIA: 60 HERTZ
FASES: 1
TOMACORRIENTE POLARIZADO
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
AUTOSOPORTADO SOBRE UNA MESA
ACCESORIOS INCLUIDOS:
1 COBERTOR
2 LÁMPARAS DE REPUESTO
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA LA EVALUACIÓN DE LENTES DE
CONTACTO
CONDICIONES DE RECEPCIÓN:
SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y EN
BUEN ESTADO A ENTERA
SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO.
INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:
MANUAL DE OPERACIÓN
MANUAL DE SERVICIO
EN IDIOMA CASTELLANO O INGLÉS
GARANTÍA:
DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCIÓN DEL EQUIPO
FUNCIONANDO, ST MEDIC, S.A. DE
C.V. ESTABLECE EL COMPROMISO
PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS
POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.
ST MEDIC, PROPORCIONARÁ LA
CAPACITACIÓN QUE INCLUYE: LA
OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO.



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MÁS FRECUENTES DEL EQUIPO IMPARTIDAS AL OPERADOR Y TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE.

Marca: AUMED
 Origen: CHINA
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: AUMED
 CSSP: N/A

43	10- 1 SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.	60405080 LUPA BINOCULAR	C/U	2.00	\$2,830.0000	\$5,660.00
----	---	----------------------------	-----	------	--------------	------------

 LUPA BINOCULAR
 MODELO: SISTEMA SUPERVU GALILEAN
 LUPAS MÉDICAS BINOCULARES PARA USO EN PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y QUIRÚRGICOS.
 - AJUSTE DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN
 ESTE MODELO UTILIZA LA CINTA CRANEAL, SIN MONTURA. ESTO BENEFICIA YA QUE SE TIENE UNA MEJOR FIJACIÓN A LA CABEZA LO QUE EVITA QUE LA LUPA PUEDA CAERSE.
 AUMENTOS DE 2.5X Y 3.5X
 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
 MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDAD
 ACCESORIOS INCLUIDOS:
 MALETA O ESTUCHE PARA PARA GUARDAR EL EQUIPO
 CONDICIONES DE RECEPCIÓN:
 SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
 GARANTÍA:
 DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO FUNCIONANDO, ST MEDIC, S.A. DE C.V. ESTABLECE EL COMPROMISO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.

Marca: RIESTER
 Origen: ALEMANIA
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: RIESTER
 CSSP: N/A



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

		----- NO ADJUDICADO			
45		QUERATOMETRO	C/U		
		----- DESIERTO			
46		RETINOSCOPIO	C/U		
		----- DESIERTO			
47		PRISMAS SUELTOS, SET DE 22	C/U		
		----- DESIERTO			
48		TONOMETRO DE PERKINS	C/U		
		----- DESIERTO			
49		TRANSILUMINADOR	C/U		
		----- DESIERTO			
50	13- 1 V.	MEDITECNIC, S. A. DE C. 60405070 EQUIPO LASER PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA	C/U	1.00	\$43,000.0000 \$43,000.00
		----- EQUIPO LÁSER PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA (YANG LASER) MODELO: SUPERQ EQUIPO DE LÁSER PARA OFTALMOLOGÍA PARA PROCEDIMIENTOS: -CAPSULOTOMÍA -IRIDECTOMÍA CARACTERÍSTICAS: -FUENTE DE LÁSES:ND YAG ESTADO SÓLIDO -LONGITUD DE ONDA: 1064 nm -PODER DE ENERGÍA: 0.3 mj a 45mj -MODOS -DISPARO: 1,2,3 PULSOS POR DISPARO -TIEMPO DE DISPARO: 4.0 ns -TIEMPO DE REPETICIÓN: ARRIBA DE 2 Hz -TAMAÑO DE DISPARO 8 MICRONES -OFFSET POSTERIOR: DE 100 A 350 MICRONES CONTINUO VARIABLE -LÁSER GUÍA: COLOR ROJO, INTENSIDAD AJUSTABLE, CLASE 2 -LÁMPARA DE HENDIDURA OPTICA TIPO GALILEO -OCULARES AJUSTABLES -MAGNIFICACIONES: 10X, 16X, 28X. -ENFRIAMIENTO POR AIRE DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: -LENTE DE ABRAHAN PARA USO			



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

DE YAG LÁSER PARA CAPSULOTOMIA
- LENTES PROTECTORES
- SEÑAL DE SEGURIDAD LÁSER
- ADAPTADOR PARA LÁMPARA DE HENDIDURA
- CUBIERTA DE POLVO
- MESA ELECTRICA
- ACCESO PACIENTES SILLA DE RUEDA
- 2 FOCOS DE REPUESTO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA
- UPS DE POTENCIA ACORDE A LA CARGA DEL EQUIPO:
CON AL MENOS 3 TOMA CORRIENTES PROTEGIDOS
CON ALARMA SONORA E INDICADORES LEDs EN PANEL FRONTAL
INCORPORADOS
- REEMPLAZO DE BATERÍAS SIN HERRAMIENTAS
- TIEMPO DE RESPALDO DE ENERGÍA DE 15 MINUTOS MÍNIMO
- CON MANUAL INCLUIDO
CERTIFICADO O AUTORIZADO POR FDA, CE O JIS
FABRICADO SEGÚN NORMAS ISO 13485

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
VOLTAJE: 120V
FRECUENCIA: 60 HERTZ
FASES: 1
TOMA CORRIENTE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, CORDÓN 3 M DE LONGITUD
TIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CF SEGÚN NORMA IEC 601-1 O EQUIVALENTE
- AUTOSOPORTADO SOBRE UNA MESA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE
CONDICIONES DE RECEPCIÓN:
- SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO, A SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
INFORMACIÓN TÉCNICA:
CON EL EQUIPO: MANUAL DE SERVICIO, MANUAL DE PARTES EN IDIOMA INGLÉS, ESPAÑOL O AMBOS.
GARANTÍA:
CONTRA DESPERFECTOS DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. COMPROMISO



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

ESCRITO DE LA EXISTENCIA DE
 REPUESTOS PARA UN PERIODO MÍNIMO
 DE CINCO AÑOS.
 SE PROPORCIONARÁ EL
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 PERIÓDICO DE ACUERDO A
 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, POR LO
 QUE SE PROPORCIONARÁ TODOS LOS
 ELEMENTOS NECESARIOS (INSUMOS,
 HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ETC)
 PARA REALIZAR DICHS
 MANTENIMIENTOS, DURANTE EL
 PERIODO COMPRENDIDO POR LA
 GARANTÍA.

Marca: ELLEX
 Origen: AUSTRALIA
 Vencimiento: NO APLICA
 Casa representada: NR
 CSSP: N/A

51	PRUEBA DE COLORES ISHILHARA ----- DESIERTO	C/U
52	TEST DE ESTEREOPSIS ----- DESIERTO	C/U
53	REGLA ESQUIASCOPICA ----- DESIERTO	C/U
54	TAMBOR OPTOCINETICO ----- DESIERTO	C/U
55	MEDIDOR DE PRESION BUCAL INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA ----- DESIERTO	C/U
56	INSUFLADOR-EXSUFLADOR (ASISTENTE PARA LA TOS) ----- DESIERTO	C/U

Monto Total Adjudicado: \$172,315.74

Resumen de Resolución de Adjudicación
Licitación Abierta LA 22/2014

Oferta	Empresa	Monto adjudicación
---------------	----------------	---------------------------



Licitación Abierta LA 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, OFTALMOLOGÍA Y FISIOLÓGIA PULMONAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL

Resolución de Adjudicación No. 101-2014

Renglones adjudicados:	17	\$3,650.00
9 OXGA, S.A. DE C.V.		
Renglones adjudicados:	6, 7, 9, 31	\$9,303.86
11 ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.		
Renglones adjudicados:	26, 30	\$21,450.00
4 DADA DADA Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.		
Renglones adjudicados:	2	\$21,600.83
10 SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.		
Renglones adjudicados:	22, 35, 42, 43	\$35,811.05
5 EQUIMSA, S.A. DE C.V.		
Renglones adjudicados:	37	\$3,500.00
13 MEDITECNIC, S. A. DE C. V.		
Renglones adjudicados:	41, 50	\$77,000.00
Monto Total Adjudicado:		\$172,315.74

2. Con relación a los renglones que no fueron adjudicados y desiertos, iníciase un nuevo proceso de compra, cumpliendo lo establecido en la LACAP.
3. Elaborar el respectivo contrato, una vez esta resolución este en firme.

NOTIFÍQUESE


DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD

