

**Aviso Único de Resultado
Resolución de Adjudicación No.102/2014**

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

=====



**AVISO UNICO DE RESULTADO DE
ADJUDICACIÓN EN FIRME**

EL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) A TRAVES DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Capítulo 9, Artículo 9.11 numeral 2 del Tratado de Libre Comercio, comunica el resultado de adjudicación de la siguiente licitación:

- **LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No.23/2014, DENOMINADA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL”, FONDOS PEIS, adjudicado a las empresas: JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS); RAF, S. A. DE C. V.; EQUIMSA, S.A. DE C.V. y OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., en Resolución de Adjudicación No.102/2014 por un monto total adjudicado de \$198,197.52.**

San Salvador, 06 de Enero de 2015.



Licitación Abierta LA 23/2014

0001556

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintidos de Agosto de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad al artículo 39 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se promovió la LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 23/2014, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOSPEIS, señalándose el día treinta de junio de dos mil catorce, a las diez horas con quince minutos, para celebrar la Apertura Pública de las ofertas, habiéndose recibido las siguientes ofertas: OFERTA No. 1, PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.; OFERTA No. 2, JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS); OFERTA No. 3, RAF, S.A. DE C.V., OFERTA No. 4, CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.; OFERTA No. 5, EQUIMSA, S.A. DE C.V. Y OFERTA No. 6, OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., las cuales se encuentran en Acta y Anexos que para tal efecto se elaboraron y que forman parte del expediente respectivo.

II. Que analizadas y Evaluadas las ofertas y atendiendo las condiciones legales, técnico administrativo, contenidas en las Bases de Licitación que regularon la competencia, el acta de apertura de ofertas, cuadro comparativo de ofertas e informe emitido por la Comisión Evaluadora conformada para tal fin, se recomendó la adjudicación.

III. Que teniendo a la vista el expediente y estando de acuerdo con el informe de recomendación de la adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad al Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

RESUELVE:

Adjudicar la LICITACIÓN ABIERTA DR CAFTA LA No. 23/2014, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS, de la manera siguiente:

Renglón	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
1			BANCO GIRATORIO CON RESPALDO ----- NO ADJUDICADO	C/U			
2			ANAQUEL GUARDACOMODOS ----- NO ADJUDICADO	C/U			
3	5-1	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	62704085 CAMA HOSPITALARIA CON ATRIL Y BARANDALES INCORPORADOS ----- EQUIPO: CAMA HOSPITALARIA CON ATRIL Y BARANDALES INCORPORADOS MARCA: HILL-ROM MODELO:305 ORIGEN: CHINA Cama para pacientes adultos utilizada en las áreas de hospitalización Cama de accionamiento por medio de manivelas situadas del lado de los pies bajo norma IEC 60601-2-38:1996+A1:1999 DECLARATION OF CONFORMITY PÁGS. N° HR-3, HR-4, HR-7, HR-10, HR-11 Con altura ajustable PÁGS. N° HR-4,HR-16 Barandas laterales abatibles/retractiles posicionándose por debajo de la superficie de la cama	C/U	41.00	\$2,750.0000	\$112,750.00

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 26 AGO. 2014

0000106



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

PÁGS. N° HR-2, HR-3, HR-4, HR-7

Con colchón estándar incluido

PÁG. N° HR-15.

Con 4 rodos giratorios, 2 con sistema de frenos de fácil maniobrabilidad y silenciosos.

PÁGS. N° HR-2, HR-4, HR-7, HR-13.

Tope protector contra golpes: uno en cada esquina de la cama.

PÁG. N° HR-12.

Manivelas:

No desmontables con estructura de acero inoxidable con mango integrado de aluminio recubierto de resina sintética de alta resistencia (epoxy), las manivelas se alojan discretamente dentro de la piesera, sin sobresalir al frente cuando no están en operación.

Por medio del mecanismo de las manivelas se obtienen los movimientos: subir/bajar la cama, trendelemburg, anti-trendelemburg, fowler del respaldo, fowler de apoyo a muslos y pies.

PÁGS. N° HR-2, HR-4, HR-8, HR-10, HR-11.

Movimientos:

Con operación y elevación de los sectores de la cabeza y pie.

Posición horizontal, Trendelemburg y anti-Trendelemburg, fowler del respaldo, fowler de apoyo a muslos y pies.

PÁGS. N° HR-2, HR-4, HR-8, HR-10, HR-11.

Con cuatro secciones articuladas para apoyo de espalda, cadera, muslos y pies.

PÁGS. N° HR-4, HR-11.

Incluye en el lado de la cabecera y piesera un marco/paneles extraíbles en



Licitación Abierta LA 23/2014

0001557

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

un solo paso con dimensiones aproximadas de 40cm. de longitud por 5 cm de altura sobre la plataforma para tope del colchón en posición Trendelemburg y antitrendelemburg.
PÁGS. N° HR-7, HR-8, HR-12.

Con movimiento de emergencia para re-animación cardiopulmonar "RCP". Mecanismo por medio de palanca/mango que permite al respaldo, independientemente de la inclinación que tenga, bajar hasta la posición horizontal en un tiempo de 4 a 6 segundos.
PÁGS. N° HR-2, HR-8, HR-9.

Barandas:

Situadas a cada lado del bastidor. Tienen una altura aproximada de 40cm. por encima de la plataforma, protegidas contra la corrosión, recubierta de resina sintética de alta resistencia.

Barandas abatibles en ambos lados con sistema de seguridad que evitan bajar el barandal de forma accidental.

PÁGS. N° HR-2, HR-4, HR-7.

LA CAMA CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN ESTANDAR ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003/Cor 1:2009

Dimensiones de referencia:

Ancho: 93cm. con barandales abajo y 110.9cm. con barandales arriba.

Largo: Longitud de plataforma de descanso de 201 a 206cm.

Altura ajustable de: 46.5cm a 76.5cm.

Ruedas de diámetro: 13cm

Huella de rueda: 5cm.

aproximadamente

Espesor del colchón: 15cm.

Ángulos: hacia el frente de

000107



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

la cama y hacia atrás de la cama de 0° a 12°, movimientos de fowler de respaldo de 0° a 72.5°, movimiento de fowler de apoyo de los muslos de 0° a 25°. Capacidad de carga: 204kg. PÁGS. N° HR-4, HR-8, HR-15, HR-16

Estructura fabricada de lámina de acero recubierta de resina sintética de alta resistencia, paneles en ABS, de fácil limpieza, anticorrosiva, con calibre capaz de soportar la carga mínima determinada y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.

Lecho de cama construida de lámina recubierta de resina sintética de alta resistencia resistente y durable. Con Barandas laterales de aluminio recubierta de resina sintética de alta resistencia y atril de acero inoxidable. Ruedas de caucho conductivo, anti pelusa y de fácil maniobrabilidad.

Cumpliendo con todas las normas internacionales sobre seguridad y calidad

PÁGS. N° HR-2, HR-3, HR-14, HR-15, HR-16.

Colchón de espuma de poliéster, con funda de material de alta calidad, impermeable lavable, antiestático, libre de costuras, resistente a las llamas, resistente a los detergentes y líquidos de desinfección.

PÁG. N° HR-15.

EQUIMSA, S.A DE C.V., en caso de adjudicación se compromete a entregar el Mobiliario Clínico a entera satisfacción del Administrador de Contrato.

EQUIMSA, S.A DE C.V., en caso de adjudicación se compromete a entregar



Licitación Abierta LA 23/2014

0001558

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

juntamente con el Equipo Médico:
 Guía de usuarios
 Catálogos y Manuales en castellano o en idioma inglés
 EQUIMSA, S.A DE C.V., junto con la oferta presentamos:
 Catálogo con especificaciones técnicas.
 EQUIMSA, S.A DE C.V., se compromete en caso de adjudicación que la Garantía contra desperfectos es de (2) dos años a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo.

Marca: HILL-ROM
 Origen: CHINA
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: HILL ROM
 CSSP:

4	5-1 EQUIMSA, S.A. DE C.V.	62704086	C/U	4.00	\$2,750.0000	\$11,000.00
---	---------------------------	----------	-----	------	--------------	-------------

Cama para trabajo de parto

 EQUIPO: CAMA PARA TRABAJO DE PARTO
 MARCA: HILL-ROM
 MODELO: 305
 ORIGEN: CHINA
 Cama utilizada para labor previa al momento del parto.
 Cama de accionamiento por medio de manivelas situadas del lado de los pies bajo fabricadas bajo la norma IEC 60601-2-38
 PÁGS. N° HR-3, HR-4, HR-7, HR-10, HR-11
 Con altura ajustable.
 PÁGS. N° HR-4, HR-11, HR-16
 Con operación y elevación de los sectores de la cabeza y pié.
 PÁGS. N° HR-4, HR-11
 Con posición horizontal, Trendelemburg y Anti-Trendelemburg, Fowler, y Gatch.
 PÁGS. N° HR-2, HR-4, HR-8, HR-11, HR-16
 Barandas laterales abatibles/retractiles posicionándose por debajo de la superficie de la cama.

000108



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

PÁGS. N° HR-2, HR-3, HR-4, HR-7.

Con 4 planos 1 fijo y 3 móviles

PÁGS. N° HR-4, HR-11

Con 4 rodos giratorios, 2 con sistema de frenos de fácil maniobrabilidad y silenciosos.

PÁGS. N° HR-2, HR-4, HR-7, HR-13.

LA CAMA CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR ISO 9001:2008

Dimensiones de referencia:

Ancho: 93cm. con barandales abajo y 110.9cm. con barandales arriba.

Largo: Longitud de plataforma de descanso de 201 a 206cm.

Altura ajustable de: 46.5cm a 76.5cm.

Diámetros de Rodos: 13cm

Espesor del colchón: 15cm.

Elevación del lado de la

cabecera: 72.5 grados

Capacidad de carga: 204kg.

PÁGS. N° HR-4, HR-8, HR-15, HR-16

Estructura fabricada de lámina de acero recubierta de resina sintética de alta resistencia, paneles en ABS, de fácil limpieza, anticorrosiva, con calibre capaz de soportar la carga mínima determinada y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.

Lecho de cama construida de lámina recubierta de resina sintética de alta resistencia resistente y durable.

Con Barandas laterales de aluminio recubierta de resina sintética de alta resistencia y atril de acero inoxidable.

Ruedas de caucho conductivo, anti pelusa y de fácil maniobrabilidad.

Cumpliendo con todas las normas internacionales sobre seguridad y calidad



0001559

Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

PÁGS. N° HR-2, HR-3, HR-14, HR-15, HR-16.
 Colchón de espuma de poliéster, con funda de material de alta calidad, impermeable lavable, antiestático, libre de costuras, resistente a las llamas, resistente a los detergentes y líquidos de desinfección.
 Incluye Atril de Acero Inoxidable
 PÁG. N° HR-14, HR-15.
 EQUIMSA, S.A DE C.V., en caso de adjudicación se compromete a entregar juntamente con el Equipo Médico:
 Guía de usuarios
 Catálogos y Manuales en castellano o en idioma inglés
 EQUIMSA, S.A DE C.V., junto con la oferta presentamos:
 Catálogo con especificaciones técnicas.
 EQUIMSA, S.A DE C.V., en caso de adjudicación se compromete a entregar el Equipo Médico a entera satisfacción del Administrador de Contrato.
 EQUIMSA, S.A DE C.V., se compromete en caso de adjudicación que la Garantía contra desperfectos es de (1) año a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo.

Marca: HILL-ROM
 Origen: CHINA
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: HILL -ROM
 CSSP:

5	2-1 JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)	62704290	C/U	8.00	\$224.0000	\$1,792.00
---	--	----------	-----	------	------------	------------

 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA, CARRO CIRCULAR ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA, DE PAREDES GRUESAS, DE DIAMETRO 1 PULGADA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304.

0000109



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

RECIPIENTE DE LONA FUERTE COLOR AZUL CON SISTEMA DE CIERRE. CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR UN PESO DE 150 LIBRAS APROX. CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES APROXIMADAS: 1.00 METROS DE ALTO X 0.60 METROS DE DIAMETRO, CON RUEDA DE 5 PULGADAS DE DIAMETRO, DOS FIJAS Y DOS GIRATORIAS, DE HULE TIPO ANTIPELUSA.
Marca: DECOSISTEMA
Origen: EL SALVADOR
Vencimiento: N/A
Casa representada: JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES
CSSP:

6		CARRO DE ACERO INOXIDABLE CON DOS ENTREPAÑOS	C/U			
		----- NO ADJUDICADO				
7	6-1	OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	62704120	C/U	7.00	\$725.0000
		CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES				\$5,075.00
		----- Se ofrece: CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES. MOD. CTP-INOX-MS23				

Descripción y características mecánicas:
Carro pra traslado de pacientes. Construcción tubular redonda en acero inoxidable 304. Con barandales de seguridad tubulares de acero inoxidable 304, abatibles y retráctiles. Capacidad de soportar 150kg (330lb) Respaldo reclinable. Colchoneta de espuma de poliuretano de 2", cubierta de vinil fuerte, lavable, altamente resistente a líquidos adecuados de desinfección. Con atriles de acero inoxidable 304 de dos gabchos, para colocar soluciones a ambos lados de la cabecera. Ruedas de 4" de diámetro, de caucho conductivo con



Licitación Abierta LA 23/2014

0001560

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

freno en las ruedas.
 Parachoques de alto impacto y
 protección de choques.
 Dimensiones aproximadas:
 Altura: 80cm
 Largo: 190 cm
 Ancho: 60 cm
 Marca: OXGASA
 Origen: El Salvador
 Vencimiento: Garantía: Dos años
 Casa representada: OXGASA
 CSSP: n/a

8	6-1 OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	60303021 CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	C/U	15.00	\$3,100.0000	\$46,500.00
---	---	--	-----	-------	--------------	-------------

 Se ofrece:
 CAMILLA PARA ATENCION DE
 PACIENTES EN RECUPERACION. MOD.
 BT-500

Características:
 Trendelenburg & Trendelenburg
 invertido: +/-25° (Manubrio
 neumático).
 Con barandillas laterales
 colapsables/plegables.
 4 ruedas con freno central y
 sistema de manejo, de fácil
 maniobrabilidad y silenciosas
 Plano duro y estable, para que
 soporte el masaje cardíaco.
 Receptáculo para montaje de
 porta suero
 Colchoneta mávil y de alta
 densidad
 La estructura con cantos
 redondeados

Dimensiones aproximadas:
 Ancho: 80.5cm
 Largo: 218 cm
 Diámetro de las ruedas:8"
 Grosor del colchón:3"
 Capacidad de carga estática de
 225kg.

Materiales:
 Chásis construido de acero con
 recubrimiento anti-bacterial y
 chasis de la cama cubierto con
 inyección de ABS integrado
 resistente al desgaste, de fácil
 limpieza y resistente a la
 aplicación adecuada de

0000110



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

desinfectantes de uso hospitalario.
 Barandas colapsables/plegables, de fácil, rápido y seguro manejo, de aluminio y plástico ABS.
 Chasis de la cama cubierto con inyección de ABS integrado.
 Colchón de espuma de poliuretano forrado de semicuero, impermeable, flexible y lavable.
 Ruedas de alta calidad de 8" (incluye freno central y sistema de manejo) antelusa y antiestático.
 Ajuste del respaldo: 0-90° (neumáticamente asistido).
 Elevación de rodilla: 0-40°
 Sube - baja: 550-970 mm
 Pachoques tipo ruedas en las cuatro esquinas.

Accesorios:
 Colchón antiescaras de espuma
 2 atriles portasuero telescópicos regulables de acero inoxidable.
 Marca: Sigmacare
 Origen: Taiwan
 Vencimiento: Garantía: Dos años
 Casa representada: Sigmacare
 CSSP: n/a

9	CARRO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA	C/U			

	NO ADJUDICADO				
10	CARRO PARA TRANSPORTE DE EXPEDIENTES	C/U			

	NO ADJUDICADO				
11	3-1 RAF, S.A. DE C.V. 62704300 CARRO PARA TRANSPORTE DE EQUIPO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN CASO DE PARO CARDIO-RESPIRATORIO	C/U	5.00	\$1,695.6900	\$8,478.45

 Carro para resucitación para transportar equipo, medicamentos e insumos a ser utilizado en caso de paro Cardio-respiratorio.
 Con plataforma superior de



Licitación Abierta LA 23/2014

0001561

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

lámina de acero inoxidable con espacio de trabajo, que permite la realización de ciertos procedimientos sin obstruir el uso del desfibrilador.
 Superficie para colocar desfibrilador con capacidad de giro con mecanismo para fijar la posición y con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
 Superficie para la preparación de soluciones. Con porta suero.
 Con cinco gavetas. Con divisores y sistema de seguridad que evita aperturas accidentales.
 Protección perimetral tipo bumper para absorber impactos de choque
 Tres gavetas con separadores internos, una sin separador y una con dos separadores.
 Con atril. Balde y Porta balde.
 Porta guantes. Bandeja Auxiliar.
 Tabla para masaje y Cardio.
 Dimensiones Aproximadas:
 Ancho 60 cms x profundidad 60 cms x Altura 1 mts. Con cuatro ruedas de 4 pulgadas.
 Posee dispositivo para sujeción del desfibrilador e incluye cilindro.
 Marca: JC MEDIC
 Origen: NACIONAL
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: JC MEDIC
 CSSP: N/A

12	3-1 RAF, S.A. DE C.V.	62704201	C/U	5.00	\$442.3500	\$2,211.75
----	-----------------------	----------	-----	------	------------	------------

CARRO PARA INYECTABLES

 Carro móvil utilizado para el transporte de inyectables y suero.
 Con una gaveta. Con un entrepaño.
 Con porta balde y balde. Con bandeja y porta bandeja.
 Con atril para colocar bolsas de suero de altura ajustable.
 Con baranda de lámina en tres lados del carro.

0000111



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

Con maneral. Estructura de acero inoxidable grado 304.
 Dimensiones aproximadas: 55 cms ancho x 55 cms largo x90 cms alto.
 Cuatro rodos giratorios de 3 pulgadas con freno.
 Fabricado en acero inoxidable grado 304.
 Marca: JC MEDIC
 Origen: NACIONAL
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: JC MEDIC
 CSSP: N/A

13	6-1 OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	62704202 CARRO PARA BAÑO DE PACIENTES	C/U	1.00	\$3,500.0000	\$3,500.00
----	---	--	-----	------	--------------	------------

 Se ofrece:
 CARRO PARA BAÑO DE PACIENTES.
 MOD. ST-6000.

Descripción:
 Carro para ducha a ser utilizada en las emergencias del los hospitales.
 Carro con altura regulable por sistema neumático accionada a través de pedal para movimiento de trendelenburg
 Con sifón para drenaje del agua, y tapón de desague.
 Colchoneta blanda con canales para la evacuación del agua.
 Barandillas laterales abatibles
 Con cuatro ruedas con freno
 El carro cumple con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 9001.

Dimensiones aproximadas de referencia:
 Ancho: 84.5 cm (con barandal hacia arriba)
 Largo: 200cm
 Altura ajustable entre: 54-90 cm
 Diámetro de los rodos: 15 cm
 Movimiento Trendelenburg & Trendelenburg invertido de 0°- +/-7°
 Capacidad de carga máxima estática de 180 kg. (400 lb).



Licitación Abierta LA 23/2014

0001562

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

La estructura está fabricada de acero inoxidable 304 con recubrimiento de pintura en polvo. El resto de componentes fabricado de ABS. Las ruedas de material de caucho conductivo antideslizantes, de gran durabilidad.
Marca: Sigmacare
Origen: Taiwan
Vencimiento: Garantía: Un año
Casa representada: Sigmacare
CSSP: n/a

14		CUNA PARA LACTANTES	C/U			
		----- NO ADJUDICADO				
15		DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	C/U			
		----- DESIERTO				
16		DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS	C/U			
		----- DESIERTO				
17		ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE UN CUERPO CON SIETE ENTREPAÑOS	C/U			
		----- NO ADJUDICADO				
18	2-1 JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)	62501200 MESA DE NOCHE	C/U	38.00	\$127.0000	\$4,826.00
		----- MESA DE NOCHE PARA SER USADA EN LAS AREAS DE HOSPITALIZACION, SUPERFICIE DE TRABAJO LISA, SIN RINCONES Y EXENTA DE IRREGULARIDADES GAVETA SUPERIOR EXTRAIBLE CON FRENTE DEL MISMO ACABADO QUE EL PLANO DE CANTO PERIMETRAL DE PROTECCION REDONDEADO CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS, 2 CONFRENO Y DOS SIN FRENOS, DE FACIL MANIOBRABILIDAD Y SILENCIOSA DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO, CONSTRUIDA DE LAMINA DE ACERO DE 1/32" DE ESPESOR DE FACIL LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y RESISTENTE A LA APLICACION DE DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO. CUBIERTA DE				

000112



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

MADERA AGLOMERADA DE 1" DE
 ESPESOR, FORRADA CON FORMICA,
 COLOR CAFE O A ESCOGER,
 ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA DE
 LAMINA DE ACERO DE 1/32" DE
 ESPESOR PATAS DE TUBO CUADRADO
 DE 1" CHAPA 18 TODOS LOS
 ELEMENTOS METALICOS TENDRAN
 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO,
 ESMALTADO Y SECADOS AL HORNO,
 PINTURAS SIN PLOMO NI MERCURIO
 DIMENSIONES APROX:
 ANCHO: 45 CMS
 LARGO: 45 CM
 ALTO: 65 CMS.
 Marca: DECOSISTEMAS
 Origen: EL SALVADOR
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: JESUS ABRAHAM
 LOPEZ TORRES
 CSSP:

19	3-1 RAF, S.A. DE C.V.	62704420	C/U	2.00	\$1,032.1600	\$2,064.32
----	-----------------------	----------	-----	------	--------------	------------

MESA DE TRATAMIENTO

 Mesa para el tratamiento de
 ulceras y heridas de pacientes
 ambulatorio.
 Mesa montada sobre base metálica
 rodable, con rodos y sistema de
 frenos.
 Superficie de trabajo
 horizontal y exento de
 irregularidades.
 Estructura estable para evitar
 la flexión. Respaldo articulado.
 De canto perimetral de
 protección redondeado.
 Ninguna parte del equipo deberá
 presentar bordes con filo.
 Incluye colchoneta de espuma,
 Sin barandales.
 Dimensiones Aproximadas:
 60 cm de ancho x largo 190 cm x
 90 cms alto.
 Espesor de la colchoneta 5 cms
 Superficie de lámina de acero
 inoxidable
 Marca: JC MEDIC
 Origen: NACIONAL
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: JC MEDIC
 CSSP: N/A



Licitación Abierta LA 23/2014 0001563

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

	DESIERTO	
21	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	C/U

	NO ADJUDICADO	
22	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE NIÑO(A)	C/U

	NO ADJUDICADO	
23	SILLA INODORO PLEGABLE, PORTATIL	C/U

	NO ADJUDICADO	
24	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DE PEDAL CON TAPADERA	C/U

	NO ADJUDICADO	
25	CARRETILLA METALICA DE CUATRO RUEDAS	C/U

	DESIERTO	

Monto Total Adjudicado: \$198,197.52

Resumen de Resolución de Adjudicación
 Licitación Abierta LA 23/2014

Oferta	Empresa	Monto adjudicación
2	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)	
Renglones adjudicados:	5, 18	\$6,618.00
3	RAF, S.A. DE C.V.	
Renglones adjudicados:	11, 12, 19	\$12,754.52
5	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	
Renglones adjudicados:	3, 4	\$123,750.00
6	OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	
Renglones adjudicados:	7, 8, 13	\$55,075.00
Monto Total Adjudicado:		\$198,197.52

0000113



Licitación Abierta LA 23/2014

"ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSAL", FONDOS PEIS.

Resolución de Adjudicación No. 102/2014

- 2) Con relacion a los renglones que no fueron adjudicados iniciase un nuevo proceso de compra cumpliendo con lo establecido en la LACAP.
- 3) Elaborar el respectivo contrato una vez la presente resolución este en firme.

NOTIFÍQUESE


DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD



