



DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Emitido el: 19 de mayo de 2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

FSSP-179-LPN-B

Denominación:

“MOBILIARIO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS”


PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA”

PRÉSTAMO No 8076-SV

Comprador: MINISTERIO DE SALUD



MINISTERIO DE SALUD



San Salvador, 20 de mayo de 2015

Estimados Señores:

1. El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un Contrato de Préstamo No. 8076-SV, del Banco Mundial, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional N° FSSP-179-LPN-B, Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública.
2. El MINSAL a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para adquisición de "MOBILIARIO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS".
3. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional: Ministerio de Salud, con atención la Licda. Isela de los Ángeles Mejía; uaci@salud.gob.sv.
4. Los interesados podrán obtener, sin costo, un juego completo de los Documentos de Licitación en el sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello (<http://www.comprasal.gob.sv> y www.salud.gob.sv) debiendo completar la información general del licitante que se solicita en el sitio web de COMPRASAL.
5. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta, según el Anexo No 3, esta consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante.
6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. del día 05 de Junio del año 2015. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:01 a.m. del día 05 de Junio del año 2015.

La dirección referida arriba es: MINSAL: Calle Arce Número No. 827, Ciudad San Salvador, Tel: 2205- 7189 fax: 2281-0919, Correo electrónico: uaci@salud.gob.sv.

Licda. Isela de los Ángeles Mejía

Jefe UACI

Calle Arce # 827, San Salvador, El

Teléfono: 2206-7411, Fax: 22810919

www.salud.gob.sv



INDICE

A	INVITACIÓN	4
B	ASPECTOS GENERALES	4
1.1	Fuente de Recursos	4
1.2	Glosario	4
1.3	Marco Administrativo	5
1.4	Marco legal	5
1.5	Corrupción o Prácticas Fraudulentas	5
C	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES	9
2.1	Características del procedimiento	9
2.2	Requisitos para los participantes	9
2.3	Oferta y contratación	9
2.4	Forma de presentación de las ofertas	10
2.5	Declaración de mantenimiento de oferta	10
2.6	Documentos que integran la oferta	10
2.7	Formulario de oferta	11
2.8	Apertura de las ofertas	11
2.9	Análisis y evaluación de las ofertas	12
2.10	Adjudicación de la Orden de Compra	13
2.11	Notificación al Adjudicado y Firma de la Orden de Compra	14
3.	CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA	14
3.1	Plazo de la Orden de Compra	14
3.2	Contabilidad, Inspección y Auditoria por el Banco de los Archivos del Proveedor	14
3.3	Forma de Pago	14
3.4	Penalidades	15
4.	RESCISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	15
4.1	Rescisión por causa del Proveedor	15
5.	RECEPCIÓN DE LOS BIENES	15
6.	MEDIACIÓN Y ARBITRAJE	15
D.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	17
	Anexo 1: FORMULARIO DE LA OFERTA	27
	Anexo 2: LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS	28
	Anexo 3: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	39
	Anexo 4: DECLARACIÓN JURADA	30



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FSSP-179-LPN-B

A. INVITACIÓN

El Ministerio de Salud invita a todo interesado a presentar ofertas para la **Licitación Pública Nacional FSSP-179-LPN-B “MOBILIARIO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS”**

El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPN son:

Lote	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cama Hospitalaria Mecánica	8
2	Camilla de transporte de paciente, con barandales	2
3	Carro para transporte de medicamentos	2
4	Carro para inyectables	2
5	Carro para curaciones	2
6	Carro para Paro Cardio-respiratorio con codificación de colores tipo broselow	1
7	Anaqueles metálicos con puertas metálicas y chapa de seguridad	4
8	Canape para examen universal	2
9	Mesa para Uso General, diferentes medidas	15
10	Silla ergonómica secretarial con brazos	10
11	Carro para transporte de ropa limpia	1
12	Mesa auxiliar Hospitalaria para uso diverso, mediano	1
13	Camarote de dos niveles con colchones	2
14	Mesa de noche	9
15	Carro para transporte de ropa sucia	2
16	Porta Suero con rodos (atril doble) de cuatro ganchos	5
17	Mesa puente	8
18	Escritorio pequeño	4
19	Locker de seis compartimientos con llave	2
20	Mesa ovalada para juntas	1

Lote	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	Silla de ruedas, tipo manual para traslado de paciente adulto	1
22	Deposito plástico multiusos varios colores capacidad de 20 a 50 gl	15
23	Basurero plástico de pedal con tapadera	12
24	Gradillas de dos peldaños antideslizantes	3
25	Silla de visitas con brazo	20
26	Huacal plástico mediano (especifique diametro aproximado)	30
27	Balde metálico o plástico, con agarradero, capacidad aproximada de 10 a 25 litros	25
28	Recipiente rigido para punzocortantes	10

B. ASPECTOS GENERALES

1.1 Fuente de Recursos

El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un Contrato de Préstamo No. 8076-SV, del Banco Mundial, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato **Licitación Pública Nacional N° FSSP-179-LPN-B “MOBILIARIO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS”**. Podrán participar en la licitación todos los licitantes que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Enero 2011).

1.2 Glosario

Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios adjuntos:

Banco: Banco Mundial.

Contratante: es la persona jurídica, que encarga la adquisición de los servicios y figura designada como tal en los Documentos de esta Licitación Pública Nacional. En este caso el Contratante se refiere al MINSAL.

Días: son días calendario y meses son meses calendario.



Licitante: es la persona jurídica o natural con capacidad y experiencia, que ha formalizado el Contrato u orden de compra según aplique, y se encuentra obligada al suministro de los servicios, en los términos previstos.

MINSAL: Ministerio de Salud.

Prestatario: es la República de El Salvador.

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

UFI: Unidad Financiera Institucional.

1.3 Marco Administrativo

El Proyecto está regido por el Manual de Operaciones aprobado por el Banco Mundial. Cuando exista vacío normativo, o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en estas bases, se aplicarán supletoriamente las normas que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV y ii) las *Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Enero 2011)*.

1.4 Marco Legal

En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que la Orden de Compra que se celebre con el adjudicatario de la Licitación, es de provisión de Bienes, regido por las leyes de la República de El Salvador.

1.5 Corrupción o Prácticas Fraudulentas

1.5.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de

dichos contratos¹. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que prosiguen según se indica a continuación:

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropriamente en la actuación de otra persona²;

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación³;

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas⁴ diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropriamente las acciones de otra persona;

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona⁵, para influenciar impropriamente sus actuaciones.

(v) “práctica de obstrucción” significa:

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los

¹ En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

² “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

³ “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

⁴ “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

⁵ “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la subcláusula 1.5.1 (e) mencionada más adelante.

- (b)** rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate;
- (c)** anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran;
- (d)** sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco^{6a}, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine^{7b} subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco 3.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso

^{6a} Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

^{7b} Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.



de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

- (e) requerirá que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una cláusula que exija que los Licitantes, Proveedores y contratistas y sus sub-contratistas, sus agentes, personal, consultores, proveedores de bienes o servicios deben permitir al Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco;

C. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

2.1 Características del procedimiento

El método a utilizar para la adquisición de los bienes será el de Licitación Pública Nacional, bajo esta modalidad, el Contratante invitará de forma abierta mediante publicación en el sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello en <http://www.comprasal.gob.sv> y www.salud.gob.sv, debiendo completar la información general del Licitante que se solicita en el sitio web de COMPRASAL, haciendo de esta manera un llamado a la presentación de ofertas a todas las empresas proveedoras que consideren que reúnen los requisitos para suministrar los servicios, adicionalmente se podrá invitar de forma directa a proveedores.

Los licitantes participantes podrán realizar consultas por escrito sobre el documento de licitación, hasta **seis (6)** días antes de la fecha de presentación de las ofertas. El Contratante responderá por escrito (fax, correo electrónico o en físico) a todos los licitantes y sin revelar la fuente de la consulta dentro del plazo de **tres (3)** días antes de la fecha límite para recibir ofertas. Estas respuestas serán publicadas en el sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello en <http://www.comprasal.gob.sv> y pagina web www.salud.gob.sv.

El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas, utilizando el mismo proceso que se usa para responder a las consultas. Las que serán publicadas en los sitios electrónicos señalados en el párrafo anterior.

No pueden participar de esta licitación, ni siquiera como subcontratistas, las firmas o personas que hayan sido inhabilitadas por el Banco de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF). La lista de firmas inhabilitadas de participar en proyectos del Banco Mundial está disponible en el portal <http://www.worldbank.org/debarr>.

2.2 Requisitos para los participantes

Las Ofertas presentadas serán consideradas siempre que cumplan con los requisitos de calificación especificados en este pliego de licitación.

2.3 Oferta y contratación

La contratación se hará en Dólares de los Estados Unidos de América. El precio total de la oferta deberá incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (IVA).

No se permitirán ofertas alternativas, y se deberá ofertar por lotes completos.



2.4 Forma de Presentación de las ofertas

La Forma de presentación de las ofertas, se efectuará en original y una (1) copia física y (1) una digital (CD) en formato Word y PDF, en un sobre único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación y/o en la carta de invitación, con la siguiente leyenda en su exterior:

Licitación Pública Nacional N° FSSP-179-LPN-B

Nombre del Contratante: Ministerio de Salud

Adquisición de: **“MOBILIARIO PARA ATENCION DE PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS”**

Lugar de presentación de oferta: _____

Nombre y dirección del Licitante: _____

Fecha y hora de apertura: _____

En caso de discrepancia entre la oferta original física, la copia física o la digital, prevalecerá la oferta original física.

Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección indicada en el Llamado a Licitación, y tendrán una validez de **sesenta (60) días calendario** a partir de la fecha de su presentación y los documentos que las integran deberán presentarse firmados y rubricados por el Licitante, en todos sus folios, sin borrones, manchones o enmendaduras.

No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el llamado de licitación.

2.5 Declaración de Mantenimiento de Oferta

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta, la cual deberá permanecer vigente por un plazo de **noventa (90) días calendario**. La Declaración consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante, de acuerdo al modelo presentado en el Anexo No. 3. En caso de incumplimiento de la Declaración de Mantenimiento

de Oferta el Contratante podrá declarar al Licitante No Elegible para la Adjudicación de un Contrato por un período de un año.

2.6 Documentos que integran la oferta

La oferta deberá incluir los siguientes documentos debidamente firmados por el representante legal o quien este delegue:

- a. Formulario de la Oferta (Anexo 1).
- b. Lista de cantidades y precios (Anexo 2).
- c. Especificaciones técnicas (Literal D. Especificaciones Técnicas).

Documentación Técnica de los bienes: El Licitante deberá adjuntar por cada bien ofertado cuando aplique brochures, folletos u hojas de datos técnicos, certificados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. Además que se indiquen las páginas del catálogo en el cual se encuentre el lote y las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, según formato contenido en el Documento de Licitación. Si el catálogo esta en inglés deberá incorporar una traducción al español.

- d. Declaración de Mantenimiento de Oferta (Anexo 3).
- e. Declaración Jurada (Anexo 4).

2.7 Formulario de oferta

El Licitante llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1, con su lista de cantidades y precios (Anexo 2) que se incluye en estos Documentos de Licitación e indicará el costo unitario de los bienes que suministrará, y si aplica deberá detallar país de origen, marca, modelo de los equipos ofertados y una breve descripción de los mismos. Utilizando únicamente dos decimales.

2.8 Apertura de las ofertas



En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitación y/o en la Invitación, se presentaran los sobres sellados con las ofertas, y se procederá a realizar la Apertura Pública de las ofertas en presencia de los licitantes que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en la Carta de Invitación y Llamado de Licitación. Se levantará acta de recepción y apertura de las ofertas, la que deberá contener como mínimo:

- a. Nombre de los licitantes.
- b. Monto de las ofertas.
- c. Declaración de Mantenimiento de Oferta
- d. Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime oportuno consignar.

Dicha acta deberá ser firmada por todos los miembros presentes en la apertura.

No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el llamado de licitación.

2.9 Análisis y evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas se hará por Lote completo, no se aceptará oferta parcial.

Las ofertas serán analizadas por una Comisión Evaluadora de Ofertas, siendo su máxima responsabilidad la de emitir el Informe de Evaluación y Recomendación para el referido proceso.

Esta Comisión Evaluadora de Ofertas, examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados, rubricados y sellados, y si, en general las ofertas han sido presentadas conforme el Documento de Licitación.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

La Comisión Evaluadora de Ofertas rechazará toda oferta que no se ajuste a los requisitos solicitados en los Documentos de Licitación y el Licitante no podrá con posterioridad convertirla en una oferta que se ajuste a los documentos de licitación.

En la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas tendrá en cuenta además del precio ofrecido, el cumplimiento de las especificaciones técnicas o características básicas de los bienes.

La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos en los Documentos de Licitación. Para efecto de comparación de las ofertas estas se evaluarán conforme al monto ofertado con IVA incluido.

Las ofertas presentadas, así como la información relativa al examen, evaluación, aclaración y comparación de las ofertas para su adjudicación, no podrán ser reveladas a los licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso, hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicado. Todo intento de un Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

Poscalificación del Licitante.

El Contratante, determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada más baja y ha cumplido sustancialmente con los Documentos de Licitación está calificado para ejecutar la Orden de Compra satisfactoriamente.

Una determinación afirmativa será un pre-requisito para la Adjudicación de la Orden de compra al Licitante. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del Licitante, en cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente oferta evaluada más baja está calificado para ejecutar la Orden de Compra satisfactoriamente.

2.10 Adjudicación de la Orden de Compra

El Contratante, adjudicará la Orden de Compra al Licitante cuya Oferta se ajuste a las condiciones y requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo.

El Contratante, tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicación, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación.

El Contratante, se reserva el derecho al momento de Adjudicar la Orden de Compra, de incrementar o reducir las cantidades de los servicios especificados en los documentos de licitación, siempre y cuando esta variación no exceda el quince (15%) por ciento del total de los bienes y no modifique los precios unitarios y los términos y condiciones de los documentos de licitación y de la Oferta.

2.11 Notificación al Adjudicado y Firma de la Orden de Compra

El Contratante, notificará por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, para que éste se presente a firmar la Orden de Compra respectiva en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de cinco (5) días, el Contratante podrá adjudicar la Orden de Compra al licitante que le siga en el orden de prelación determinado.



Así mismo, será sancionado conforme lo establecido en la Declaración de Mantenimiento de Oferta, siendo éste inelegible para participar en los procesos de contratación administrativa por un período de un (1) año, contado a partir de la fecha de notificación.

Al momento de notificar al proveedor su adjudicación se le solicitará presentar antes de la firma de la Orden de Compra, los siguientes documentos:

- Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad o persona natural. (Fotocopia).
- Declaración Jurada según Anexo No 4 (original).

3. CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

3.1 Plazo de la Entrega

El plazo de entrega de la totalidad (100%) de los bienes contratados es de **cuarenta y cinco (45) días**, contados a partir de la fecha de distribución de la Orden de Compra.

Los bienes serán recibidos por el representante de la Unidad Solicitante Vice Ministerio de Servicios de Salud o quien este delegue, en las Bodegas del Almacén El Paraíso, ubicada en Final Calle Oriente N° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban. San Salvador.

3.2 Contabilidad, Inspección y Auditoría por el Banco de los Archivos del Proveedor:

Estos aspectos serán atendidos conforme lo dispuesto en el numeral 1.5.1 inciso e) en el que se estipula el derecho del banco de inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registro del Proveedor y de sus sub-proveedores relativos a la Orden del Proveedor y la ejecución del contrato, y tener tales cuentas y registros auditados por auditores designados por el Banco, si el Banco así lo exigiera.

3.3 Forma de Pago

El pago en virtud de la Orden de Compra será efectuado en un período no mayor a **treinta (30) días** posterior a la fecha de recepción de documentos para trámite de pago en la Unidad Financiera Institucional de esta dependencia.

Para el pago de los bienes el Proveedor contratado, presentará a la Tesorería de la Unidad



Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre del **“PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA”**, Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad Solicitante: Vice Ministerio de Servicios de Salud o a la que ésta delegue. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción del servicio prestado, deberá hacer referencia al número y concepto de la Orden de Compra suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Componentes, Categoría de Inversión, detalle del pago menos las retenciones correspondientes según la ley y líquido a pagar.

Si El Contratante, no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo establecido, el Contratante pagará al proveedor un interés de cero punto cero dieciséis por ciento (0.016%) del monto del pago atrasado por día de atraso.

3.4 Penalidades

Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al proveedor una multa de cero punto cinco por ciento (0.5%) por cada semana de atraso en la entrega del servicio, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto de la Orden de Compra y deberá de ser retenido de los pagos al Proveedor. Si hay una justificación debidamente soportada y aceptable para El Contratante, se excluirá la multa.

4. RESCISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

4.1 Rescisión por causa del Proveedor

El Contratante, tendrá derecho a rescindir la Orden de Compra, mediante comunicación enviada al proveedor por cualquiera de las siguientes razones:

- a. Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.



- b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas al competir por o en la ejecución de la Orden de Compra conforme lo dispuesto en el numeral 1.5.1 del presente documento.
- c. La mora de DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del bien o de cualquier otra obligación de la Orden de Compra, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa.
- d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en la Orden de Compra.
- e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

5. RECEPCIÓN DE LOS BIENES

Los bienes deberán ser entregados en las bodegas del Almacén El Paraíso, ubicado en Final Calle Oriente N° 1105, Colonia Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

Una vez recibido los bienes y a satisfacción por parte del Contratante, que sera representado por el Sub Director y Asesor de suministros del Hospital Nacional de Zacatecoluca, se firmará por ambas partes el Acta de Recepción de los mismos, posteriormente el Proveedor presentará la factura correspondiente, y se procederá a la realización del pago.

6. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con esta Orden de Compra por incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, deberán ser sometida en los Tribunales comunes del país del contratante.

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Requerimientos Generales:

1. Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas que constituyen los puntos de referencia contra las cuales El Comprador verificará y evaluará el cumplimiento técnico de las ofertas.
2. Para cada lote se detallan las características de las Especificaciones Técnicas requeridas, El Proveedor deberá incluir en su oferta una tabla detallando cada una de las características de los bienes que ofrece haciendo relación al Número de lote de referencia.
3. Todos los equipos deben de ser totalmente nuevos.
4. Para el Lote 13, código: 62704100 Camarote de Dos niveles con colchones deberá entregarse ensamblado.
6. Para todos los lotes siguientes, se requiere garantía de fábrica de un (1) año a partir de la recepción de los bienes a satisfacción, se detalla: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; y de seis (6) meses para los siguientes lotes: 22, 23, 25, 26 y 27.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	62704076	CAMA HOSPITALARIA MECÁNICA	8
Especificación Técnica			
Descripción	Cama para pacientes adultos utilizada en las áreas de hospitalización.		
Características	<p>a) Cama de accionamiento por medio de manivelas situadas del lado de los pies</p> <p>b) De altura ajustable.</p> <p>c) Barandas laterales desmontables.</p> <p>d) Incluye colchón.</p> <p>e) Preferentemente de 4 rodos giratorios, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. Con sistema de freno común el cual deberá activarse al mismo tiempo en todos los rodos.</p> <p>f) Tope protector contra golpes: uno en cada esquina de la cama.</p> <p>Manivelas:</p> <p>g) No desmontables, con mango integrado.</p> <p>h) Las manivelas deberán alojarse discretamente dentro o debajo de la piecera, sin sobresalir al frente cuando no estén en operación.</p> <p>i) El giro de las manivelas deberá activar los mecanismos para obtener los movimientos subir y bajar del bastidor, Trendelemburg, antitrendelemburg, Fowler del respaldo, Fowler de apoyo a muslos y pies.</p> <p>Movimientos:</p> <p>j) Con operación y elevación de los sectores de la cabeza y pie.</p> <p>k) Posición horizontal, Trendelemburg y anti-Trendelemburg.</p> <p>l) Preferentemente cuatro secciones articuladas para apoyo de espalda, cadera, muslos y pies.</p> <p>m) Se deberá incluir en el lado de la cabecera y piecera un marco de 40 cm de longitud por 5 cm de altura sobre la plataforma para tope del colchón en posición Trendelemburg y antitrendelemburg.</p> <p>n) Movimiento de emergencia para el respaldo para re-animación cardiopulmonar.</p> <p>o) Deberá integrarse un mecanismo que permita al respaldo, independientemente de la inclinación que tenga, bajar hasta la posición horizontal en un tiempo de 4 a 6 segundos, con un movimiento suave del respaldo.</p> <p>Barandas:</p> <p>p) Situadas a cada lado del bastidor. Deberán tener una altura de 40 cm por encima de la plataforma, protegidas contra la corrosión, acabado cromado.</p> <p>q) Barandas abatibles en ambos lados con sistema de seguridad que eviten bajar el barandal de forma accidental.</p> <p>r) La cama debe cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 9001:2008 e ISO 22882:2004.</p>		

Dimensiones:	<p>Dimensiones aproximadas de referencia:</p> <p>a) Ancho: 95-105 cm b) Largo: 200-220 cm c) Altura ajustable desde: 40-65 cm d) Diámetro de los rodos: 10-12.5 cm e) Espesor mínimo del colchón: 15 cm(6”) f) Ángulos: Hacia el frente de la cama y hacia atrás de la cama de 0° a 16°, movimientos de Fowler de respaldo deberá elevarse de 0° a 75°(máximo), movimiento de Fowler de apoyo de los muslos deberá elevarse de 0° a 35°. g) Capacidad mínima de carga: 180 kg (400 lb) h) Las dimensiones de cama deben estar de acuerdo a las recomendaciones para reducir entrapamientos de pacientes en camas hospitalarias dadas por la FDA en “Hospital Bed System Dimensional and Assessment Guidance to Reduce Entrapment”</p>
Materiales:	<p>a) Estructura fabricada de lámina de acero, u otro material de superior calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo, de calibre capaz de soportar la carga mínima determinada y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. b) Lecho de cama construido de lámina de acero. c) Barandas laterales cromadas. d) Si tuviera soldaduras, estas serán corridas y continuas (no se permitirá soldadura punteada). e) Ruedas de caucho conductivo u otro material antipelusa y de fácil maniobrabilidad.</p>
Accesorios:	Colchón antiescaras, resistente y lavable. Construido de material retardante de fuego.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	62704120	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	2
Especificaciones Técnicas			
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Carro para traslado de pacientes. • Con barandales de seguridad tubulares de acero inoxidable, abatibles y retráctiles. • Respaldo reclinable • Colchoneta de espuma de poliuretano de 10 cm (4”) como mínimo de espesor, cubierta de plástico fuerte, lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección. • 4 ruedas de caucho conductivo con freno en al menos 2 de ellas. • Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro. • Fabricada bajo cualquiera de las siguientes normas: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008. 		
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción tubular redonda en acero inoxidable AISI 304. • Base fabricada en acero inoxidable AISI 304. • Con atriles de acero inoxidable de dos ganchos, para colocar soluciones a ambos lados de la cabecera, fabricados en varilla de acero inoxidable AISI 304 de 5/8” de diámetro. • Capacidad de soportar 200 kg (441 lbs.) de peso como mínimo • Ruedas de 8” de diámetro y de 1¼” de ancho 		
Dimensiones aproximadas:	<p>Altura: 0.75 – 0.85 m Largo: 1.85 – 1.95 m Ancho: 0.55 – 0.65 m</p>		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	62704280	CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	2
Especificaciones Técnicas			
Descripción	Carro móvil utilizado para transporte de medicamentos desde los diferentes servicios hasta los pacientes ingresados. Usado generalmente en los diferentes ambientes de hospitalización y en la estación de enfermeras.		
Características Generales	<ul style="list-style-type: none"> • La superficie de trabajo tendrá un entrepaño y un faldón en la misma, para evitar la caída de medicamentos ó una configuración equivalente. • Con capacidad de al menos 20 porta copas. • Con al menos un entrepaño bajo cubierta de trabajo. • Con al menos una gaveta. • Preferentemente de 4 rodos giratorios de fácil maniobrabilidad y silenciosos. • Soporte para empujar el carro o barandal perimetral. El carro debe cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 9001.		
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 40-50 cm • Largo: 60-70 cm • Altura del carro: 80-90 cm • Altura del faldón: 5-10 cm • Diámetro mínimo de los rodos: 10 cm 		
Características mecánicas	Construido completamente de acero inoxidable, tipo AISI 304 o 316, o material de equivalente resistencia, durabilidad y calidad, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Ruedas de hule, caucho conductivo u otro material antipelusa.		
Accesorios	Incluye al menos 20 copas		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	62704201	CARRO PARA INYECTABLES	2
Especificaciones Técnicas			
Descripción:	Carro móvil utilizado para el transporte de inyectables y sueros. Ubicado en las diferentes áreas de hospitalización, curaciones y estación de enfermeras.		
Características:	<ul style="list-style-type: none"> • Con gaveta y un entrepaño bajo cubierta de trabajo. • Un balde y una palangana situados al frente sujetos a la estructura. • Con 4 rodos giratorios de fácil maniobrabilidad y silenciosos, preferentemente con parachoques • Incluye dispositivo para colgar al menos 5 bolsas de suero, de altura estándar ajustable. • En la cubierta y en el entrepaño se instalarán guardas en al menos tres costados para sujetar medicamentos y frascos. • En un extremo tendrá maneral para empujar. • El carro debe cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 9001. 		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	62704201	CARRO PARA INYECTABLES	2
Dimensiones aproximadas		<ul style="list-style-type: none"> Ancho: 50-60 cm. Largo: 60-70 cm Altura: 80-90 cm Diámetro mínimo de los rodos: 10 cm. 	
Características mecánicas		<ul style="list-style-type: none"> Fabricado de acero inoxidable calibre 18; tipo AISI 304 o 316, De fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Balde y palangana de acero inoxidable, tipo AISI 304 o 316. Rodos de hule, caucho conductivo u otro material antipelusa y sistema de frenos en al menos 2. 	
Accesorios:		Incluye balde y palangana.	

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	42704200	CARRO PARA CURACIONES	2
Especificaciones Técnicas			
Descripción		Carro para transportar instrumental, medicamentos e insumos para procedimientos de curación en pacientes hospitalizados.	
Características generales		<ul style="list-style-type: none"> Con por lo menos 2 entrepaños, parrilla y bandeja para colocar depósitos. En la parte superior del carro debe existir una superficie de trabajo amplia Con barra horizontal para empujar el carro, Preferentemente con 4 ruedas, 2 con freno, de fácil maniobrabilidad y silenciosas. El carro debe cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 9001. 	
Dimensiones aproximadas		Ancho: 50-60 cm Largo: 95-110 cm Altura: 80-90 cm Diámetro mínimo de las ruedas: 7.3 cm (3")	
Características mecánicas		Construido completamente de acero inoxidable, tipo AISI 304 o 316. Ruedas de hule, caucho conductivo u otro material antipelusa. Debe contar con guarda alrededor de todo el carro tanto en el sobre como el entrepaño de 5 cm mínimo de alto.	
Accesorios		Tambos para curación y torunda. Parrilla y bandeja. Incluye arillo porta-cubeta y porta-palangana.	

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	62704250	CARRO PARA PARO CARDIO-RESPIRATORIO CON CODIFICACIÓN DE COLORES TIPO BROSELOW	1
Especificación Técnica			
Características:	<ul style="list-style-type: none"> • Con plataforma superior que provea suficiente superficie de trabajo que permita la realización de procedimientos sin obstruir el uso del desfibrilador. • Superficie para colocar el desfibrilador, con capacidad de giro, con mecanismo para fijar la posición, y con dispositivo para sujeción del desfibrilador. • Superficie para la preparación de soluciones. • Con porta suero y porta cilindro de oxígeno • Con capacidad de alojar y transportar equipos, medicamentos e insumos médicos usualmente utilizados en casos de atención de emergencia. • Preferentemente con 4 ruedas giratorias, 2 con sistema de freno, de fácil maniobrabilidad y silenciosas. • Protección perimetral tipo “bumper” para absorber el impacto de choque • Que posea codificación de colores tipo Broselow • Con al menos 8 gavetas, la primera con 3 separadores internos, la segunda sin ningún separador y las restantes con 2 separadores, con sistema de seguridad que evite aperturas accidentales. 		
Dimensiones:	Dimensiones aproximadas de referencia: <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 60-70 cm • Profundidad: 60-70 cm • Altura: 90-110 cm • Diámetro mínimo de las ruedas: 12 a 15 cm 		
Materiales:	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura de acero inoxidable, tipo AISI 304 o 316, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. • Plano superior de acero inoxidable, tipo AISI 304 o 316, o de equivalente calidad. • Ruedas de caucho conductivo u otro material antipelusa. 		
Accesorios	El carro deberá incluir al menos los siguientes accesorios: <ul style="list-style-type: none"> • Soporte de suero. • Cilindro de oxígeno tipo “E” con Yugo • Recipiente para residuos bioinfecciosos. • Recipiente para porta guantes. • Bandeja auxiliar. • Tabla para masaje cardíaco, con longitud de al menos 50 x 60 cm, de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro con sujetadores. 		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	62504250	ANAQUEL METÁLICO CON PUERTAS METÁLICAS Y CHAPA DE SEGURIDAD	4
Especificación Técnica			
Características	<ul style="list-style-type: none"> Mueble metálico de dos puertas metálicas. Con chapa y llave. Fabricado en lámina de acero de calibre 20 como mínimo. Pintura acrílica, secado al horno, color beige-café. Cuatro entrepaños regulables fabricados en lámina de hierro de calibre 18 como mínimo. 		
Dimensiones Aproximadas	Alto: 1.80 m Ancho: 0.90 m Profundidad: 0.50 m Tolerancia \pm 1 cm		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	62704160	CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL	2
Especificación Técnica			
Características	<ul style="list-style-type: none"> Canapé de estructura metálica resistente, fácil movilidad, colchoneta de espuma de 2"- 3" de grosor, forrada con vinil lavable, estructura de la base metálica, con medidas aproximadas 1.80m de largo, 0.60m de ancho y 0.75m de alto. Con elevación de respaldo de 0° a 30°, preferiblemente con bandeja metálica, al lado derecho para apoyar la mano del paciente. Estructura metálica calibre 18, tubular de al menos 1" de diámetro o cuadrada de 1" de lado sin puntas afiladas, de material resistente a líquidos de desinfección. Pintado con esmalte horneable o en polvo epóxica de aplicación electrostática, resistente a la corrosión. 		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	62501335	MESA PARA USO GENERAL, DIFERENTES MEDIDAS	15
Especificación Técnica			
Descripción	Mesa alta con estructura metálica firme y superficie de madera resistente, con superficie lisa de fácil limpieza y resistente al agua, forrada con melamina o fórmica. Con cuatro patas y barra estabilizadora		
Dimensiones	Medidas Aproximadas: Alto: 100 cm Ancho: 75 cm Fondo: 75 cm		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	62502010	SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON BRAZOS	10
Especificación Técnica			
Descripción	Silla ergonómica secretarial con brazos y soporte aproximado de 150lb. Giratoria y 5 rodos. Asiento y respaldo acolchado, forrada con tela de cualquiera de los colores siguientes azul, negro, rojo.		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	62704240	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Descripción	Carro móvil utilizado para el transporte de ropa limpia planchada desde lavandería y dentro de los servicios hospitalarios		
Características generales	<ul style="list-style-type: none"> • Con al menos cuatro niveles (repisas), laterales con varillas u otros sistema de protección, frente y fondo abiertos. • Con 4 ruedas pivotantes, 2 ruedas con sistema de freno, silenciosas. • Con agarraderos para empujar el carro. • El carro debe cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 9001. 		
Dimensiones	Dimensiones totales: <ul style="list-style-type: none"> • Largo aproximado entre: 100-120 cm. • Ancho aproximado entre: 60-70 cm. • Alto aproximado entre: 100-120 cm. • Ruedas con diámetro aproximado entre: 8-12 cm. 		
Características mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> • Construido de lámina de acero calibre 18 otro material de equivalente resistencia, duración y calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. • Base de lámina de acero con protección perimetral de hule sintético u otro sistema de protección equivalente. • Ruedas de hule, caucho conductivo u otro material antipelusa. 		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	62704330	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USO DIVERSOS, MEDIANA	1
Especificaciones Técnicas			
Descripción	Mesa metálica para colocar instrumental o equipos durante la realización de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos.		
Características:	<ul style="list-style-type: none"> • Cubierta de acero inoxidable, calibre No. 20 unida al bastidor. • Entrepaña de acero inoxidable, calibre No. 20 unida a la estructura. • Estructura de perfil tubular redondo de acero, calibre No. 18 en postes verticales de 25.4 mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (½") de diámetro, acabado cromado. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones aproximadas de 0.60 cm. de largo x 0.50 cm. de ancho X 0.80 cm. de alto. • Rodamiento comercial tipo semipesado, rueda de hule natural de 10 cm (4") de diámetro por huella de 24.5 mm (1"). • Rodamientos de bolas con guardapolvo de lámina de acero acabado cromado, con frenos en diagonal.
Características mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 304 o mejor según norma. • Barandal en tubo de acero inoxidable de sección circular de 9.5mm (3/8") de diámetro con acabado pulido.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	62704100	CAMAROTE DE DOS NIVELES CON COLCHONES	2
Especificación Técnica			
Descripción	Camarote de dos niveles, con estructura metálica tubular, cada nivel tamaño individual y con colchón. Con escalera y barandas desmontables. Cada colchón reversible, con resortes y espuma de alta densidad. Color cualquiera de los siguientes negro, azul, café, rojo.		
Dimisiones	Medidas aproximadas Ancho 1.00mt, largo 1.90 mt Medida de nivel 1: 1 .00mt Medida de nivel 2: 1.00mt		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	62501200	MESA DE NOCHE	6
Especificación Técnica			
Descripción	Mesa de noche para uso de paciente, de madera o melamina, con una gaveta y espacio debajo con puerta.		
Dimensiones	Medidas aproximadas de 50cm ancho por 60cm alto por 35cm de fondo		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	62704290	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	2
Especificaciones Técnicas			
Descripción:	Carro móvil utilizado para el transporte de ropa sucia en el servicio de lavandería.		
Características:	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñado para uso pesado. • Canasta de vinilo u otro material de equivalente calidad. • Preferentemente con 4 ruedas (2 ruedas rígidas en la parte trasera y 2 ruedas giratorias en la parte delantera) de fácil maniobrabilidad, silenciosas y con sistema de frenos centralizado. • El carro debe cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 		

Dimensiones aproximadas:	<p>a) Volumen mínimo: 1 metro cúbico</p> <p>b) Altura: 75-90 cm.</p> <p>c) Ancho: 70-80 cm.</p> <p>d) Largo: 100-110 cm.</p> <p>Rodos de 10 – 12 cm de diámetro mínimo</p>
Características mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> • Carro con estructura tubular con acabado resistente a la corrosión de 1” de diámetro como mínimo ó configuración de equivalente resistencia y durabilidad. • Fabricado de material resistente al uso pesado de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. • Ruedas de hule, caucho conductivo u otro material antipelusa.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	62704440	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	5
Especificaciones Técnicas			
Nombre del Mobiliario	Porta sueros rodable de acero inoxidable		
Descripción	Pedestal metálico con doble gancho, altura ajustable 1.24 a 2.05 m. Con 5 rodos comerciales tipo bola, de aproximadamente 41.2 mm (15/8”) de diámetro, con espiga roscada, acabado cromado.		
Características	Fabricado en acero inoxidable pulido, color mate.		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	62704360	MESA PUENTE	8
Especificaciones Técnicas			
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada en estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable calibre 18 y de 25.4 mm. (1”) de diámetro, acabado pulido. • Cubierta de madera forrada con fórmica, acabado pulido, • Con bandeja de plástico resistente y espacio para colocar vaso • Con altura ajustable entre 60 cm y 85 cm • Con ruedas giratorias para facilitar el transporte, de hule natural o sintético macizo de 10 cm (4”) de diámetro en color negro. • Con dimensiones aproximadas de la superficie de la mesa 40 cm de ancho x 70-90 cm de largo 		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	62501043	ESCRITORIO PEQUEÑO	4
Especificación Técnica			
Descripción	Escritorio secretarial metálico, 1 cajón y 1 gaveta, cubierta melamina, color arena.		
Dimensiones	Medidas aproximadas 1.20m x 0.75m x 0.75m		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	62504150	LOCKER DE SEIS COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	2
Especificación Técnica			
Artículo	Locker de 6 compartimentos con llave		
Descripción	Casillero 3 cuerpos dobles (6 Puertas) Confeccionados en acero de 0.6mm de espesor. Acabado pintado de color gris, beige o negra secada en horno. Cada puerta con porta candado y perforaciones/rendijas para ventilación		
Dimensiones	Medidas aproximadas Alto 1.65m , fondo 0.50m, frente 0.83m		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	62501310	MESA OVALADA PARA JUNTAS	1
Especificación Técnica			
Descripción	Mesa ovalada para juntas, para 8 personas, fabricada con madera y melamina o formica, color café oscuro o negro.		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	62704490	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	1
Especificaciones Técnicas			
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos • De construcción robusta. • Descansa brazos desmontables fabricados en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). • Puños de empuje fabricados en cloruro de polivinilo (PVC); incorporados a la estructura. • Con palanca de freno para las ruedas traseras. • Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura. • Eleva piernas • Asiento y respaldo flexible y adaptable a diferentes pacientes. • Con un atril porta suero tipo telescópico incorporado a la parte trasera de la silla. • Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti pelusa. • Ruedas traseras: fijas laterales, macizas. • Ruedas traseras con aros de empuje anatómicos paralelos que sirva para que el paciente movilice la silla. • El sistema de gestión para la fabricación de la silla de ruedas debe cumplir las certificaciones ISO 9001, ISO 13485, por lo que deberá presentar certificado. 		
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica fabricada en tubo de acero rolado en frío (C.R.) calibre 18 capaz de soportar la carga mínima requerida, de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. • La tapicería deber ser en un material resistente al enmohecimiento y retardante a la llama. 		

	<ul style="list-style-type: none"> Ruedas traseras y delanteras de hule compacto. Apoya pié y eleva piernas en aluminio pulido. Apoya brazos acolchonados. Capacidad de carga mínima: 155 kg (350 lb).
Dimensiones Aproximadas	Ancho de silla: 40-50 cm (15-20") Largo de silla: 40-50 cm (15-20") Diámetro aproximado de rueda giratoria delantera: 20 cm (8") Diámetro aproximado de rueda fija trasera: 60 cm (24")
Accesorios	Atril porta suero robusto y resistente.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	80602063	DEPOSITO PLÁSTICO MULTIUSOS VARIOS COLORES CAPACIDAD (DE 20 A 50 GAL)	15
Especificación Técnica			
Descripción	Deposito plástico multiusos diversos colores capacidad 20 a 50 galones, plástico flexible tipo ABS o poliuretano, resistente al uso continuo, lavable. Con agarraderos.		
Dimensiones	Alto: 45 a 60 cm Diámetro 40 a 60 cm		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
23	80602017	BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL CON TAPADERA	12
Especificación Técnica			
Descripción	Recipiente cilíndrico con tapadera, sin bordes con filo, construido con plástico de alta densidad, capacidad de 30 litros, colores claros. Sistema de pedal resistente al uso continuo.		
Dimensiones	Alto: 40-50 cm Ancho: 30-40 cm Fondo: 25-40 cm		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
24	62704320	GRADILLAS DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES	3
Especificación Técnica			
Descripción de Características	<ul style="list-style-type: none"> Gradilla de dos peldaños antideslizante. Con cubierta de hule estriado. Las cuatro bases llevarán tapa de polipropileno de alto impacto. 		
Características	<ul style="list-style-type: none"> Estructura tubular de hierro cromado o pintado al horno calibre 18 y 1" de diámetro. Plataformas en lámina de acero calibre 18. 		
Dimensiones	Alto 44 cm		

aproximadas	Ancho 37 cm Profundidad 41 cm Tolerancias de ± 1.0 cm
-------------	---

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
25	62502060	SILLAS DE VISITAS CON BRAZO	20
Especificación Técnica			
Descripción	Silla plástica con brazos, tipo apilable, resistente, para uso en interior y exterior color blanco		
Dimensiones	Alto: 75 a 78 cm Ancho: 50 a 55 cm		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26	80902430	HUACAL PLÁSTICO MEDIANO (ESPECIFIQUE DIÁMETRO APROXIMADO)	30
Especificaciones Técnicas			
Descripción	Recipiente plástico mediano para realizar pediluvio de limpieza, resistente al uso continuo, lavable. Plástico flexible tipo ABS o poliuretano		
Dimensiones	Diámetro 40 a 60 cm Alto: 10 a 25 cm		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
27	80602011	BALDE METÁLICO O PLÁSTICO CON AGARRADERO, CAPACIDAD APROXIMADA DE (10 A 25) LITROS	25
Especificación Técnica			
Descripción	Balde plástico con agarradero (asa metálica y agarradero plástico) capacidad aproximada de 10 a 25 litros resistente al cloro y al uso continuo, plástico flexible tipo ABS o poliuretano, con tapadera hermética		
Dimensiones	Alto: 30 a 40 cm Diámetro: 20 a 50 cm		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
28	60605054	RECIPIENTE RÍGIDO PARA PUNZOCORTANTES	10
Especificaciones Técnicas			
Descripción:	Recipiente rígido, reusable, utilizado para almacenamiento temporal de desechos peligrosos punzocortantes.		
Características:	<ul style="list-style-type: none"> • Provisto de un sistema que impida extraer los objetos desechados. 		

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
28	60605054	RECIPIENTE RÍGIDO PARA PUNZOCORTANTES	10
Especificaciones Técnicas			
Descripción:	Recipiente rígido, reusable, utilizado para almacenamiento temporal de desechos peligrosos punzocortantes.		
Características:	<ul style="list-style-type: none"> • Provisto de un sistema que impida extraer los objetos desechados. • Preferiblemente de color rojo y bien identificado con una etiqueta visible con la palabra "Punzocortantes" acompañada del símbolo de biopeligrosidad. • Orificio para introducción de agujas y jeringas. • Con mecanismo para evitar el sobrellenado del recipiente • Con tapadera removible, con cierre seguro y hermético para evitar derrames de líquidos. • Marcado con símbolo universal de Riesgo biológico. • El recipiente debe estar construido de acuerdo a los requerimientos establecidos por OSHA (Occupational Safety and Health Administration)-Standard on Bloodborne Pathogens y tener la aprobación 510K de la FDA 		
Dimensiones:	Capacidad de referencia: 8 - 12 litros		
Materiales:	Fabricado de polipropeno u otro material, resistente a la perforación, golpes o caídas. De fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Material impermeable, para evitar fuga de líquidos.		

Se adjuntan cuatro anexos.

San Salvador, 19 de MAY de 2015




DR. EDUARDO ANTONIO ESPINOZA FIALLOS
VICEMINISTRO DE POLITICAS SECTORIALES
ENCARGADO DEL DESPACHO



Anexo 1

FORMULARIO DE LA OFERTA

(Lugar y fecha)

Señores

Dirección: _____

Licitación Pública Nacional N°: _____

Adquisición de: “ _____ ”

Nombre y dirección del Licitante: _____

_____ (Nombre del Licitante) abajo firmante, con domicilio _____ de la ciudad de _____ del departamento de _____, República _____, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal del Proveedor _____. Después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los Bienes y/o Servicios solicitados según los plazos previstos de acuerdo al siguiente detalle:

Para el Lote 1 El precio total de nuestra oferta, a continuación es: _____ [indicar el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];

El precio total de nuestra oferta es de: _____ [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; todos los precios Incluyen IVA.

La validez de nuestra oferta es de _____ días contados a partir del día establecido para la presentación de la oferta. de _____

Firma del Licitante
Sello del Proveedor

Anexo 2

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	62704076	CAMA HOSPITALARIA MECÁNICA					
2	62704120	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDALES					
3	62704280	CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS					
4	62704201	CARRO PARA INYECTABLES					
5	62704200	CARRO PARA CURACIONES					
6	62704250	CARRO PARA PARO CARDIO-RESPIRATORIO CON CODIFICACIÓN DE COLORES TIPO BROSELOW					
7	62504250	ANAQUEL METÁLICO CON PUERTAS METÁLICAS Y CHAPA DE SEGURIDAD					
8	62704160	CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL					
9	62501335	MESA PARA USO GENERAL, DIFERENTES MEDIDAS					
10	62502010	SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON BRAZOS					
11	62704240	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA					
12	62704330	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USO DIVERSO, MEDIANA					
13	62704100	CAMAROTE DE DOS NIVELES CON COLCHONES					
14	62501200	MESA DE NOCHE					
15	62704290	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA					
16	62704440	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS					
17	62704360	MESA PUENTE					
18	62501043	ESCRITORIO PEQUEÑO					
19	62504150	LOCKER DE SEIS COMPARTIMIENTOS CON LLAVE					
20	62501310	MESA OVALADA PARA JUNTAS					



LOTE	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
21	62704490	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTES ADULTO					
22	80602063	DEPOSITO PLASTICO MULTIUSOS VARIOS COLORES CAPACIDAD (DE 20 A 50 GAL)					
23	80602017	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA					
24	62704320	GRADILLAS DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES					
25	62502060	SILLAS DE VISITAS CON BRAZO					
26	80902430	HUACAL PLASTICO MEDIANO (ESPECIFIQUE DIAMETRO APROXIMADO)					
27	80602011	BALDE METALICO O PLASTICO, CON AGARRADERO, CAPACIDAD APROXIMADA DE (10 A 25 LITROS)					
28	60605054	RECIPIENTE RIGIDO PARA PUNZO CORTANTES					

Firma del Licitante
Sello del Proveedor



Anexo 3

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

LPN No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

A: *[indicar el nombre completo del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de doce meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

- (a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o
- (b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta permanecerá vigente por un plazo de noventa días y expirará si no somos seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: *[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].*

En capacidad de *[indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Nombre: *[nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[nombre completo del Licitante]*

Fechada el _____ día de _____ de 20 _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA

(Nombre completo, edad, profesión y domicilio (según DUI), actuando en mi calidad de Representante Legal/Apoderado de _____, a efectos de cumplir con lo requerido en los Documentos de Licitación del Proceso de Licitación Pública Nacional _____ promovido por el Ministerio de Salud, que se abrevia MINSAL, **BAJO JURAMENTO DECLARO: I)** Que confirmo **LA VERACIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN** proporcionada en la oferta, así como **LA ACEPTACIÓN PLENA** al contenido de los Documentos de Licitación y sus adendas o enmiendas si las hubieran; **II)** Que mi representada cuenta con capacidad legal para ofertar y contratar con las instituciones de la Administración Pública del Estado salvadoreño, de acuerdo a lo establecido en los Artículos veinticinco y veintiséis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ni en las inhabilidades del Artículo ciento cincuenta y ocho y efectos del Artículo ciento cincuenta y nueve de la misma ley; **III)** Que autorizo al MINSAL para que verifique la autenticidad de todos los datos contenidos en esta declaración. San Salvador, a los ___ días del mes de ___ de dos mil catorce.

San Salvador, _____ de 2015.