



Caso clínico

Hospital de Gotera Morazán

Datos Generales

- Paciente Masculino: P.B
- Edad: 72 años
- Ocupación: Agricultor
- Domicilio: San Francisco Gotera

Antecedentes Personales

- Hipertenso
- No Alérgico a la Penicilina
- No antecedentes familiares de contacto con pacientes con Enfermedad de Hansen

Viudo

Vive con la hija

Historia Clínica

- Paciente con 2 años de inicio de lesiones
- Hiperpigmentadas
- Bordes eritematosos y sobreelevados
- Anestésicos
- Anhidrosis
- No engrosamiento de los nervios periféricos
- No nódulos

Lesiones Iniciales



Lesiones Iniciales



Diagnostico Diferenciales

- Hace 3 años consulto con médico particular.
- Diagnosticaron con Psoriasis
- Medicado con Esteroides no recuerda nombre
- Medicinas Naturales etc
- Inyecciones
- No hubo mejoría del cuadro.

Biopsia

- 8/03/14
- Muestra Biopsia de la Piel del MSD
- Macroscópico. Muestra 0.4cm
- Microscópico: Epidermis: leve hiperqueratosis, atrofia difusa con espongirosis
- Dermis Severa inflamación crónica con formación de granulomas, epitelooides localizados en la dermis superior, con escasas células gigantes multinucleadas de tipo Langhans
- Se realizó tinción de ZN la cual es positiva a escasos bacilos.
- Diagnostico; Inflamación granulomatosa, ZN Positivo, piel del MSD

Baciloscopia


- Tabique nasal
- Lóbulo de la oreja
- Lesión



Pruebas

EVALUACION DE LA DISMINUCION DE LA SENSIBILIDA

- Puntos que deben examinar en los pies.



- 
- Inicio de tratamiento 3 de abril 2014
 - Se Clasifico Lepra Lepromatosa
 - Con tratamiento Multibacilar

Un año de tratamiento Multibacilar



Comparativo de Un año después

