

<b>ALERTA DE CALIDAD</b>	
<b>N° Alerta: ACM09-2012</b>	<b>Fecha: 14-05-2012</b>
<b>Nombre Genérico:</b>	
DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 50% , SOLUCION INYECTABLE I.V. BOLSA O FRASCO 50ml	
<b>Nombre Comercial :</b>	
DEXTROSA 50%	
<b>Presentación:</b>	
FRASCO/50ml	
<b>Nombre del Fabricante:</b>	
LABORATORIOS VIJOSA /EL SALVADOR	
<b>N° de lote:</b>	
100608A	
<b>N° de Registro:</b>	
6,874	
<b>Fecha de Fabricación:</b>	
06-2010	
<b>Fecha de Expiración:</b>	
06-2014	
<b>Distribuidor/Suministrante:</b>	
LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V	
<b>Clasificación del defecto:</b>	
CLASE IIB INESTABILIDAD DE FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA	
<b>Descripción de la falla de calidad:</b>	
Cambio de color de la solución	
<b>Medidas adoptadas/ Observaciones:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retiro del lote del medicamento en los establecimientos de salud del MINSAL</li> <li>2. Notificación a la Dirección Nacional de Medicamentos y al Sistema Nacional de Protección al Consumidor</li> </ol>	
<i>Cualquier consulta relacionada comuníquese a la Dirección de Medicamentos y Productos Sanitarios al Teléfono (503) 2202-7287, Telefax: (503) 2222-0714</i>	