

Resolución de Adjudicación No. 35/2019 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las "Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" GN 2349-9, se promovió el Proceso de Licitación Pública Internacional LPI- PRIDESII-80-LPI-B-MINSAL denominada "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BENEFICADOS CON PRIDESII", fondos del préstamo No. 3608/OC-ES, Programa Integrado de Salud II.
- II. Señalándose el día uno de julio de dos mil diecinueve hasta las diez horas treinta minutos, para la recepción de ofertas, habiéndose recibido dos: 1) Unit Export Limited, y 2) General de Vehículos, S.A. de C.V., lo cual consta en el Acta de Recepción de Ofertas y que forma parte del expediente respectivo.
- III. Según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas N° ACP-UGP-006/2019, de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve la Titular del MINSAL nombró a la Comisión de Ofertas conformada por: 1) Lázaro Silva Mejía, Jefe de División Administrativa Hospital Nueva Concepción (Delegado Solicitante/Especialista); 2) Pablo Bonilla Santos, Jefe de División Administrativa Hospital Ilobasco (Delegado Solicitante/Especialista); 3) Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior (Delegado Solicitante/Especialista); 4) Elvis González Valencia Jefe de Transporte (Delegado Solicitante/Especialista); 5) Dinora Consuelo Miranda Romero de Escoto, Colaboradora Administrativa UFI (Analista Financiero) y 6) Fabiola Lucrecia Morán de Martínez, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones de la ACP/UGP (ACP/UGP).
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Licitación Pública Internacional y en la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el informe de recomendación para la Adjudicación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera: ADJUDICAR los lotes: 1 y 2 al licitante UNIT EXPORT LIMITED, hasta por un monto máximo de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$322,747.46) con todos los impuestos incluidos, debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

Asimismo, en relación a la oferta presentada por GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.; la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó, de conformidad al numeral 2.48 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 1. Elegibilidad, de los Criterios de Evaluación, que dicha oferta fuera rechazada, debido a que NO CUMPLE el criterio de Elegibilidad, ya que el país de origen de los bienes ofertados es Turquía, siendo este un país no elegible, de conformidad a lo estipulado en la cláusula 5, de la Parte 1. Procedimientos de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes y Sección V. Países Elegibles del Documento de Licitación.

- V. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión anterior
- VI. En fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante nota número 3608/OC-ES 2019-6016-092, se remitió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la solicitud de No Objeción al Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación del proceso de Licitación en referencia.
- VII. En fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el BID remite la No Objeción No. CES-877/2019, al Informe de Evaluación de oferta y recomendación de adjudicación.
- VIII. Estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-9, y conforme a lo establecido en la Sección I, Literal F. "Adjudicación del Contrato" del documento de Licitación Pública Internacional,

RESUELVE:

- a) **ADJUDICAR los lotes: 1 y 2 al licitante UNIT EXPORT LIMITED, hasta por un monto máximo de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$322,747.46)** con impuestos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente, de acuerdo al detalle siguiente:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO (TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)	MONTO TOTAL
1	60101025	AMBULANCIA	TOYOTA, MODELO HIACE HIGH ROOF, 4X2	JAPÓN	180 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE DISTRIBUIDO EL CONTRATO	C/U	2	US\$118,285.89	US\$236,571.78
2	60101028	AMBULANCIA TIPO "C"	TOYOTA, MODELO LAND CRUISER VDJ78 HARDTOP, 4X4	JAPÓN	180 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE DISTRIBUIDO EL CONTRATO	C/U	1	US\$86,175.68	US\$86,175.68
MONTO TOTAL (TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)									US\$322,747.46

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Proyecto 6300, como sigue:

Categoría de Inversión	Subcategoría	Unidad Solicitante	Cifrado presupuestario	Monto
02 "Fortalecimiento de la Red Hospitalaria"	2.3 "Apoyo al Funcionamiento de la Red Hospitalaria"	DNH 2° NIVEL DE ATENCIÓN	2019-3200-3-08-02-22-3-61105	US\$236,571.78
01 "Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria"	1.3 Apoyo al funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención"	DN 1° NIVEL DE ATENCIÓN	2019-3200-3-08-01-22-3-61105	US\$86,175.68

- b) **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.48 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 1. Elegibilidad, de los Criterios de Evaluación, la Oferta presentada por GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.; debido a que NO CUMPLE el criterio de Elegibilidad, ya que el país de origen de los bienes ofertados es Turquía, siendo este un país no elegible, de conformidad a lo estipulado en la cláusula 5, de la Parte 1. Procedimientos de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes y Sección V. Países Elegibles del Documento de Licitación.
- c) Elaborar el respectivo contrato, una vez esta resolución esté en firme.

NOTIFIQUESE:



DRA. ANA DEL CARMEN ORELLANA BENDEK
MINISTRA DE SALUD



**ANEXO RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. 35/2019 ACP-UGP:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

LOTE 1: AMBULANCIA

UNIT EXPORT LIMITED
<p>CARACTERÍSTICAS Año 2019 Tipo: Microbús 4x2 Motor: 2500 CC, Tipo de Alimentación: Inyección Directa. Potencia: 75kw (100.5 HP) Combustible: EURO 3, Diésel Caja de Cambios: Mecánica Frenos delanteros: Disco Frenos traseros: Disco Dirección: Asistida Transmisión: Manual de cinco (5) velocidades y reversa Indicadores: De aceite, batería, Odómetro, Velocímetro, Marcadores de combustible y temperatura Radio: AM, FM Estéreo, CD player, MP3, USB, Bluetooth cuatro parlantes, antena. Vidrios: eléctricos Asientos: Tapicería tela. Apoya Cabeza en asientos delanteros Cinturones de seguridad: En todos los asientos. Espejo interior Espejo exterior: dos (2) Bomper: Adelante y atrás. Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades y una intermitente. Loderas adelante y atrás. Llanta de repuesto. Aire acondicionado de fábrica separado para conductor y cámara sanitaria. Todos los Vidrios Polarizados 35%, emblemas de la marca remachados. DIMENSIONES CAMARA SANITARIA: Alto: 1.730 mt; Largo: 3.470 mt; Ancho: 1.635 mt . EQUIPO ESPECIAL Barra multireflectora de luces color rojo giratoria Sirena eléctrica de 3 tonos con micrófono Vidrios laterales corredizos nevados en cámara sanitaria Vidrio trasero nevado Camilla portátil Camilla fija extensible con rodos Rieles para incubadora de transporte, el mismo de la camilla, con arnés sujetadores. La unidad irá provista de: ASIENTO LADO DERECHO. De vinilo con reposabrazos. Arnés de seguridad de 5 puntos, instalado en mitad de la pared lado dcho. ASIENTO DE PARAMEDICO. De vinilo, envolvente a la cabeza del paciente, orientado hacia atrás con cinturón de seguridad de 3 posiciones. Gancho porta suero</p>

UNIT EXPORT LIMITED

Gabinete para colocar medicamento
Intercomunicador motorista y cámara sanitaria
Extractor de aire sobre cámara sanitaria
Luces internas de techo en cámara sanitaria
Reflector con extensión en cámara sanitaria con distancia mínima de 2 metros.
Tanque de acero para oxígeno con sus accesorios
División entre cabina y cámara sanitaria a través de un tabique con ventana corredera.
Incluir 3 toma corriente de 12 VCC y 3 toma corriente de 120 VAC, ubicados al costado de la camilla.
Bolsas de aire para conductor y pasajero frontal (mínimo dos bolsas de aire o air bags)

ACCESORIOS:

Llave "L" y mica y gato hidráulico.
Juego de Herramientas de fábrica, cono fluorescente vial y extintor.
Radio base para oficina multicanal con frecuencia de repetidora en banda VHF 136 a 174 MHz, con mástil para antena.

Digital con pantalla LCD

La unidad irá equipada con una radio base multicanal HF que tendrá las siguientes características:

- Pantalla digital LCD
- Potencia de salida 125 W
- Control manual, micrófono y consola principal
- IP/Ethernet/Wi-Fi/USB
- Posibilidad de conexión GPS
- Voz digital (TWELP) de segunda generación
- Punto de control virtual (VCP)
- Compatible con aplicación para smartphones
- Compatible con varios tipos de llamadas y mensajes
- Amplia gama de periférico
- Cumplimiento de los estándar MIL-STD-810G
- Encriptación de voz AES-265/CES-128
- Incluye todos los accesorios necesarios como kits de montaje, cables de alimentación, antena...

COMBUSTIBLE:

1/2 tanque de combustible para el traslado.

CENTRO DE SERVICIO:

Los servicios Post Venta y el Servicio de Mantenimiento Preventivo por el período de garantía (3 años o 100,000 kms, lo que ocurra primero) de los vehículos ofertados para el lote 1 y lote 2, se llevará a cabo por la empresa Excel Automotriz-Toyota-El Salvador.

Centro de Servicio con capacidad instalada con locales propios amplios techados, equipados con herramientas modernas para garantizar en forma eficiente el servicio de mantenimiento de acuerdo a los estándares del fabricante de la marca TOYOTA. Cuenta con sucursales en San Salvador, Región Oriental y Occidental y posee más de 5 años de experiencia en mantenimiento de flotas, contando con al menos 5 recursos mecánicos capacitados en fábrica.

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 45 días calendario máximo en caso de repuestos y 90 días calendario en caso de reemplazar la ambulancia totalmente, por defectos de fábrica.

Asimismo, la empresa cuenta con la capacidad de atender llamadas de servicio con un máximo de 2 días hábiles posteriores a la solicitud de servicio vía telefónica, escrita o por correo electrónico del responsable para la administración, seguimiento y ejecución del contrato.

UNIT EXPORT LIMITED

GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Garantía. 100, 000 Km. o 3 años, lo que ocurra primero. Se incluye en el precio el Mantenimiento preventivo por el tiempo de la garantía, además el trámite de placas y tarjeta de Circulación.

**CARACTERÍSTICAS
GRÁFICAS EXTERNAS**

Las unidades serán de color blanco con detalle de tamaños y colores a proporcionar por el comprador.

Las identificaciones externas se realizarán con materiales reflectivos.

La presentación exterior con el nombre del establecimiento de salud al que pertenecerá la unidad y demás información.

Rótulo de "ambulancia", adelante invertido y atrás normal.

LOTE 2: AMBULANCIA TIPO "C"

UNIT EXPORT LIMITED

CARACTERÍSTICAS

Año: 2019; Tipo: Camioneta original todo terreno 4x4 –

Motor: 4461cc, Tipo de Alimentación: Inyección Directa.

Potencia: 151 kw; Combustible: Diésel

Caja de Cambios: Mecánica manual de 5 velocidades y 1 retroceso

Frenos de disco; Dirección: Asistida

Transmisión: Doble tracción y piñón de montaña.

Indicadores: De aceite, batería, Odómetro, Velocímetro Marcadores de combustible y temperatura

Radio: AM, FM Estéreo, CD player, dos parlantes, antena.

Vidrios: eléctricos

Asientos: Tapicería tela, Apoya Cabeza delantero Cinturones de seguridad: En todos los asientos.

Espejo interior y Espejo exterior: dos (2) Bomper: Adelante y atrás.

Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades y una intermitente. Loderas adelante y atrás, Llanta de repuesto.

Aire acondicionado de fábrica separado para conductor y cámara sanitaria

Todos los Vidrios Polarizados 35%, emblemas de la marca remachados

Bolsas de aire para conductor y pasajero frontal (2 airbags delanteros)

CABINA SANITARIA

Dimensiones totales ambulancia: Largo: 5070 x Ancho:1770 x Alto: 2115

EQUIPO ESPECIAL

-Barra Multi-reflectora de luces color rojo giratoria.

-Sirena eléctrica de 3 tonos con micrófono. Rótulo de ambulancia, adelante invertido y atrás normal

-Vidrios laterales corredizos nevados en cámara sanitaria, Vidrio trasero nevado- (ventanas cubiertas con film traslucido)

-Camilla portátil y Camilla fija extensible con rodos

- Rieles para incubadora de transporte, el mismo de la camilla, con arnés sujetadores.

-Asiento trasero para acompañantes (enfermera y paramédico)

-La unidad será suministrada con un Banco de tripulación. Equipado con 3 cinturones de seguridad de cuatro puntos. Incluida una red extraíble de seguridad para accidentes.

-Gancho porta suero, Botiquín, Bolsa de red para guardar accesorios médicos

-Intercomunicador motorista y cámara sanitaria.

- Extractor de aire, luces internas, reflector con extensión sobre cámara sanitaria.

-Tanque de acero para oxígeno con sus accesorios, División entre cabina y cámara sanitaria

UNIT EXPORT LIMITED

ACCESORIOS:

Llave "L" y mica y gato hidráulico, Juego de Herramientas de fábrica, cono fluorescente vial y extintor Logo impreso del MINSAL, Juego de alfombras de hule suficientemente grandes para proteger la tapicería del piso del vehículo.

COMBUSTIBLE:

½ tanque de combustible para el traslado

CENTRO DE SERVICIO:

Los servicios Post Venta y el Servicio de Mantenimiento Preventivo por el periodo de garantía (3 años o 100,000 kms, lo que ocurra primero) de los vehículos ofertados para el lote 1 y lote 2, se llevará a cabo por la empresa Excel Automotriz-Toyota-El Salvador.

Capacidad instalada con locales propios amplios techados, equipados con herramientas modernas para garantizar en forma eficiente el servicio de mantenimiento de acuerdo a los estándares del fabricante de la marca representada. Contar con sucursales en San Salvador, Región Oriental y Occidental y poseer no menos de 5 años de experiencia en mantenimiento de flotas, contando con al menos 5 recursos mecánicos capacitados en fábrica.

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 45 días calendario máximo en caso de repuestos y 90 días calendario en caso de reemplazar la ambulancia totalmente, por defectos de fábrica.

La empresa debe tener la capacidad de atender llamadas de servicio con un máximo de 2 días hábiles posteriores a la solicitud de servicio vía telefónica, escrita o por correo electrónico del responsable para la administración, seguimiento y ejecución del contrato.

GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO:

Garantía. 100, 000 Km. o 3 años, lo que ocurra primero, Mantenimiento Preventivo por el tiempo de la garantía.

Este documento esta firmado por

 	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Wed Aug 28 09:17:13 CST 2019
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	<p>Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.</p>	