



Boletín Epidemiológico
Semana 33 (del 10 al 16 de Agosto año 2014)

CONTENIDO

1. Vigilancia de la resistencia bacteriana
2. Resumen de eventos de notificación hasta SE 33/2014
3. Situación epidemiológica del Dengue
4. Situación epidemiológica CHIKV
5. Infección Respiratoria Aguda
6. Neumonías
7. Vigilancia Centinela
8. Enfermedad Diarreica Aguda
9. Mortalidad materna
10. Mortalidad en menores de 5 años
11. Situación Internacional EBOLA (OMS)

La información presentada corresponde a la semana epidemiológica 33 del año 2014. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 1,191 unidades notificadoras (97.7%) del total (1,219), por lo que los datos se deben considerar como preliminares al cierre de este día. La proporción menor en unidades notificadoras que reportaron fue de 94.9% en la región Metropolitana.

Se emplearon datos de casos notificados en el VIGEPES y hospitalizaciones registradas en el SIMMOW. Se completó la información con datos provenientes de la Vigilancia Centinela Integrada para Virus Respiratorios y Rotavirus, datos estadísticos sistema dengue-vectores, georreferenciación de morbilidad del sistema GEO-MINSAL.

En mortalidad materna e infantil, se caracteriza utilizando valores absolutos y proporciones de las variables grupo de edad, procedencia y causas de mortalidad. Los datos utilizados proceden de los registros de egresos del Sistema de Morbimortalidad (SIMMOW), VIGEPES e información de la USSR. Las muertes maternas incluyen notificación por Hospitales del MINSAL, ISSS y comunitaria.

Las muertes infantiles son las ocurridas en los hospitales del MINSAL

VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA BACTERIANA


La resistencia bacteriana cada vez mayor a los antibióticos es otro problema enorme a nivel mundial, su vigilancia es un reto. El MINSAL recolecta los resultados provenientes de 11 hospitales los cuales tienen bacteriología automatizada, usando el software WHONET de OMS, se exportan y consolidan las bases de datos, siendo reunidas en plataforma en línea, donde estos datos pueden ser consultados en cuanto a bacteria aislada y su perfil de resistencia por tipo de muestra y servicio, los resultados del antibiograma se basan en antibióticos incluidos en el cuadro básico institucional que los equipos automatizados procesan. Esto requiere del esfuerzo de un equipo de profesionales agrupados en los comités de infecciones de los 30 hospitales, así como todo el personal de atención directa de los pacientes. Esto es coordinado por la Dirección de Enfermedades Infecciosas y la Dirección de Vigilancia Sanitaria.

A continuación se presentan las 5 bacterias mas frecuentemente aisladas y su respectivos perfiles de resistencia a los antibióticos del año 2013. 4 gram negativas y 1 gram positiva.


5 bacterias mas frecuentemente aisladas en resultados de cultivos bacteriológicos MINSAL 2013

No.	Microorganismo	Número de aislamientos	Porcentaje
1	Escherichia coli	10035	35.1%
2	Staphylococcus aureus	3404	11.9%
3	Klebsiella pneumoniae	3202	11.2%
4	Pseudomonas aeruginosa	2124	7.4%
5	Acinetobacter baumannii	1501	5.3%
6	Otros	8317	29%
7	Total	28583	100%

Escherichia coli




Staphylococcus aureus




Código: OXA= Oxacilina, PEN= Penicilina G, ERY= Eritromicina, SXT= rimetoprima/Sulfametoxazol, AMK= Amicacina, CIP= Ciprofloxacina, CLI= Clindamicina, LNZ= Linezolid, VAN= Vancomicina y CZO= Cefazolina

Klebsiella pneumoniae




Código: AMP= Ampicilina, AMC= Amoxicilina/Ácido clavulánico, CAZ= Ceftazidima, CRO= Ceftriaxona, FEP= Cefepima, CIP= Ciprofloxacina, GEN= Gentamicina, AMK= Amicacina, NIT= Nitrofurantoina, SXT= Trimetoprima/Sulfametoxazol, MEM= Meropenem, TZP= Piperacilina/Tazobactam, LVX= Levofloxacina y IPM= Imipenem

Pseudomonas aeruginosa



Código: AMP= Ampicilina, AMC= Amoxicilina/Ácido clavulánico, CAZ= Ceftazidima, CRO= Ceftriaxona, FEP= Cefepima, CIP= Ciprofloxacina, GEN= Gentamicina, AMK= Amicacina, NIT= Nitrofurantoina, SXT= Trimetoprima/Sulfametoxazol, MEM= Meropenem, TZP= Piperacilina/Tazobactam, LVX= Levofloxacina y IPM= Imipenem

Acinetobacter baumannii




Código: AMP= Ampicilina, AMC= Amoxicilina/Ácido clavulánico, CAZ= Ceftazidima, CRO= Ceftriaxona, FEP= Cefepima, CIP= Ciprofloxacina, GEN= Gentamicina, AMK= Amicacina, NIT= Nitrofurantoina, SXT= Trimetoprima/Sulfametoxazol, MEM= Meropenem, TZP= Piperacilina/Tazobactam, LVX= Levofloxacina y IPM= Imipenem

RESUMEN DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN HASTA SE 33/2014

No	Evento	Semanas		Acumulado	Acumulado	(%)	Tasa por
		Epidemiológicas				Diferencial	100000.
		32	33			2013	2014
1	Infección Respiratoria Aguda	28,450	36,215	1721,126	1590,490	(-8)	25133
2	Dengue confirmados (SE30-31)	625	527	5,499	9,871	80	156
3	Chikungunya	753	1372	-	5106	-	57
4	Diarrea y Gastroenteritis	3,816	4,040	290,745	244,720	(-16)	3867
5	Parasitismo Intestinal	2,452	3,601	169,133	155,135	(-8)	2451
6	Conjuntivitis Bacteriana Aguda	841	971	51,115	43,942	(-14)	694
7	Neumonías	653	740	40,302	27,027	(-33)	427
8	Hipertensión Arterial	218	393	18,129	15,144	(-16)	239
9	Mordido por animal trans. de rabia	361	374	16,282	14,920	(-8)	236
10	Lesión por Vehículo Automotor	224	210	8,484	9,106	(7)	144
11	Diabetes Mellitus (PC)	107	183	9,367	8,640	(-8)	137

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE

Tendencia de casos sospechosos y confirmados, según fecha de inicio de síntomas, semana epidemiológica SE 1-52 del 2012 y 2013, SE1-33 de 2014



Situación Acumulada de Dengue, El Salvador SE1-33 del 2013- 2014 y porcentaje de variación

	Año 2013	Año 2014	Diferencia	% de variación
Casos Sospechosos D+DG (SE 1-33)	16,511	29,358	12,847	78%
Hospitalizaciones (SE 1-33)	1,634	2,381	747	46%
Casos confirmados D+DG (SE 1-31)	5,499	9,871	4,372	80%
Casos confirmados Dengue (SE 1-31)	5,400	9,741	4,341	80%
Casos confirmados DG (SE 1-31)	99	130	31	31%
Fallecidos (SE 1-33)	1	1	0	0%

Tasa de letalidad: 0.01%

Hasta la SE33 del presente año (10 al 16 de agosto), se han registrado 29,358 casos sospechosos de dengue, lo cual representa un incremento del 78% (12,847) en relación al año 2013. Del total de casos sospechosos de dengue, se han confirmado un 34% (9,871) son dengues con y sin signos de alarma, 2% (130) de ellos son dengues graves. Se ha confirmado por el Comité nacional de auditoría sobre mortalidad de origen infeccioso con potencial epidémico una muerte por dengue, de 9 meses de edad, sexo femenino, originaria de Isla Conchaguita, Meanguera del Golfo, La Unión. **Pendiente de auditar:**

	No	Nombre (iniciales)	sexo	edad	municipio	departamento	fecha defuncion	hospital defuncion	Diagnostico final	Observaciones
2014	1	IAHF	M	5 años	Mejicanos	San Salvador	05/07/14	HNNBB	Pendiente	IgM para dengue positivo
	2	LAUV	F	9 años	San Pablo Tacachico	La Libertad	13/07/14	San Rafael	Pendiente	IgM para dengue positivo
	3	RARH	M	9 años	Ilopango	San Salvador	30/07/14	HNNBB	Pendiente	
	4	SJRV	F	6 meses	San Alejo	La Unión	09/08/14	HNNBB	Pendiente	

Tasas de incidencia acumulada de dengue por grupos de edad, SE1 a SE 31 del 2014

Grupo de edad	Casos	Tasa x 100.000
<1 año	251	201
1-4 años	1371	281
5-9 años	2414	408
10-14 años	2177	350
15-19 años	1327	189
20-29 años	1156	101
30-39 años	535	66
40-49 años	334	50
50-59 años	188	38
>60 años	118	17
	9871	156

Hasta la SE31 (casos confirmados), los grupos de edad con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los de 5 a 9 años con una tasa de 408 por 100 mil habitantes, que representa casi 3 veces la del promedio nacional; los de 10 a 14 años con una tasa de 350 y los de 1 a 4 años con una tasa de 281 superando ampliamente la tasa nacional acumulada que es de 156 para esta semana


Tasas de incidencia acumulada de dengue por departamento, SE1 a SE 31 del 2014

Departamento	Casos	Tasa x 100.000
Cuscatlan	779	303
San Vicente	492	280
Cabañas	438	264
Sonsonate	932	200
Chalatenango	408	198
San Salvador	3133	180
Morazan	299	149
La Libertad	1089	144
La Paz	400	121
Santa Ana	693	120
Usulután	435	118
La Unión	213	81
San Miguel	383	79
Ahuachapán	163	48
Otros países	14	
	9857	156

La tasa de incidencia acumulada de casos confirmados a nivel nacional desde la SE1 a SE31 del 2014 es de 156 por cada 100.000 habitantes. Los departamentos con tasas arriba del promedio nacional son: Cuscatlán, San Vicente, Cabañas, Sonsonate, Chalatenango y San Salvador.

Circulación de serotipos de virus dengue, según departamento de domicilio del paciente, El Salvador, SE 1 a 33 del año 2014


Hasta la presente semana por vigilancia centinela (RT-PCR) se reporta la circulación combinada de los serotipos 1, 2 y 3 en los departamentos de La Libertad y San Salvador, los serotipos 2 y 3 en Cuscatlán y en el resto de departamentos la circulación de un solo serotipo.



Serotipos circulantes

- Serotipo 1: Sonsonate, Cabañas, La Paz y La Unión
- Serotipo 2: San Vicente.
- Serotipo 3: Ahuachapán, Santa Ana, La Usulután, Chalatenango.
- Serotipo 1 y 3: Cuscatlán, San Miguel.
- Serotipo 1, 2 y 3: San Salvador y La Libertad

4 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CHIKV



Número de casos reportados de chikungunya en países o territorios de las Américas 2013-2014 (por semanas)

Casos acumulados

Semana Epidemiológica 32 (varía según fecha de reporte de cada país)

País/Territorio	Casos de transmisión		Tasa de incidencia	Fallecidos
	Sospechosos	Confirmados		
América del Norte				
Subtotal	0	4	0	0
Istmo Centroamericano				
Costa Rica	-	1	0	0
El Salvador	3,575	37	57	0
Panamá	-	1	0	0
Subtotal	3,575	10	8	0
Caribe Latino				
República Dominicana	370,141	71	3,558	3
Guayana Francesa	1,665	89	704	0
Guadalupe	73,120	1,328	15,976	7
Haiti	64,695	14	627	0
Martinica	55,920	1,515	14,217	19
Puerto Ricoe	2,549	690	88	0
San Bartolomé	860	142	11,258	0
San Martín (Francia)	3,860	793	13,037	3
Subtotal	572,810	4,642	1568	32
Área Andina				
Subtotal	0	82	0	0
Cono Sur				
Subtotal	0	0	0	0
Caribe No-Latino				
Subtotal	4,141	534	64.3	0
TOTAL	580,526	5,272	65.0	32

Fuente: Casos reportados por puntos focales nacionales del RSI a OPS/OMS o a partir de los websites de los Estados Miembros o informados publicamente por autoridades nacionales.

Casos sospechosos de CHIKV por departamento y municipio SE 33 de 2014

Semanas	Total general	Semanas	Total general
LA LIBERTAD		SONSONATE	
ANTIGUO CUSCATLAN	6	SONSONATE	138
JAYAQUE	1	SALCOATITAN	1
JICALAPA	2	ARMENIA	5
NUEVA SAN SALVADOR	17	NAHUILINGO	1
SAN JUAN OPICO	7	NAHUIZALCO	1
PUERTO DE LA LIBERTAD	100	JUAYUA	3
SACACOYO	1	SAN ANTONIO DEL MONTE*	2
QUEZALTEPEQUE	11	ACAJUTLA*	7
COLON	19	SONZACATE*	3
TEOTEPEQUE	14	SAN JULIAN*	1
SAN JOSE VILLANUEVA	1	Total SONSONATE	162
CIUDAD ARCE	5	USULUTAN	
TAMANIQUE	3	BERLIN	3
ZARAGOZA	1	JIQUILISCO	107
SAN PABLO TACACHICO*	1	MERCEDES UMANA	1
Total LA LIBERTAD	189	TECAPAN	2
SAN MIGUEL		USULUTAN	6
QUELEPA	1	ESTANZUELAS	3
SAN MIGUEL	19	SAN FRANCISCO JAVIER	2
EL TRANSITO	1	SAN AGUSTIN*	1
CIUDAD BARRIOS*	1	JUCUARAN*	1
Total SAN MIGUEL	22	Total USULUTAN	126
SAN SALVADOR		AHUACHAPAN	
APOPA	417	SAN PEDRO PUXTLA	1
AYUTUXTEPEQUE	1302	AHUACHAPAN*	1
CUSCATANCINGO	472	Total AHUACHAPAN	2
DELGADO	444	CHALATENANGO	
MEJICANOS	734	SAN RAFAEL	1
NEJAPA	80	EL PARAISO*	1
SAN MARCOS	122	TEJUTLA*	1
SAN SALVADOR	352	Total CHALATENANGO	3
SOYAPANGO	210	MORAZAN	
ILOPANGO	26	JOCORO	1
SANTO TOMAS	12	Total MORAZAN	1
TONACATEPEQUE	48	LA PAZ	
SAN MARTIN	24	ZACATECOLUCA	16
AGUILARES	7	SANTIAGO NONUALCO	2
PANCHIMALCO	7	OLOCUILTA	5
SANTIAGO TEXACUANGOS	3	SAN JUAN TEPEZONTES	1
GUAZAPA	6	SAN LUIS DE LA HERRADURA	2
EL PAISNAL	3	PARAISO DE OSORIO*	1
Total SAN SALVADOR	4269	SAN JUAN NONUALCO*	1
SAN VICENTE		Total LA PAZ	28
SAN ILDEFONSO	105	CABANAS	
SAN LORENZO	1	SENSUNTEPEQUE	2
SAN VICENTE	178	DOLORES*	1
SAN SEBASTIAN	3	SAN ISIDRO*	1
TECOLUCA	2	Total CABANAS	4
SAN ESTEBAN CATARINA*	1	CUSCATLAN	
APASTEPEQUE*	1	COJUTEPEQUE	2
Total SAN VICENTE	291	SAN PEDRO PERULAPAN*	1
* Municipios nuevos		MONTE SAN JUAN*	1
Los datos estan sujetos a		Total CUSCATLAN	4
actualizaciones frecuentes según		Sin registro de municipio	5
ingreso de información por los niveles		Total general	5106
locales.		Total general SE 33	
		5106	
		Total general SE 32	
		3734	
		Casos nuevos durante la SE 33	
		1372	


Casos sospechosos de CHIKV por grupo de edad SE 33 de 2014

Grupos	Total general
<1	59
1-4	225
5-9	366
10-19	1193
20-29	1112
30-39	840
40-49	603
50-59	391
>60	317
Total genera	5106




Mapas de municipios con reporte de casos sospechosos de CHIKV

Semana 32



Semana 33



Índices larvarios SE 33, El Salvador

Departamentos	Casa	Índice de depósito	%
San Salvador	23	Útiles	74
San Vicente	16	Inservibles	22
Usulután	14	Naturales	1
Sonsonate	12	Llantas	3
La Paz	12		
Chalatenango	11		
San Miguel	11		
La Unión	10		
Ahuachapán	9		
Morazán	9		
Santa Ana	9		
Cuscatlán	8		
La Libertad	8		
Cabañas	8		
Promedio Nacional	11		

5 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, EL SALVADOR SE 33 -2014

- El promedio semanal de infecciones respiratorias agudas es de 48,195 casos.
- Durante la semana 33 se notificó 36,165 casos, 21.3% (7,715 casos) mas que lo reportado en la semana previa (28,450 casos).
- Comparando los casos de la semana 33 del año 2014 se ha notificado un total acumulado de 1,590,440 casos de IRA, que en relación con los datos del mismo período del año 2013 (1,721,126) significan una reducción de 8.2% (130,686 casos).
- Las tasas acumuladas por departamento oscilan entre 18,525 por 100,000 habitantes en Cuscatlán a 34,324 por 100,000 habitantes en Chalatenango. Las tasas más altas se encuentran en Chalatenango 34,324, San Salvador 30,153 y San Vicente 28,727 por 100,000 habitantes

Tasas de IRA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
IRA	108337	73559	42684	14259	17955	13932

6 NEUMONIAS, SE 33-2014

- El promedio semanal de neumonías es de 819 casos. Durante la semana 33 se ha reportado un total de 740 casos, lo que corresponde a un aumento de 11.7% (87 casos) respecto a los notificados en la semana previa (653 casos).
- Comparando el número de casos acumulados a la semana 33 del año 2014 (27,027 casos) con el mismo período del año 2013 (40,302 casos) se observa una reducción de un 49% (13,275 casos).
- Las tasas acumuladas por departamento oscilan entre 178 casos por 100,000 habitantes en Sonsonate y 842 casos por 100,000 habitantes en La Unión. Las mayores tasas se observan en La Unión 842, San Vicente 739 y Morazán 692 por 100,000 habitantes.
- Del total de egresos por neumonía, el 53.7% corresponden al sexo masculino. La mayor proporción de egresos se encuentra entre los menores de 5 años (69%) seguido de los adultos mayores de 59 años (15.5%).

Hospitalizaciones por neumonía

Egresos, fallecidos y letalidad por Neumonía Hasta la semana 32			
Año	Egresos	Fallecidos	Letalidad (%)
2014	8,171	372	4.55
2013	15,533	409	2.63

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 19 de agosto 2014, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos

Tasas de neumonía por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Neumonías	6461	2133	340	67	77	480

VIGILANCIA CENTINELA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS EL SALVADOR, SE 33-2014

Tabla 1.- Resumen de resultados de Vigilancia Laboratorial para virus de influenza y otros virus respiratorios hasta la semana epidemiológica 33, 2013 – 2014 en El Salvador

Resultados de Laboratorio	2013	2014	SE 33- 2014
	Acumulado SE 1 - 33		
Total de muestras respiratorias analizadas	1,764	1,187	32
Muestras positivas a virus respiratorios	644	171	8
Total de virus de influenza (A+B)	146	69	0
Influenza A (H1N1)pdm2009)	6	7	0
Influenza A no sub-tipificado	6	1	0
Influenza A H1	0	0	0
Influenza A H3N2	132	3	0
Influenza B	2	58	0
Total de otros virus respiratorios identificados	510	109	8
Otros virus respiratorios:			
Parainfluenza	8	32	1
Virus Sincitial Respiratorio (VSR)	462	24	3
Adenovirus	40	53	4
Positividad acumulada para virus respiratorios	36%	14%	25%
Positividad acumulada específica para Influenza	8%	6%	0%
Positividad acumulada específica para VSR	26%	2%	9%

La circulación del virus de influenza durante 2014 ha sido muy baja con respecto a lo observado en el año previo, ya que durante las últimas 18 semanas no se ha evidenciado circulación del virus de influenza A; y durante las últimas 2 semanas tampoco ha circulado influenza B. En la semana 33 se demostró circulación de adenovirus, virus sincitial respiratorio y parainfluenza, incrementándose la positividad a 25% del total de las muestras tomadas.


Se identificó 4 muestras positivas a **adenovirus** en pacientes con cuadro de IRAG, tres casos en Hospital Nacional de Zacatecoluca, 2 niños de 1 año, y un adulto de 89 años de edad, procedentes de los departamentos de San Vicente, La Libertad y La Paz; el cuarto paciente con adenovirus fue identificado en un paciente de 3 años, ingresado en el Hospital Nacional de Cojutepeque, procedente de Cuscatlán.

Se identificó **virus sincitial respiratorio** en 3 niños con IRAG, 2 en Hospital de Niños Benjamín Bloom, originarios de San Salvador y La Libertad y 1 en Hospital Nacional de Cojutepeque, procedente de Cuscatlán.

Se identificó también 1 caso de **parainfluenza** en un adulto de 85 años con IRAG en Hospital Nacional de Zacatecoluca, procedente de La Paz.

VIGILANCIA CENTINELA DE ROTAVIRUS EL SALVADOR, SE 33-2014

Gráfico 1.- Tendencia de casos confirmados de Rotavirus a través de la Vigilancia Centinela hasta la semana epidemiológica 33, 2013 – 2014 en El Salvador.



Durante la semana 33 se procesó un total de 36 muestras de casos sospechosos de rotavirus, 2 resultaron positivos (5% positividad). Los casos positivos fueron identificados 1 en Hospital Nacional de Cojutepeque, un niño de 1 año, procedente de El Carmen, Cuscatlán; y el otro, una niña de 8 meses, procedente de Zacatecoluca, La Paz, captada por el Hospital Nacional de Zacatecoluca. Ambos casos con vacunación completa.

La positividad acumulada del año es de 10% (118/1,1195), lo cual es menor que la positividad acumulada que se observó en el año 2013 (24% positividad, 418/1,768).

- El promedio semanal de enfermedad diarreica aguda es de 7,416 casos.
- Durante la semana 33 se notificó un total de 4,047 casos, que significa un aumento de 5.5% (223 casos) respecto a lo reportado en la semana anterior (3,824 casos).
- Comparando casos acumulados de enfermedad diarreica aguda a la semana 33 del año 2014 (244,735 casos) con el mismo período del año 2013 (290,745 casos), se evidencia una reducción de 18.7% (46,010 casos).
- Las tasas acumuladas por departamento oscilan entre 1,698 casos por 100,000 habitantes en Ahuachapán y 5,405 casos por 100,000 habitantes en San Salvador. Las mayores tasas se evidencian en San Salvador 5,405, La Libertad 4,188 y San Vicente 3,592 por 100,000 habitantes.
- Del total de egresos por diarrea, el 51.7% se presenta en el sexo masculino, y en cuanto a grupos de edad los más afectados son los menores de 5 años (73.2%).

Hospitalizaciones por EDA

Egresos, fallecidos y letalidad por Diarrea Semana 32			
Año	Egresos	Fallecidos	% de Letalidad
2014	8,787	53	0.60
2013	11,283	59	0.52

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 19 de agosto 2014, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos.

Tasas de EDA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Diarrea y gastroenteritis	25011	14478	3252	1305	2903	2318

9

MORTALIDAD MATERNA

Mortalidad materna notificada por establecimientos del Ministerio de Salud, ISSS y comunitaria, 1 de enero al 16 de agosto 2013-2014

Del 1 de enero al 16 de agosto del presente año, se notifican 43 muertes maternas, 6 muertes más comparado con el mismo período del 2013(37 muertes).

El 44%(19/43) entre el grupo de 20 a 29 años, 28%(12/43) de 30 a 39 años, 19%(8/43) de 10 a 19 años y 9%(4/43) de 40 a 49 años.

36 de 42 muertes clasificadas como intrahospitalarias y 7 comunitarias.

Las muertes maternas proceden de los departamentos de Usulután (6), Santa Ana (6), San Salvador (8), Sonsonate (5), La Libertad (5), Chalatenango (3), La Unión (2), Morazán (2), San Vicente (2), Ahuachapán (1), Cuscatlán (1), San Miguel (1) y Honduras (1)

De acuerdo a los resultados de las auditorías médicas, entre las primeras 5 causas de muerte materna se registran: Trastornos hipertensivos del embarazo, Hemorragias obstétricas y no obstétricas, infecciones no obstétricas, intoxicaciones y heridas por arma de fuego.

10

MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS

Mortalidad Infantil ocurrida en los establecimientos del Ministerio de Salud, 1 de enero al 18 de agosto 2013- 2014.

Del 1 de enero al 18 de agosto del 2014, se notifican 708 muertes menores de 5 años, 108 muertes menos comparado con el mismo periodo del 2013(816 muertes).

Hasta el 18 de agosto del presente año, las muertes menores de 1 año representan el 85%(603/708) de las menores de 5 años.

De las muertes en el menor de 1 año, 63% (381/603) ocurrieron en el periodo neonatal; de estas 75%(287/381) corresponden al neonatal temprano y 25%(94/381) al neonatal tardío.

El 78% (469/603) de las muertes en el menor de 1 año se concentran en 8 de 14 departamentos: San Salvador (114), Santa Ana (60), San Miguel (62), La Libertad (55), Ahuachapán (47), Sonsonate (49) y la Unión (41), La Unión (41)

Entre las primeras causas de muerte en el menor de 1 año: figuran prematuridad, Sepsis, neumonía, Diarrea, malformaciones congénitas, asfixia

11 SITUACIÓN INTERNACIONAL EBOLA (OMS)

Casos confirmados, probables y sospechosos y muertes por EVE en Guinea, Liberia, Nigeria, y Sierra Leona, 19 de Agosto de 2014

		Casos nuevos*	Confirmados	Probables	Sospechosos	Total	Letalidad
Guinea	Casos	24	396	140	7	543	
	Defunciones	14	252	140	2	394	73%
Liberia	Casos	48	200	444	190	834	
	Defunciones	53	178	202	86	466	56%
Nigeria	Casos	3	12	0	3	15	
	Defunciones	0	4	0	0	4	27%
Sierra Leona	Casos	38	775	34	39	848	
	Defunciones	17	326	34	5	365	43%
Totales	Casos	113	1383	618	239	2240	
	Defunciones	84	760	376	93	1229	55%

fuelle: OMS * 14 al 16 de agosto

http://www.who.int/csr/don/2014_08_08 Ebola/en/

NOTA ACLARATORIA MINISTERIO SALUD BRASIL

El Ministerio de Salud de Brasil desmintió rumores de la existencia de casos de ébola en su territorio, rumor que fue difundido a través de redes sociales y por Whatsapp .el comunicado oficial fue emitido el 15 de agosto a través de su portal oficial en internet. <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/14265-ministerio-desmente-boatos-sobre-casos-de-ebola-no-brasil>