



Boletín Epidemiológico
Semana 36 (del 31 de Agosto al 06 de Septiembre año 2014)

CONTENIDO

1. Enfermedad por virus de Ebola,
2. Resumen de eventos de notificación hasta SE 36/2014
3. Situación epidemiológica del Dengue
4. Situación epidemiológica CHIKV
5. Infección Respiratoria Aguda
6. Neumonías
7. Vigilancia Centinela
8. Enfermedad Diarreica Aguda
9. Mortalidad materna
10. Mortalidad en menores de 5 años

La información presentada corresponde a la semana epidemiológica 36 del año 2014. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 1,191 unidades notificadoras (94.9%) del total (1,220), por lo que los datos se deben considerar como preliminares al cierre de este día. La proporción menor en unidades notificadoras que reportaron fue de 94.9% en la región Metropolitana.

Se emplearon datos de casos notificados en el VIGEPES y hospitalizaciones registradas en el SIMMOW. Se completó la información con datos provenientes de la Vigilancia Centinela Integrada para Virus Respiratorios y Rotavirus, datos estadísticos sistema dengue-vectores, georreferenciación de morbilidad del sistema GEO-MINSAL.

En mortalidad materna e infantil, se caracteriza utilizando valores absolutos y proporciones de las variables grupo de edad, procedencia y causas de mortalidad. Los datos utilizados proceden de los registros de egresos del Sistema de Morbimortalidad (SIMMOW), VIGEPES e información de la USSR. Las muertes maternas incluyen notificación por Hospitales del MINSAL, ISSS y comunitaria.

Las muertes infantiles son las ocurridas en los hospitales del MINSAL

1 Enfermedad por virus del Ébola (EVD)

Brote en la República Democrática del Congo (RDC) – actualización.

Análisis Viroológico: no hay relación entre el brote en África Occidental y el de la RDC

Resultados de la secuenciación viral de muestras del brote en RDC fueron procesadas. El virus es de la especie Zaire, un linaje más cercanamente relacionado con el virus del brote de 1995 en Kikwit, RDC. La especie Zaire es nativa del RDC.

Las pruebas confirmatorias fueron procesadas en el Centre International de Recherches Médicales en Franceville, Gabon, un centro colaborador de la OMS. Se confirmaron 6 de 8 muestras como positivas a Ebola.

El brote está localizado en el distrito remoto de Boende, en la provincia de Equateur al noreste del país.

Por lo tanto, con los resultados de la caracterización viral junto a los hallazgos de investigación epidemiológica, se concluye definitivamente: El brote de Ébola en RDC es un evento independiente y distinto, sin relación con el brote en África Occidental.

Traducido de: <http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/2-september-2014/en/>

Casos confirmados, probables y sospechosos y muertes por EVE en Guinea, Liberia, Nigeria, y Sierra Leona, 4 de septiembre de 2014

País	Definición de caso	Total	Total (muertes)	Letalidad (%)
Guinea	Confirmados	579	343	59
	Probables	150	149	99
	Sospechosos	42	2	5
	Total	771	494	64
Liberia	Confirmados	403	271	67
	Probables	815	373	46
	Sospechosos	480	227	47
	Total	1698	871	51
Sierra Leona	Confirmados	1107	430	39
	Probables	37	34	92
	Sospechosos	72	12	17
	Total	1216	476	39
Total	Total	3685	1841	50


Fuente: http://www.who.int/csr/don/2014_09_04_ebola/en/

RESUMEN DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN HASTA SE 36/2014


No	Evento	Semanas		Acumulado	Acumulado	(%)	Tasa por	
		<u>Epidemiológicas</u>				Diferencial	100000.0	
		35	36			2013	2014	
1	Infección Respiratoria Aguda	44579	39004	1848728	1726149	(-7)	27277	↓
2	Dengue confirmados (SE33-34)	610	372	6702	11715	(75)	185	↑
3	Chikungunya	3652	4080		16430	-	260	
4	Diarrea y Gastroenteritis	4434	3716	304891	258989	(-15)	4093	↓
5	Parasitismo Intestinal	3750	3469	182101	166693	(-8)	2634	↓
6	Conjuntivitis Bacteriana Aguda	1069	937	54918	47229	(-14)	746	↓
7	Neumonías	791	817	43204	29455	(-32)	465	↓
8	Hipertensión Arterial	417	353	19770	16462	(-17)	260	↓
9	Mordido por animal trans. de rabia	447	352	17660	16186	(-8)	256	↓
10	Diabetes Mellitus (PC)	276	184	10302	9430	(-8)	149	↓

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DEL DENGUE

Tendencia de casos sospechosos y confirmados, según fecha de inicio de síntomas, semana epidemiológica SE 1-52 del 2012 y 2013, SE1-36 de 2014



NUMERO DE CASOS DE DENGUE Y DENGUE SEVERO REPORTADO EN LAS AMÉRICAS, POR PAÍS, ACTUALIZADO HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



Pais /Región	Sospechosos	Tasa de incidencia	Confirmados	Muertes
Belize	1,120	347.83	1,120	0
Costa Rica	6,875	144.04	53	0
El Salvador	27,074	423.23	9,298	3
Guatemala	4,623	33.04	588	8
Honduras	16,876	197.26	86	3
Mexico	54,807	46.40	10,910	16
Nicaragua	18,370	296.39	1,233	0
Panama	3,707	94.74	2,032	8
Total	133,452	82	25,320	38

Pais /Región	Sospechosos	Tasa de incidencia	Confirmados	Muertes
Norteamerica	178		178	0
Mexico y centro america	133,452	82.24	25,320	38
Región andina	175,845	159.69	38,041	82
Cono sur	526,563	213.90	3,752	300
Caribe hispano	7,327	31.21	397	52
Caribe inglés, francés y holandés	5,765	27.05	2,128	2
	849,130	150.73	69,816	474

	Año 2013	Año 2014	Diferencia	% de variación
Casos Sospechosos D+DG (SE 1-36)	19194	37240	18046	94%
Hospitalizaciones (SE 1-36)	1881	2883	1002	53%
Casos confirmados D+DG (SE 1-34)	6702	11715	5013	75%
Casos confirmados Dengue (SE 1-34)	6585	11569	4984	76%
Casos confirmados DG (SE 1-34)	117	146	29	25%
Fallecidos (SE 1-36)	1	2	1	100%

Tasa de letalidad: 0.02%

Hasta la SE36 del presente año (31 de agosto al 6 de septiembre), se han registrado 37,240 casos sospechosos de dengue, lo cual representa un incremento del 94% (18,046) en relación al año 2013. Del total de casos sospechosos de dengue, se han confirmado un 35.9% (11,715) son dengues con y sin signos de alarma, 1.2% (141) de ellos son dengues graves.. **Pendiente de auditar:**

2014	No	Nombre (iniciales)	sexo	edad	municipio	departamento	fecha defuncion	hospital defuncion	Diagnostico final	Observaciones
	1	LAUV	F	9 años	San Pablo Tacachico	La Libertad	13/07/14	San Rafael	Pendiente	IgM para dengue positivo
	2	RARH	M	9 años	Ilopango	San Salvador	30/07/14	HNNBB	Pendiente	
	3	SJRV	F	6 meses	San Alejo	La Unión	09/08/14	HNNBB	Pendiente	

Tasas de incidencia acumulada de dengue por grupos de edad, SE1 a SE 34 del 2014

Grupo de edad	Casos	Tasa x 100.000
<1 año	287	229.6
1-4 años	1577	323.2
5-9 años	2763	467.1
10-14 años	2491	399.9
15-19 años	1574	224.3
20-29 años	1406	123.0
30-39 años	712	87.6
40-49 años	459	68.0
50-59 años	269	54.8
>60 años	177	26.1
	11715	185.1

Hasta la SE34 (casos confirmados), los grupos de edad con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los de 5 a 9 años con una tasa de 467.1 por 100 mil habitantes, que representa casi 3 veces la del promedio nacional; los de 10 a 14 años con una tasa de 399.9 y los de 1 a 4 años con una tasa de 323.2 superando ampliamente la tasa nacional acumulada que es de 185.1 para esta semana


Tasas de incidencia acumulada de dengue por departamento, SE1 a SE 34 del 2014

Departamento	Casos	Tasa x 100.000
Cuscatlán	870	338
San Vicente	588	334
Cabañas	468	282
Chalatenango	499	242
Sonsonate	1065	229
San Salvador	3845	220
La Libertad	1289	170
Morazan	318	158
Santa Ana	858	148
Usulután	507	137
La Paz	452	136
San Miguel	522	108
La Unión	234	89
Ahuachapán	186	55
Otros países	14	
	11701	184

La tasa de incidencia acumulada de casos confirmados a nivel nacional desde la SE1 a SE34 del 2014 es de 184 por cada 100.000 habitantes. Los departamentos con tasas arriba del promedio nacional son: Cuscatlán, San Vicente, Cabañas, Chalatenango, Sonsonate y San Salvador.

Circulación de serotipos de virus dengue, según departamento de domicilio del paciente, El Salvador, SE 1 a 36 del año 2014

Hasta la presente semana por vigilancia centinela (RT-PCR) se reporta la circulación combinada de los serotipos 1, 2 y 3 en los departamentos de La Libertad y San Salvador, los serotipos 2 y 3 en Cuscatlán y en el resto de departamentos la circulación de un solo serotipo.



Serotipos circulantes

- Serotipo 1: Sonsonate, Cabañas, La Paz y La Unión
- Serotipo 2: San Vicente.
- Serotipo 3: Ahuachapán, Santa Ana, La Usulután, Chalatenango.
- Serotipo 1 y 3: Cuscatlán, San Miguel.
- Serotipo 1, 2 y 3: San Salvador y La Libertad

Índices larvarios SE 36, El Salvador

Departamentos	Casa
San Salvador	25
Usulután	16
San Vicente	15
San Miguel	14
La Unión	13
Ahuachapán	13
La Paz	12
Santa Ana	11
Sonsonate	11
La Libertad	9
Cuscatlán	9
Cabañas	9
Chalatenango	9
Morazán	9
Totales	12


Índice de depósito	%
Útiles	72
Inservibles	23
Naturales	1
Llantas	4

MUESTRAS POSITIVAS PARA IGM, DE CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE, SE36

	SE 36		
	Total	Muestras	
SIBASI	muestras	pos	% pos
Ahuachapán	25	12	48%
Santa Ana	95	46	48%
Sonsonate	41	10	24%
Total región occidental	161	68	42%
Chalatenango	32	12	38%
La Libertad	107	49	46%
Total región central	139	61	44%
Centro	161	52	32%
Sur	23	9	39%
Norte	63	25	40%
Oriente	170	83	49%
Total región metropolitana	417	169	41%
Cuscatlán	19	7	37%
La Paz	54	19	35%
Cabañas	23	11	48%
San Vicente	36	12	33%
Total región paracentral	132	49	37%
Usulután	30	12	40%
San Miguel	102	30	29%
Morazán	0	0	0%
La Unión	9	2	22%
Total región oriental	141	44	31%
Total País	990	391	39%

En cuanto a la positividad por regiones de salud y SIBASI: La Región que presenta porcentajes de positividad de muestras de laboratorio más alta es la central con 44%, la que tiene menor porcentaje es la Región oriental con 31%. Los Sibasi con mayor positividad son: oriente 49%, Ahuachapán, Santa Ana y Cabañas 48% cada uno. El que tiene menor positividad son La Unión 22% y Sonsonate 24%. Morazán no envió muestras.

4 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CHIKV



Número de casos reportados de chikungunya en países o territorios de las Américas 2013-2014

Casos acumulados

Semana Epidemiológica (actualizada al 5 de septiembre del 2014)

País/Territorio	Casos de transmisión		Tasa de incidencia	Fallecidos
	Sospechosos	Confirmados		
América del Norte				
Subtotal	0	7	0	0
Istmo Centroamericano				
Costa Rica	-	1	0	0
El Salvador	8,032	8	127	0
Nicaragua	-	0	0	0
Panamá	-	1	0	0
Subtotal	8,032	10	18	0
Caribe Latino				
República Dominicana	429,421	71	4,128	6
Guadalupe	75,400	1,328	16,465	9
Haiti	64,695	14	627	0
Martinica	59,440	1,515	15,088	19
Puerto Ricoe	4,841	1,411	169.5	0
San Martín (Francia)	3,990	793	13,402	3
San Bartolomé	900	142	11,708	0
Cuba	-	0	0	0
Guayana Francesa	-	2,206	886	0
Subtotal	638,687	7,480	1,754	37
Área Andina				
Subtotal	0	125	0	0
Cono Sur				
Subtotal	0	0	0	0
Caribe No-Latino				
Subtotal	4,511	581	70	0
TOTAL	651,344	8,210	68.4	37

Fuente: Casos reportados por puntos focales nacionales del RSI a OPS/OMS o a partir de los websites de los Estados Miembros o informados públicamente por autoridades nacionales.

Casos sospechosos de CHIKV por departamento y municipio SE 36 de 2014

SEMANAS	NUMERO DE CASOS SOSPECHOSOS	POBLACION	TASA	MUNICIPIOS NUEVOS
SAN SALVADOR	11,884	1742,494	682	
SAN VICENTE	1188	175,667	676	
SONSONATE	892	464,879	192	Santo Domingo de Guzmán
USulután	541	368,971	147	
LA LIBERTAD	927	757,424	122	
LA PAZ	331	330,541	100	Cuyultitán y Jerusalén
SAN MIGUEL	344	482,041	71	Chapeltique, San Jorge, Lolotique y Sessori
CUSCATLÁN	77	256,847	30	
CHALATENANGO	53	206,015	26	San Fernando, San Luis del Carmen y Concepción Quezaltepeque
AHUACHAPÁN	68	337,324	20	
LA UNIÓN	40	261,736	15	Nueva Esparta y Lislique
CABANAS	19	165,901	11	Ilobasco
MORAZÁN	9	201,002	4	Osicala, Torola y San Simón
SANTA ANA	14	577,356	2	El Congo
HONDURAS	2			
TOTAL	16,389			


Nuevos casos 5,066 De los cuales **2,880 corresponden a la semana epidemiológica 36**, los 2,186 casos restantes son de semanas anteriores que fueron introducidos al sistema de forma retroactiva.

Fuente: VIGEPES

165 municipios reportan casos sospechosos, o sea un 63% del total de municipios del país.

Casos sospechosos de CHIKV por grupo de edad SE 36 de 2014

Tendencia de casos sospechosos de Chik por FIS, SE24-36 2014.




Grupos	Total general
<1	241
1-4	655
5-9	1104
10-19	3395
20-29	3832
30-39	2851
40-49	2104
50-59	1259
>60	989
Total genera	16430

Mapas de municipios con reporte de casos sospechosos de CHIKV SE 35-36, 2014.

Semana 35



Semana 36



Fuente: <http://geo.salud.gob.sv/>

Actividades de eliminación y control del vector SE 36

- 97,829 viviendas visitadas, inspeccionando 91,837 (94%), realizando destrucción, eliminación de criaderos.
- 46,433 viviendas donde se utilizó larvicida granulado al 1%; además
- 108,525 viviendas fumigadas

Actividades de promoción y educación para la salud

- 13,724 charlas impartidas
- 7,437 material educativo distribuido (Panfletos, hojas volantes, afiches entre otros)

Recurso humano participante 4,433

- 54% Ministerio de Salud
- 19% Ministerio de Educación
- 22% personal de diferentes instituciones de gobierno
- 5% personal de las Alcaldías municipales

Con la ejecución de estas actividades se benefició alrededor de 624,830 habitantes.

Región de salud	Casas fumigadas con:			Total fumigadas	Casas Abatizadas
	Eq Termico o ULV Portatil	ULV pesada	Termica pesada		
Region Occidental	14,319	13,986	5,607	33,912	13,403
Region Oriental	10,240	4,573	199	15,012	12,476
Region Paracentral	6,487	3,489	0	9,976	8,388
Region Central	6,654	9,524	135	16,313	7,572
Region Metropolitana	10,775	2,100	20,477	33,352	4,619
Totales	48,475	33,672	26,418	108,565	46,458

5 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, EL SALVADOR SE 36 -2014

- El promedio semanal de infecciones respiratorias agudas es de 47,949 casos.
- Durante la semana 36 se notificó 39,004 casos, 14.2% (-5,575 casos) menos que lo reportado en la semana previa (44,579 casos).
- Comparando los casos de la semana 36 del año 2014 se ha notificado un total acumulado de 1,726,149 casos de IRA, que en relación con los datos del mismo período del año 2013 (1,848,728) significan una reducción de 7% (-122,579 casos).
- Las tasas acumuladas por departamento oscilan entre 20,014 por 100,000 habitantes en Cuscatlán a 37,214 por 100,000 habitantes en Chalatenango. Las tasas más altas se encuentran en Chalatenango 37,214, San Salvador 32,780 y San Vicente 30,893 por 100,000 habitantes

Tasas de IRA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
IRA	117446	79396	46135	15659	19527	15063

6 NEUMONIAS, SE 36-2014

- El promedio semanal de neumonías es de 818 casos. Durante la semana 36 se ha reportado un total de 817 casos, lo que corresponde a un aumento de 3.18% (26 casos) respecto a los notificados en la semana previa (791 casos).
- Comparando el número de casos acumulados a la semana 36 del año 2014 (29,455 casos) con el mismo período del año 2013 (43,204 casos) se observa una reducción de un 46.6% (13,749 casos).
- Las tasas acumuladas por departamento oscilan entre 190 casos por 100,000 habitantes en Sonsonate y 917 casos por 100,000 habitantes en La Unión. Las mayores tasas se observan en La Unión 917, San Vicente 784 y Morazán 758 por 100,000 habitantes.
- Del total de egresos por neumonía, el 53.8% corresponden al sexo masculino. La mayor proporción de egresos se encuentra entre los menores de 5 años (69.6%) seguido de los adultos mayores de 59 años (15.2%).

Hospitalizaciones por neumonía

Egresos, fallecidos y letalidad por Neumonía Hasta la semana 36			
Año	Egresos	Fallecidos	Letalidad (%)
2014	8959	400	4.46
2013	16964	453	2.6

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 9 de septiembre 2014, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos

Tasas de neumonía por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Neumonías	7037	2338	375	73	82	516

VIGILANCIA CENTINELA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS EL SALVADOR, SE 36-2014

Tabla 1.- Resumen de resultados de Vigilancia Laboratorial para virus de influenza y otros virus respiratorios hasta la semana epidemiológica 36, 2013 – 2014 en El Salvador

Resultados de Laboratorio	2013	2014	SE 36- 2014
	Acumulado SE 1 - 36		
Total de muestras respiratorias analizadas	1,945	1,302	36
Muestras positivas a virus respiratorios	706	191	4
Total de virus de influenza (A+B)	147	71	0
Influenza A (H1N1)pdm2009)	7	7	0
Influenza A no sub-tipificado	6	1	0
Influenza A H1	0	0	0
Influenza A H3N2	132	3	0
Influenza B	2	60	0
Total de otros virus respiratorios identificados	573	124	4
Otros virus respiratorios:			
Parainfluenza	12	35	0
Virus Sincitial Respiratorio (VSR)	519	26	0
Adenovirus	42	63	4
Positividad acumulada para virus respiratorios	36%	15%	11%
Positividad acumulada específica para Influenza	8%	5%	0%
Positividad acumulada específica para VSR	27%	2%	0%


La circulación del virus de influenza durante 2014 ha sido muy baja con respecto a lo observado en el año 2013; durante 21 semanas no se ha evidenciado circulación del virus de influenza A; y durante 5 semanas tampoco ha circulado influenza B. En la semana 36 se demostró circulación de adenovirus (4 casos).

La positividad general a virus respiratorios se redujo esta semana a 11% (4/36) respecto a lo observado la semana pasada (21%).

Se identificó 4 muestras positivas a **adenovirus** en 1) masculino de 2 años, con cuadro de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), captado en Hospital Nacional de Cojutepeque, procedente del municipio San Ramón, Cuscatlán; 2) femenina de 1 año, con cuadro de IRAG, captado por Hospital Nacional de Cojutepeque, procedente de San Rafael Cedros, Cuscatlán; 3) masculino de 11 meses, con cuadro de IRAG captado por Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, procedente de municipio Santo Domingo, San Vicente; y 4) femenina de 47 años, procedente de municipio Mejicanos, San Salvador, con cuadro de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), captada por la UCSF Mejicanos.

VIGILANCIA CENTINELA DE ROTAVIRUS EL SALVADOR, SE 36-2014

Gráfico 1.- Tendencia de casos confirmados de Rotavirus a través de la Vigilancia Centinela hasta la semana epidemiológica 36, 2013 – 2014 en El Salvador.



Durante la semana 36 se procesó un total de 21 muestras de casos sospechosos de rotavirus, en ninguna muestra se identificó rotavirus.

La positividad acumulada del año es de 9% (119/1,258), lo cual es menor que la positividad acumulada que se observó en el año 2013 (23% positividad, 419/1,817).

- El promedio semanal de enfermedad diarreica aguda es de 7,194 casos.
- Durante la semana 36 se notificó un total de 3,716 casos, que significa una reducción de 19.3% (718 casos) respecto a lo reportado en la semana anterior (4,434 casos).
- Comparando casos acumulados de enfermedad diarreica aguda a la semana 36 del año 2014 (258,989 casos) con el mismo período del año 2013 (304,891 casos), se evidencia una reducción de 17.7% (45,903 casos).
- Las tasas acumuladas por departamento oscilan entre 1,778 casos por 100,000 habitantes en Ahuachapán y 5,726 casos por 100,000 habitantes en San Salvador. Las mayores tasas se evidencian en San Salvador 5,726, La Libertad 4,437 y Chalatenango 3,791 por 100,000 habitantes.
- Del total de egresos por diarrea, el 51.9% se presenta en el sexo masculino, y en cuanto a grupos de edad los más afectados son los menores de 5 años (73.2%).

Hospitalizaciones por EDA

Egresos, fallecidos y letalidad por Diarrea Semana 36			
Año	Egresos	Fallecidos	% de Letalidad
2014	9338	53	0.56
2013	11833	64	0.54

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 9 de septiembre 2014, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos.

Tasas de EDA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Diarrea y gastroenteritis	26721	15228	3441	1386	3069	2473

9

MORTALIDAD MATERNA

Mortalidad materna notificada por establecimientos del Ministerio de Salud, ISSS y comunitaria, 1 de enero al 8 de septiembre 2013-2014

Del 1 de enero al 8 de septiembre del presente año, se notifican 47 muertes maternas, 10 muertes más comparado con el mismo período del 2013 (37 muertes).

El 43% (20/47) entre el grupo de 20 a 29 años, 28% (13/47) de 30 a 39 años, 21% (10/47) de 10 a 19 años y 8% (4/47) de 40 a 49 años.

40 de 47 muertes clasificadas como intrahospitalarias y 7 comunitarias.

Las muertes maternas proceden de los departamentos de Salvador (10), Usulután (7), Santa Ana (6), San, Sonsonate (6), La Libertad (5), Chalatenango (3), La Unión (2), Morazán (2), San Vicente (2), Ahuachapán (1), Cuscatlán (1), San Miguel (1) y Honduras (1)

De acuerdo a los resultados de las auditorías médicas, entre las primeras 5 causas de muerte materna se registran: Trastornos hipertensivos del embarazo, Hemorragias obstétricas y no obstétricas, infecciones no obstétricas, intoxicaciones y heridas por arma de fuego.

10

MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS

Mortalidad Infantil ocurrida en los establecimientos del Ministerio de Salud, 1 de enero al 8 de septiembre 2013- 2014.

Del 1 de enero al 8 de septiembre del 2014, se notifican 761 muertes menores de 5 años, 116 muertes menos comparado con el mismo periodo del 2013 (877 muertes).

Hasta el 8 de septiembre del presente año, las muertes menores de 1 año representan el 86% (653/761) de las menores de 5 años.

De las muertes en el menor de 1 año, 64% (416/653) ocurrieron en el periodo neonatal; de estas 75% (313/416) corresponden al neonatal temprano y 25% (103/416) al neonatal tardío.

El 78% (507/653) de las muertes en el menor de 1 año se concentran en 8 de 14 departamentos: San Salvador (121), Santa Ana (65), San Miguel (63), La Libertad (61), Sonsonate (53) Ahuachapán (52), Usulután (46) y la Unión (46).

Entre las primeras causas de muerte en el menor de 1 año: figuran prematuridad, Sepsis, neumonía, Diarrea, malformaciones congénitas, asfixia