Boletín Epidemiológico
Semana 01 (del 04 al 10 de Enero 2015)

CONTENIDO

1. Enfermedad por virus del Ébola
2. Resumen de eventos de notificación hasta SE 53/2014
3. Situación epidemiológica del Dengue
4. Situación epidemiológica CHIKV
5. Infección Respiratoria Aguda
6. Neumonías
7. Vigilancia Centinela
8. Enfermedad Diarreica Aguda
9. Mortalidad materna
10. Mortalidad en menores de 5 años

La información presentada corresponde a la semana epidemiológica 01 del año 2015. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 1,113 unidades notificadoras (90.1%) del total (1,235), por lo que los datos se deben considerar como preliminares al cierre de este día. La proporción menor en unidades notificadoras que reportaron fue de 82.3% en la región Metropolitana.

Se emplearon datos de casos notificados en el VIGEPES y hospitalizaciones registradas en el SIMMOW. Se completó la información con datos provenientes de la Vigilancia Centinela Integrada para Virus Respiratorios y Rotavirus, datos estadísticos sistema dengue-vectores, georreferenciación de morbilidad del sistema GEO-MINSAL.

En mortalidad materna e infantil, se utilizan valores absolutos y proporciones de las variables grupo de edad, procedencia y causas de mortalidad. Los datos utilizados proceden de los registros de egresos del Sistema de Morbimortalidad (SIMMOW), VIGEPES e información de la USSR. Las muertes maternas incluyen notificación por Hospitales del MINSAL, ISSS y comunitaria.

Las muertes infantiles son las ocurridas en los hospitales del MINSAL, se excluyen las de residencia en otros países

1 Enfermedad por virus del Ébola (EVE)

- Al 7 de enero de 2015, se han reportado 20,721 casos con 8,226 defunciones (letalidad 40%).
- Existen 23 laboratorios para la confirmación de casos en los países con trasmisión intensa, se planea instalar 5 mas para cubrir la demanda.
- En estos países, la mortalidad en pacientes hospitalizados es de aproximadamente 60%.; así mismo se reporta un total de 820 trabajadores de salud infectados, de los cuales han fallecido 488 (letalidad 60%).

Casos confirmados, probables y sospechosos y muertes por EVE al 7 de enero de 2015.

	País	Definición de caso	Casos	Muertes	% Letalidad
Países con brote de trasmisión muy activa	Guinea	Confirmados	2471	1499	
		Probables	282	282	
		Sospechosos	22	0	
		Total	**2775**	**1781**	**64%**
	Liberia	Confirmados	3118	*	
		Probables	1816	*	
		Sospechosos	3223	*	
		Total	**8157**	**3496**	**43%**
	Sierra Leona	Confirmados	7602	2392	
		Probables	287	208	
		Sospechosos	1891	158	
		Total	**9780**	**2943**	**30%**
	Total		**20712**	**8220**	**40%**

	País	Definición de caso	Casos	Muertes	% Letalidad
Países con trasmisión localizada	Malí	Confirmados	7	5	
		Probables	1	1	
		Sospechosos	0	0	
		Total	**8**	**6**	**75**
	Reino Unido	Confirmados	1	0	
		Probables	0	0	
		Sospechosos	0	0	
		Total	**1**	**0**	**0**
	Total		**9**	**6**	**67**

* No hay datos disponibles. Los datos se basan en información oficial reportada por ministerios de salud, estos números son sujetos a cambios debido a reclasificaciones, investigación retrospectiva y la disponibilidad de resultados de laboratorio.

2 RESUMEN DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN HASTA SE 01/2015

No	Evento	2014 Sem - 01	2015 Sem - 01	(%) Diferencial para 2015	Tasa por 100000.0 habitantes
1	Infección Respiratoria Aguda	28643	37719	(32)	584
2	Dengue sospechosos	264	149	(-44)	2
3	Chikungunya		639	-	10
4	Diarrea y Gastroenteritis	4685	5628	(20)	87
5	Parasitismo Intestinal	1357	3138	(131)	49
6	Conjuntivitis Bacteriana Aguda	773	1180	(53)	18
7	Neumonías	525	675	(29)	10
8	Hipertensión Arterial	133	465	(250)	7
9	Mordido por animal trans. de rabia	421	377	(-10)	6
10	Diabetes Mellitus (PC)	77	229	(197)	4

3 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DENGUE

Tendencia de casos sospechosos y confirmados, según fecha de inicio de síntomas, semana epidemiológica SE 1-53 del 2012-2014, SE1- 2015



NUMERO DE CASOS DE DENGUE Y DENGUE SEVERO REPORTADO EN LAS AMÉRICAS, POR PAÍS, ACTUALIZADO HASTA LA SE51, 2014.



Países de Mesoamérica	Sospechoso	Confirmados	Muertes
Belize	3,165	3165	**0**
Costa Rica	10,460	53	**0**
El Salvador	53,192	16128	**5**
Guatemala	13,793	1654	**10**
Honduras	42,417	506	**5**
Mexico	123,890	31777	**37**
Nicaragua	32,093	1,818	**0**
Panama	4,653	2444	**9**
	283,663	*57545*	**66**

País o Región	Sospechoso	Confirmados	Muertes
Norteamérica	*389*	*389*	0
México y Centro América	*283663*	*57,545*	66
Región Andina	244,840	*59,674*	128
Cono Sur	592,198	*11,539*	405
Caribe Hispano	13,295	*878*	65
Caribe Inglés, Francés y Holandés	9,963	*4,476*	2
TOTAL	1,144,348	*134,088*	666

Situación acumulada y porcentajes de variación de Dengue, El Salvador SE1-52 del 2013- 2014 y SE1 de 2014- 2015

	Año 2014	Año 2015	Diferencia	% de variación
Sospechosos D+DG (SE 1)	264	149	-115	-44%
Hospitalizaciones (SE 1)	57	32	-25	-44%
Confirmados D+DG (SE 1-52)	11,430*	16,110**	4,680	41%
Confirmados Dengue (SE 1-52)	11,263*	15,926**	4,663	41%
Confirmados DG (SE 1-52)	167*	184**	17	10%
Fallecidos (SE 01)	0	0	0	--

Datos correspondientes a: * 2013 ** 2014

Tasa de letalidad: 0%

Para el 2014 se notificaron 53,381 casos sospechosos de dengue, de los cuales se confirmaron el 36% (19,160), se descartaron el 30% (16,104) y continuaron como sospechosos sólo el 34% (18,117). Hasta la SE52 de 2014, se registraron 16,110 casos confirmados de dengues con y sin signos de alarma, 184 de ellos dengues graves.

En la SE1 del año 2015 del (4 de enero al 10), se han registrado 149 casos sospechosos de dengue, lo cual representa una reducción de 44% (115) en relación al año 2014, similar situación se aprecia en las hospitalizaciones que se han reducido en 44%.

Tasas de incidencia acumulada de dengue por grupos de edad, SE1 a SE52 del 2014

Grupo de edad	Casos	Tasa x 100.000
<1 año	526	421
1-4 años	2,023	415
5-9 años	3,436	581
10-14 años	3,150	506
15-19 años	2,108	300
20-29 años	2,142	187
30-39 años	1,166	143
40-49 años	736	109
50-59 años	458	93
>60 años	365	54
	16,110	255

Hasta la SE52 (casos confirmados), los grupos de edad con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los de 5 a 9 años con una tasa de 581 por 100 mil habitantes, que representa 2 veces la del promedio nacional; los de 10 a 14 años con una tasa de 506 y los menores de 1 año con una tasa de 421 superando ampliamente la tasa nacional acumulada que es de 255 para esta semana

Tasas de incidencia acumulada de dengue por departamento, SE1 a SE 52 del 2014

Departamento	Casos	Tasa x 100.000
San Vicente	839	478
Cuscatlan	1,048	408
Cabañas	570	344
Chalatenango	656	318
San Salvador	5,168	297
Sonsonate	1,309	282
Morazan	480	239
La Libertad	1,784	236
Santa Ana	1,337	232
Usulutan	699	189
La Paz	599	181
San Miguel	847	176
La Union	428	164
Ahuachapan	330	98
Otros paises	16	
	16,094	**254***

La tasa de incidencia acumulada de casos confirmados a nivel nacional desde la SE1 a SE52 del 2014 es de 254 por cada 100.000 habitantes. Los departamentos con tasas arriba del promedio nacional son: San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, Chalatenango, San Salvador y Sonsonate.

* Esta tasa excluye los extranjeros.

MUESTRAS POSITIVAS PARA IGM, DE CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE, SE1

	SE 01		
SIBASI	**Total muestras**	**Muestras pos**	**% pos**
Ahuachapan	7	4	57%
Santa Ana	7	6	86%
Sonsonate	4	3	75%
Total región occidental	**18**	**13**	**72%**
Chalatenango	1	1	100%
La Libertad	4	2	50%
Total región central	**5**	**3**	**60%**
Centro	9	6	67%
Sur	2	1	50%
Norte	6	4	67%
Oriente	12	8	67%
Total región metropolitana	**29**	**19**	**66%**
Cuscatlan	1	0	0%
La Paz	2	1	50%
Cabañas	1	1	100%
San Vicente	19	14	74%
Total región paracentral	**23**	**16**	**70%**
Usulutan	0	0	0%
San Miguel	7	6	86%
Morazan	0	0	0%
La Union	0	0	0%
Total región oriental	**7**	**6**	**86%**
Total Pais	**82**	**57**	**70%**

En cuanto a la positividad por regiones de salud y SIBASI: La Región que presenta porcentajes de positividad de muestras de laboratorio más alta es la oriental con 86%, la que tiene la menor porcentaje es la Región central 60%. Los SIBASI con mayor positividad son: Chalatenango y Cabañas con 100% cada uno. Los que tienen menor positividad son La Libertad, sur y La Paz 100%. Los SIBASI de Usulután, Morazán y La Unión no enviaron muestras.

Número de casos reportados de chikungunya en países o territorios de las Américas 2013-2015 Casos acumulados actualizada al 9 de enero de 2015				
País/Territorio	Casos de transmisión autóctona		Fallecidos	Población X 1000
	Sospechosos	Confirmados		
América del Norte				
Bermuda	7	3	0	69
Canadá		0	0	35,182
México		155	0	118,129
Estados Unidos de América		11	0	320,051
Subtotal	7	169	0	473,431
Istmo Centroamericano				
Belice		3	0	332
Costa Rica	185	13	0	4,872
El Salvador	135,226	157	0	6,340
Guatemala	21,859	198	0	15,468
Honduras	4,072	9	0	8,098
Nicaragua	1,598	1,918	0	6,080
Panamá		22	0	3,864
Subtotal	*162,940*	*2,320*	*0*	*45,054*
Caribe Latino				
Cuba			0	11,266
República Dominicana	537,628	84	6	10,404
Guayana Francesa	9,050	5,020	0	249
Guadalupe	81,200	430	67	466
Haiti	64,695	14	0	10,317
Martinica	72,200	1,515	83	404
Puerto Rico	24,349	4,239	8	3,688
San Bartolomé	1,393	142	0	9
San Martín (Francia)	4,830	793	3	36
Subtotal	*795,345*	*12,237*	*167*	*36,839*
Área Andina				
Subtotal	117,870	2,884	3	135,511
Cono Sur				
Subtotal	792	2,166	0	266,230
Caribe No-Latino				
Subtotal	*17,707*	*4,295*	*2*	*7,276*
TOTAL	1094,661	24,071	172	964,341

Fuente: Casos reportados por puntos focales nacionales del RSI a OPS/OMS o a partir de los websites de los Estados Miembros o informados publicamente por autoridades nacionales

© Ministerio de Salud / Dirección Vigilancia Sanitaria

Tendencia de casos sospechosos y confirmados de Chik, según fecha de inicio de síntomas, semana epidemiológica SE01 de 2015

	Año 2015
Casos Sospechosos (SE 01)	639
Hospitalizaciones (SE 01)	33
Casos confirmados (SE 01)	0
Fallecidos (SE 01)	0

Tasa de letalidad: 0.0 %

Hospitalizaciones por sospecha de Chik, El Salvador SE 01 DE 2015

.

Establecimientos	ingresos
Hospital San Juan de Dios Santa Ana	10
Hospital Nueva Guadalupe	4
Hospital San Miguel "San Juan de Dios"	3
Hospital Ilobasco	3
Hospital Santa Tecla San Rafael	2
Hospital Sonsonate SO "Dr. Jorge Mazzini	1
Hospital Cojutepeque "Ntra.Sra.de Fátima	1
Hospital Santiago de María	1
Hospital Zacatecoluca "Santa Teresa"	1
Hospital Usulutan "San Pedro"	1
Hospital Nueva Concepción	1
Hospital Soyapango SS Psiquiatrico	1
Hospital Suchitoto	1
Hospital Chalatenango "Dr.Luis E.Vásquez”	1
Hospital Militar de San Miguel	1
Hospital Regional Sonsonate	1

Establecimientos	ingresos
Hospital San Francisco Menéndez AH	0
Hospital Morazán "San Francisco Gotera"	0
Hospital Santa Rosa de Lima	0
Hospital Chalchuapa	0
Hospital San Salv. SS Benjamin Bloom	0
Hospital Sensuntepeque	0
Hospital San Salv. SS Maternidad "	0
Hospital Ilopango SS San Bartolo	0
Hospital Jiquilisco	0
Hospital San Salv. Mejicanos SS Zacamil	0
Hospital San Salvador SS Rosales	0
Hospital San Vicente "Santa Gertrudis"	0
Hospital Panchimalco SS Neumológico	0
Hospital Metapán	0
Hospital La Unión	0
Hospital Ciudad Barrios Monseñor Oscar Romero	0
Total general	**33**

Casos sospechosos de CHIKV por departamento SE 01 de 2015

Departamentos	Total general	tasas
Cabañas	44	27
Chalatenango	48	23
Sonsonate	82	18
Cuscatlan	38	15
Santa Ana	75	13
Ahuachapan	41	12
San Vicente	21	12
Usulutan	36	10
La Libertad	61	8
San Salvador	134	8
La Paz	21	6
Morazan	9	4
San Miguel	21	4
La Union	6	2
Guatemala	1	
Honduras	1	
Nicaragua	0	
Total general	**639**	**2662**

Casos sospechosos de CHIKV por grupo de edad SE 01 de 2015

Grupos de edad	Total de casos	Tasa
<1 año	29	23
1-4 años	33	7
5-9 años	32	5
10-19 años	92	7
20-29 años	156	14
30-39 años	129	16
40-49 años	97	14
50-59 años	44	9
>60 años	27	4
Total	**639**	**10**

© Ministerio de Salud / Dirección Vigilancia Sanitaria

Índices larvarios SE 1, El Salvador.

Departamentos	Casa
San Salvador	20
Usulutan	13
La Paz	10
Chalatenango	10
Cuscatlan	10
La Union	9
San Miguel	8
Ahuachapan	8
Santa Ana	7
San Vicente	7
La Libertad	6
Cabañas	6
Sonsonate	6
Morazan	5
Totales	8

Índice de deposito	%
Útiles	88
Inservibles	10
Naturales	2
Llantas	0

Actividades regulares de eliminación y control del vector SE 53

- Se visitaron 30, 533 viviendas, inspeccionando 29,026 (95%) en las que se realizó destrucción y eliminación de criaderos.
- En 14,711 (48%) viviendas se utilizó larvicida granulado al 1%; además 9,081 aplicaciones de fumigación.

Actividades de promoción y educación para la salud

- 5,585 charlas impartidas
- 1,279 material educativo distribuido (panfletos, hojas volantes, afiches entre otros)

Recurso humano participante 1,331

- 88% ministerio de salud
- 10% personal de diferentes instituciones de gobierno
- 1% personal de las alcaldías municipales
- Con la ejecución de estas actividades se benefició alrededor de 151,808 habitantes.

5 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, EL SALVADOR SE 1 -2015

- El promedio semanal de infecciones respiratorias agudas es de 37,719 casos.
- Durante la semana 1 se notificó 37,719 casos, 45% (16,979 casos) mas que lo reportado en la semana 53 del año 2014 (20,740 casos).
- Comparando los casos de la semana 1 del año 2015 se ha notificado un total acumulado de 37,719 casos de IRA, que en relación con los datos del mismo período del año 2014 (28,643 casos) significan un aumento del 24% (9,076 casos).
- Los casos acumulados por departamento oscilan entre 710 casos en Cabañas a 12,312 casos en San Salvador. La mayor cantidad de casos se encuentran en San Salvador 12,312, La Libertad 3,863 y Sonsonate 2,787 por 100,000 habitantes

Tasas de IRA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
IRA	163702	109445	61535	21298	26847	20881

6 NEUMONIAS, SE 1-2015

- El promedio semanal de neumonías es de 675 casos.
- Durante la semana 1 se ha reportado un total de 675 casos, lo que corresponde a un aumento del 37% (250 casos) respecto a los notificados en la semana 53 del año 2014 (425 casos).
- Comparando el número de casos acumulados a la semana 1 del año 2015 (675 casos) con el mismo período del año 2014 (525 casos) se observa un aumento de un 22% (150 casos).
- Los casos acumuladas por departamento oscilan entre 25 casos en Cuscatlán y 149 casos en San Salvador. La mayor cantidad de casos se observan en San Salvador 149, San Miguel 84 y La Unión 63 casos.
- Del total de egresos por neumonía, el 53.8% corresponden al sexo femenino. La mayor proporción de egresos se encuentra entre los menores de 5 años (72.5%) seguido de los adultos mayores de 59 años (17.3%).

Hospitalizaciones por neumonía

Egresos, fallecidos y letalidad por Neumonía Hasta la semana 1			
Año	Egresos	Fallecidos	Letalidad (%)
2015	208	16	7.69
2014	285	13	4.56

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 13 de enero 2015, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos

Tasas de neumonía por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Neumonías	10537	3406	520	104	117	762

cc BY NC ND

VIGILANCIA CENTINELA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
EL SALVADOR, SE 01-2015

Tabla 1.- Resumen de resultados de Vigilancia Laboratorial para virus de influenza y otros virus respiratorios, Ministerio de Salud, El Salvador, semana 01, 2014 – 2015

Resultados de Laboratorio	2014	2015	SE 01-2015
	Acumulado SE 1		
Total de muestras respiratorias analizadas	**3**	**16**	**16**
Muestras positivas a virus respiratorios	**0**	**1**	**1**
Total de virus de influenza (A y B)	0	0	0
Influenza A (H1N1)pdm2009	0	0	0
Influenza A no sub-tipificado	0	0	0
Influenza A H3N2	0	0	0
Influenza B	0	0	0
Total de otros virus respiratorios identificados	0	1	1
Parainfluenza	0	0	0
Virus Sincitial Respiratorio (VSR)	0	1	1
Adenovirus	0	0	0
Positividad acumulada para virus respiratorios	0%	6%	6%
Positividad acumulada específica para Influenza	0%	%	0%
Positividad acumulada específica para VSR	0%	6%	6%

SITUACIÓN REGIONAL DE INFLUENZA Y VIRUS RESPIRATORIOS

Los datos de la Actualización Regional SE 52, 2014 de la OPS publicado el 6 de enero, 2015 muestran que en los países de América del Norte la actividad de influenza continúa en aumento, con circulación predominante de influenza A(H3N2) e influenza A no subtipificada.

En los países del Caribe la actividad de virus respiratorios continúa baja. Entre los virus respiratorios circulantes se observa influenza B en Jamaica.

En Centroamérica la actividad de virus respiratorios continúa baja; en Honduras, la actividad de enfermedad tipo influenza (ETI) e infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) se encuentran dentro de los niveles esperados en Honduras y Nicaragua.

En América del Sur la actividad de virus respiratorios y de infecciones respiratorias agudas incluyendo las IRAG se encuentran en descenso, ha habido muy pocas detecciones de influenza y otros virus respiratorios en Argentina, Chile y Uruguay.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352&Itemid=2469&to=2246&lang=es

Gráfico 2.- Corredor endémico de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) egresados por semana, Ministerio de Salud, El Salvador, Semana 1 – 2015



VIGILANCIA CENTINELA DE ROTAVIRUS
EL SALVADOR, SE 01 – 2015

Gráfico 3.- Casos confirmados de Rotavirus a través de la Vigilancia Centinela, Ministerio de Salud, El Salvador, semana 01, 2013 – 2015



En la semana 1 se reportó 6 casos confirmados de rotavirus, de 39 muestras procesadas; 1 caso de 1 mes de edad, 3 casos (50%) de 1 año y 2 casos (33%) entre 2 y 4 años. Según departamento, 3 casos (50%) proceden de Santa Ana, 2 (33%) de La Libertad, y 1 de San Salvador.

De los 5 casos en edad de vacunación para rotavirus, se reporta un esquema completo en 4 casos, hay un caso pendiente de notificar el estado de inmunización.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA, SE 1- 2015

- El promedio semanal de enfermedad diarreica aguda es de 5,628 casos.
- Durante la semana 1 se notificó un total de 5,628 casos, que significa un aumento de 41.7% (1,658 casos) respecto a lo reportado en la semana 53 del año 2014 (3,970 casos).
- Comparando casos acumulados de enfermedad diarreica aguda a la semana 1 del año 2015 (5,628 casos) con el mismo período del año 2014 (4,685 casos), se evidencia un incremento de 16.7% (943 casos).
- Los casos acumuladas por departamento oscilan entre 91 casos en San Vicente y 2,501 casos en San Salvador. La mayor cantidad de casos se evidencian en San Salvador 2,501, La Libertad 719 y San Miguel 432 casos.
- Del total de egresos por Diarrea, el 50.6% corresponden al sexo femenino. La mayor proporción de egresos se encuentra entre los menores de 5 años (78.6%) seguido de los adultos mayores de 59 años (6.1%).

Hospitalizaciones por EDA

Egresos, fallecidos y letalidad por Diarrea Semana 1			
Año	Egresos	Fallecidos	% de Letalidad
2014	243	0	0
2013	353	2	0.56

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 13 de enero 2015, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos.

Tasas de EDA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Diarrea y gastroenteritis	35526	19887	4426	1758	3868	3255

cc BY NC ND

9 MORTALIDAD MATERNA

Mortalidad materna notificada por establecimientos del Ministerio de Salud, ISSS y comunitaria, 01 de enero al 31 de diciembre 2013-2014 y 01 al 12 de enero 2014-2015.

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2014, se notifican 72 muertes maternas. por todas las causas , 16 muertes más comparado con el mismo período del 2013 (56 muertes).

En el año 2014 el 46% (33/72) de las muertes ocurrieron entre el grupo de 20 a 29 años, 25% (18/72) de 30 a 39 años, 22% (16/72) de 10 a 19 años y 7% (5/72) de 40 a 49 años. 63 de 72 muertes clasificadas como intrahospitalarias y 9 comunitarias.

Las muertes maternas procedían de los departamentos de San Salvador (13), Usulután (9), Sonsonate (9), La Libertad (7), Santa Ana (7), Chalatenango (4), La Unión (4), Morazán (4), La Paz (4), Ahuachapán (3), San Miguel (3), San Vicente (2), Cabañas (1), Cuscatlán (1) y Honduras (1).

Del 01 al 12 de enero de 2015, se notifican 3 muertes maternas, 1 muerte menos comparado con el mismo período del 2014 (4 muertes).

El 67% (2/3) entre el grupo de 30 a 39 años y 33% (1/3) de 10 a 19 años.

1 de 3 muertes clasificadas como intrahospitalarias y 2 comunitarias.

Las muertes maternas proceden de los municipios de Texistepeque (Santa Ana), Sonzacate (Sonsonate) y Sensuntepeque (Cabañas).

10 MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014 , se notificaron 1142 muertes menores de 5 años, 11 muertes menos que el mismo período del 2013 (1153).

En el año 2014, el 87%(994/1142) de las muertes ocurrieron en el menor de 1 año. De las muertes menores de 1 año (994) , el 64% (633) ocurrieron en el período neonatal, de estas el 76%(482) en el neonatal temprano .

El 58% de las muertes en el menor de 1 año se concentró en los departamentos de San Salvador (181), Santa Ana (110), La Libertad (102), San Miguel (102) y Sonsonate (85)

MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS

Numero y tasas de mortalidad hospitalaria , en el menor de 5 años , 2013-2014

Mortalidad	Numero de muertes		Tasa x 1000	
	2013	2014	2013	2014
Fetal	565	588	6.96	7.20
neonatal temprana	448	482	5.56	5.94
neonatal tardía	151	151	1.86	1.87
Perinatal	1013	1070	12.48	13.10
Neonatal	599	633	7.43	7.81
Menor de 1 año	1006	994	12.48	12.26
Menor de 5 años	1153	1142	14.30	14.08
Denominadores			2013	2014
Nacidos vivos			80630	81080
Nacidos muertos			565	588

fuente: SIMMOW

Nota: Informacion preliminar

- El 100% (29) de las muertes notificadas entre el 1 y 12 de enero del 2015 corresponden a menores de 1 año, de estas 69%(20) ocurrieron en le período neonatal.
- El 72% de las muertes se concentran en 5 de los 14 departamentos: Sonsonate (7) San Salvador (6), San Miguel (4) y La Libertad (4)